

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

### ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

#### ΚΑΡΚΑΡΟΣ ΦΛΕΒΑΣ

Ο κος Δ.Κωτοβάς εκ Δαυλείας ανακοινώνει την εξερεθνησιν του ανωτέρω σπηλαιου, το οποίον εδρίσκεται παρά τοδε νοτίου προποδας του λόφου Αφανόρραχη εντός μικράς κοιλάδος τής τοποθεσί-  
-ας Φλέβας παρά την Δαβλειαν.

Το σπήλαιον έχει ὀλικόν μήκος περί τὰ 25 μ., μί-  
-αν εἴσοδον ὀριζόντιον καὶ μίαν κατακόρυφον.

Παρά την εἴσοδόν του τὴν ὀριζόντιον ὑπάρχει ἐ-  
-πίσης ἐκβολὴ ὕδατος παροχῆς μεγάλης ὀλίγον πε-  
-ραιτέρω ὑπάρχουσα καὶ ἄλλαι ἐκβολαὶ ὕδατων, δι-  
-αφόρων παροχῶν.

Ἐντός του σπηλαιου ζοῦν νυκτερίδες, βινέλσφοι,  
-νυκτέβια λεπιδόπτερα καὶ ἄρᾶνια.

#### ΒΑΡΛΕΡΟΥ ΚΟΥΚΟΥ

Ο κος Γ.Δαδιώτης ανακοινώνει τὴν ἀνακάλυψιν μι-  
-κροῦ βαράθρου ἐπὶ του Κούκου του Παρνασσού.  
Τοῦτο ἐξερευνήθη μετὰ ὀμάδος ἀναρριχητῶν εβρε-  
-θέντων ἐκεῖ.

#### ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΜΑΝΗΝ

Ο κος Ἰω.Πετροχειλος ανακοινώνει τὴν ἐξερεθ-  
-νησιν ὀδο νέων σπηλαιων εἰς Μάνην: του Ἄλατοσ-  
-σπηλου καὶ του Καταφυγιου παρά το Φτεῖον ὤσκατ  
ὀδο γνωστῶν βαράθρων του Τεσπακα καὶ Ἄγριετσό-  
-πακα.

Ἡ κα Ἄν.Πετροχειλου διὰ τὴν αὐτὴν περιεχτὴν ἀ-  
-νακοινώνει τὴν μέτρησιν τῶν διαστάσεων καὶ τὴν  
-σχεδίασιν κατόψεως τῶν σπηλαιων Καταφυγιου Δυ-  
-ροῦ, Ἄλατοσσπηλο, Βοβγεωργη καὶ Καταφυγιου παρά  
-Φτεῖον.

### ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ὁ κορ Γ. Χαμανδάρης διδάσκαλος Παλαισκώμης Σερ-  
-ρών ανακοινώνει τὴν ἐξερεδνησιν τοῦ σπηλαίου  
Ἀγ. Γεωργίου, τὸ ὅποιον εὑρίσκεται ἐντὸς τῆς  
κοινότητος Ἀλιστράτης Σερρών μήκους 250 μ.  
Μέχρι 200 μ. ἔχει σχῆμα εὐθείας γαλαρίας πλά-  
-τους 3-15 μ. καὶ ὕψους ὀροφῆς 2-10 μ. Μετὰ τὸ  
μῆκος τῶν 200 μ. ὑπάρχουν τρεῖς διακλαδώσεις,  
τῶν ὁποίων τὸ μῆκος κυμαίνεται μεταξὺ 30 καὶ 50  
μέτρων.

Τὸ σπήλαιον ἔχει πολλὰς σταλακτίτας καὶ σταλαγ-  
μίτας τινὲς τῶν ὁποίων ὑπερβαίνουν τὸ μῆκος τῶν  
2 μ.

Ὁ ἴδιος ἀναφέρει ἐπίσης τὴν ὑπαρξιν καὶ ἑτέρων  
σπηλαίων εἰς τὴν αὐτὴν περιοχὴν ὡς καὶ εἰς τὴν  
τῆς Παλαισκώμης, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχει ἀκόμη ἐξερευ-  
-νήσει.

### ΑΠΩΝΥΜΟΝ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΠΑΡΑ ΑΒΔΗΡΑ ΕΡΑΚΗΣ

Ὁ κορ Πρόεδρος κοινότητος Ἀβδήρων ανακοινώνει  
τὴν ὑπαρξιν σπηλαίου εἰς τὴν περιοχὴν τῆς κοι-  
νότητος, τοῦ ὁποίου ἡ εἴσοδος ἔχει πλάτος 1 μ.  
καὶ ὕψος 2,5 μ.

Μέχρι 15 μ. μῆκος ἐν αὐτῷ ἡ προχώρησις εἶναι εὐ-  
κολος εἰς εὐθείαν γαλαρίαν κατόπιν ἡ γαλαρία  
στρέφει πρὸς δυσμὰς ἐπὶ 20 μ. καὶ μετὰ ταῦτα  
πρὸς βορρᾶν περὶ τὰ 3 μ. Μετὰ ταῦτα στρέφει πάλ-  
-λιν πρὸς δυσμὰς καὶ μετὰ 20 μ. μῆκος τελειώνει  
εἰς τὸ μέρος αὐτὸ ὑπάρχει εἰς ὕψος 1,5 μ. ἀπὸ  
τοῦ ἐδάφους ὀπὴ διαμέτρου 0,35 μ. διὰ μέσου τῆς  
ὁποίας διακρίνεται πάλιν εὐρυχωρὸς γαλαρία ἀ-  
γνώστου μήκους.

### ΕΙΔΗΣΕΙΣ

#### ACTEONISCUS PETR@CHIOSI

Τὸ ζωολογικὸν ἐργαστήριον τοῦ Πανεπιστημίου τῆς  
τουλοῦσης ἀνεκοίνωσε δι' ἐπιστολῆς του πρὸς τὴν  
Ε.Σ.Ε. ὅτι προσδιορίσθη νέον γένος καὶ εἶδος  
σπηλαιόβλου ζώου τῆς Ἑλλάδος εὑρεθὲν εἰς τὸ  
σπήλαιον τοῦ Λέοντος Ὑμηττοῦ, τὸ ὅποιον ἔλαβε  
τὸ ἀνωτέρω ὄνομα.

### ΗΑΡΛΟΡΗΤΗΑΛΜΟΣ ΣΤΡΙΝΑΤΙ

Τὸ αὐτὸ ὡς ἀνωτέρω ἐργαστήριον ἐπληροφόρησε τὴν Ε.Σ.Ε. ὅτι ἐπίσης ἕτερον νέον εἶδος σπηλαιοβίου ζῶου εὑρέθη ἐν Ἑλλάδι εἰς τὰ σπήλαια Λέοντος καὶ Ἀμμώμων προσδιορίσθη μὲ τὸ ἀνωτέρω ὄνομα. Ὁ κορ Στρινάτι εἶναι μέλος τῆς Ε.Σ.Ε. ἀπὸ τοῦ 1953 ἐπεσκέφθη δὲ τὰ ἀνωτέρω σπήλαια κατὰ τὸν Φεβρουάριον τοῦ 1954.

### ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ

Ἡ Ε.Σ.Ε. ἀρχίζει κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. τῆς τὴν ἐπισήμανσιν ἕλων τῶν γνωστῶν σπηλαίων τῆς Ἑλλάδος.

Παρὰ τὴν εἴσοδον ἐκάστου σπηλαίου καὶ εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος τοῦ εἰσερχομένου θὰ τίθεται διὰ χρώματος μινίου ὁ ἀριθμὸς ὑπὸ τὸν ἑποῖον εἶναι καταχωρημένον τοῦτο εἰς τὸ ὑπὸ τῆς ἐταιρίας τηροῦμενον Σπηλαιολογικὸν Μητρώον τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὰ γράμματα ΕΣΕ κίτῳθεν αὐτοῦ.

Ἐπίσης εἰς ἐμφανῆς μέρος παρὰ τὸ σπήλαιον θὰ τίθεται τρίγωνον ἐξ ἑσίου χρώματος μέγα πρὸς καθοδήγησιν ἐκ τοῦ μακρόθεν.

Ἐὰν τὸ τρίγωνον εἶναι εἰς σχετικῶς μακρὰν τοῦ σπηλαίου θέσιν τότε θὰ τίθεται καθοδηγητικὴ ἐπισήμανσις μέχρι τῆς εἰσόδου ἀπὸ τοῦ τριγώνου.

### Ἡ 75η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ἀπὸ τῆς 22 Αὐγούστου μέχρι 8 Σεπτεμβρίου ἔλαβε χώραν εἰς Αὐστρίαν διεθνὴς συγκέντρωσις διὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς 75ης ἐπετείου τῆς Αὐστριακῆς Σπηλαιολογικῆς ἐταιρίας, ἡ ἑορταστικὴ εἰσαὶ ἡ ἀρχαιοτέρα τοῦ κόσμου.

Εἰς τὴν συγκέντρωσιν αὐτὴν ἡ Ἑλλὰς ἀντιπροσωπεύθη ὑπὸ τοῦ κορυφαίου καὶ κατὰ τὸν Ἰω. Πετροχειλέου, εἰς ἑποῖον ἀντιπροσώπευσαν εἰδικῶς τὴν Ε.Σ.Ε. καὶ τὴν συνεργαζομένην μὲ αὐτὴν Ο.Ε.Σ.Ε. καὶ τὰ σωματεῖα ΠΑΙ, ΑΤΤΙΚΟΣ καὶ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς συγκέντρωσεως ἔγιναν διάφοραι ἐπισκέψεις σπηλαίων, μεταξὺ τῶν ἑποίων ἡ τοῦ σπηλαίου Ταυτάλ ἀπήτησε 3 ἡμέρας καὶ ὄσος διανυκτερεύσεις ἐντὸς τοῦ σπηλαίου.

τὰ ἄλλα σπήλαια, εἰς τὰ ἑποῖα ἔγιναν ἐπισκέψεις ἦσαν τὰ παγωμένα Eisriesenwelt, Eisriesenhöhle, Mamuth-Höhle, τὰ προϊστορικὰ σπήλαια τοῦ Pegau καὶ τὰ σταλακτιτικὰ σπήλαια Lurgrotte, Grasshöhle καὶ Katerloch.

Τὴν 6 Σεπτεμβρίου ἤρχισαν αἱ συνεδριάσεις εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Μουσείου Φυσ. Ἱστορίας τῆς Βιέννης.

Κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίασιν ἐχαιρετίσθησαν οἱ ξένοι καὶ οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Ἑλλάδος, οἱ ἑποῖοι ἀντεχαιρέτησαν, ὁπομήσαντες τοὺς δεσμοὺς τῆς Ἑλλάδος μετὰ τὴν Αὐστρίαν ἐξ αἰτίας τοῦ κ. Markovits, ὁ ἑποῖος ἐνέπνευσε κατὰ τὸ 1928 τὴν ἴδρυσιν τῶν πρώτων σπηλαιολογικῶν ὁμάδων ἐν Ἑλλάδι.

Κατὰ τὰς ἐπομένους ἡμέρας ἐγένοντο σπηλαιολογικαὶ ἀνακρινώσεις.

Τὴν τελευταίαν ἡμέραν τέλος ἐγένετο ἐπίσημος συζήτησις ἐν τῇ αἴθρῃ τοῦ Σπηλαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας τῆς Αὐστρίας μεταξὺ τῶν συγκεντρωθέντων διαφόρων ἐπιστημόνων περὶ διαφόρων τεχνικῶν θεμάτων, μεταξὺ τῶν ὁποίων γενικῶς ἐνδιαφέροντος ἦτο τὸ τοῦ ὄρισμοῦ τῆς Σπηλαιολογίας. Εἰς τὸ τελευταῖον θέμα εἶχε ὀρίσθῃ εἰσηγητὴς ὁ Ἕλλην ἀντιπρόσωπος. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν συγκεντρώσεων

κατὰ τὴν παραμονὴν τῶν ξένων εἰς Αὐστρίαν ἐγένοντο διάφοροι δεξιώσεις μεταξὺ τῶν ὁπίων χαρᾶς καὶ φιλικῆς ἡμετέρας ἡτο τὸ τοῦ δήμου τῆς Βιέννης.

---

\*Τὰς ἀναπτυχθεῖσας ἀπόψεις βλ.

Ι. Πετροχείλου ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚῆ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Δελτ. Ε. Σ. Ε. Τ. II τ. 5-6 σελ. 159-171