

GROTTES EXPLORÉES EN 1959 ET 1960 EN GRÈTE ET QUI
NE FIGURERAIENT PAS ENCORE DANS LE BULLETIN
DE LA SOCIÉTÉ SPELEOLOGIQUE DE GRÈCE

par PAUL FAURE
Professeur agrégé de l' Université (Paris)

(REMARQUE : J' indique d' abord le village, puis l' éparchie, puis le nom local de la grotte. Les dimensions sont présentées dans cet ordre : longueur, largeur, hauteur. J' énumère les grottes de l' Est à l' Ouest).

KHOCHLAKES (Sitias). Spiliara. Au lieu dit Karoumes, au débouché sur la mer de la gorge d' un torrent d' hiver venant du village, et à 300 mètres de la mer, vaste ouverture circulaire à 30 m au dessus du torrent sur la rive droite. 27, 30—26—14. Sans stalactites, Quelques coulées calcaires dans un réduit à gauche. Au fond, canaux d' évacuation des eaux ayant laissé une ligne très nette sur le rocher. Le sol est couvert de constructions remontant à l' époque minoenne.

HAG. PHOTIA. (Sitias). Kouphotos Spilios. En bordure de la mer sur le golf de Sitia, sous le lieu dit Kouphota Deux entrées basses dans la masse de calcaire cristallin permettent de circuler dans un réseau de galeries labyrinthiques, ramifiées comme deux branches d' arbre, sur le sol de terre rouge ; elles pénètrent à environs 75 m. vers le Sud ; hauteur moyen 0,50 à 1,20 m. Habitat néolithique et minoen ancien.

STAVROCHORI (Sitias). Neraïdospilio. Au lieu dit Arches à la naissance de la gorge du même nom, sous la route qui mène au Katsouras. Corridor descendant de 15 m. et remontant d' autant, avec deux puits latéraux à droite. 37—2 à 6—0,80 à 3. Stalactites à la voûte ; quelque humidité. Lieu d' abri aux époques d' invasion.

SMARI (Pediados) Latsida. Sur le mont Koufo, au N. E. et à 20 minutes de distance du village. Gouffre d' absorption de formation récente et en voie d' approfondissement en direction N. E. Ensemble de 3 salles réparties en 3 étages 30 — 6,50 — 2 à 1,60 m. Formation des stalactites blanches ou orangés. Éboulis de pierrailles dans les deux premières salles.

KAINOURIO KHORIO (Pediados). Spilios tis Nychteridos. Se trouve à 10 minutes à l'Est du village, dans un ravin à 50 m. à gauche de la chapelle sous roche de Sainte Anastasie. Entrée basse, à fleur de terre. Un couloir bas de 3 m. de longueur donne accès à 3 salles dangereuses, avec effondrements récents de la voûte, dans un conglomérat calcaire et abouti à un petit lac asséché en été. On ne peut pas y avancer qu'acroupé, sauf à la plomb d'une cheminée, présentant des rochers en équilibre. 25 (?)—2 à 6—0,80 à 1,20.

KAINOURIO KHORIO (Pediados) Khoiropilios. Au flanc Est de la hauteur qui port la chapelle du Prophète Elie. Ouvre dans masse de calcaire brechique bleu par une faille rectangulaire de 1,20 m. de haut sur 2 de large et comprend 1) une première salle assez claire (10 — 6,50—1,90) avec une niche à stalactites et petit pillier; 2) couloir oblique se dirigeant vers le Sud, puis vers l'Est, large de 1 à 2 m., haut de 6 m. et aboutissant à une cheminée à stalactites après 12 m. de parcours. Nombreuses saute-souris. Habitat minoen et, peut être lieu de culte jusqu'à l'époque romaine. Actuellement mandra.

PANAGHIA (Monofatsiou). Trypa tou Castellou. Située au flanc Sud — Ouest d'une acropole antique à 550 m. de hauteur au dessus de la Messara, elle est constituée d'une fente dans la falaise rocheuse, 11,40 — 1,30—0,50 à 7 m.; au fond la galerie aboutit sur deux puits obliques profonds de 8 et 10 m. inaccessibles sans cordes. Le sol est fait d'une terre arable en partie tombée de la terrasse de l'acropole.

AGHIOS MYRON (Maleviziou). To Agiasma. Environ à 60 m. au Nord de l'église, on descend par une série des paliers cimentés dans une crypte elliptique de 3 × 3,50 × 2 m. avec abondantes stalactites et un puit à niveau permanent : lieu de culte actuel.

PRINOS (Mylopotamou) Latsinia ou Koules ou Phontaxospiliara.

En bordure orientale du plateau de Latsinias à une heure et demi de distance, à l'Ouest du port de Panormos, se trouve une caverne au flanc orient du mont Koules (alt, 217 m), Elle passe pour hantée par les fantômes et pour contenir un trésor. En fait on y trouve de très hautes concrétions calcaires (10 m) dans la première salle puis un corridor d'environ 150 m. à double banquette latérale. enfin un série des salles surelevées à sol de glaise blanche, très humides, et à spéléolithes immaculés. 210—1,80 à 18—6 à 15 m. S'enfonce constamment vers le Nord.

LITSARDA (Apokoronou). Daphnon ou Neraïdon. A 500 m. au Snd-

Est de Litsarda, à droite de la route qui mène à Sellia. Il s'agit d'une grotte d'effondrement en voie de creusement continu. Elle est précédée d'un cirque rocheux de 25 m de diamètre avec un corridor lateral où les crétois s'illustrèrent contre les Turcs en 1613. On descend ensuite de 12 m. sous la voûte ruisselante sur un sol gluant et couverte de gros blocs rocheux. Au centre de la première grande salle circulaire (diamètre 20 m.) se dressent une belle stalagmite conique et une colonne naturelle haute de 6 m. Le sol s'abaisse au delà vers le Sud, puis vers l'Ouest jusque dans des étroits boyaux avec des riches coulées calcaires.

MEGALA KHORAFIA (Apokoronou). To Spiliari tis Patiniotissas. Il s'ouvre au Sud, à 60 m. au dessus de la vallée de Kalyves, sur la descente rocheuse qui menait de la ville antique d'Aptara à son port. On trouve la grotte près de la porte Sud-Est des remparts. Sur une première salle creusée dans le calcaire granuleux et ferrugineux (5-2,5-3) s'embranchent un appendice qui monte à 2 m. de hauteur et une galerie sinueuse où l'on ne peut pénétrer qu'en rampant, et qui aboutit à quelques stalactites.

MEGALA KHORAFIA (Apokoronou). Lachtarides. Sur la même falaise que le précédent et à 500 m. vers le Sud. Salle trelobée à belles colonnes calcaires de 11-10,5-2 m. A gauche et au fond amorces de descentes, actuellement encoubrées de pierres. Lieu de culte probable de la cité antique d'Aptara.

MELIDONI (Apokoronou) : ne pas confondre avec Melidoni Mylopotamou. Gourgouthia ou Spiliara. A 20 minutes au Sud du village, dans une vallée sèche mais pleine d'alvéoles dans le rocher blanc, la grotte en question a la forme d'une tête de champignon 16-19-5. Sol de terre avec abondante céramique minoenne, parois en poudingue à coulées, vertes, blanches et roses; voûte granuleuse à léger suintement.

SKOURAHLADA (Apokoronou). Spilia. Situé au lieu dit Korakia, dans une gorge à une demi heure au Nord-Est du village, elle est faite d'un couloir sinueux ascendant et d'une grande salle encoubrée de rochers d'où partent les amorces de 3 galeries descendentes. Dimensions approximatives : 30-20-6. A la voûte pendent des stalactites suintantes, et des colonnes humides. Dans un boyau lateral à gauche de l'entrée terre et débris de poterie des époques d'invasion.

DRAKONA (Apokoronou). Graispilia. Se trouve à une 1/4 d'heure environ de marche dans une gorge à l'orient du village. C'est une vaste mandra où l'on descend de 4 m. dans un roc de calcaire gris. 17-12-4. au

fond une fente horizontale de 6 m. de large et de 50 cm. de haute donne accès à une salle tapissée de stalactites, semi-circulaire et au sol vaseux. 4-8-1,60 elle présente deux orifices hérissés de concrétions calcaires par où s'engouffrent les eaux en hiver. Suintement abondante.

RHIZOSKLOKOS (Kydonias). Aghios Spyridon. Vaste abri sous roche dans une calcaire ferrugineux stratifié de la gorge Koumani à 1)2 heure à l' Est du village. 30-27-4. Quelques stalactites et coullées calcaires. Au fond et à gauche chapelle miraculeuse du Saint.

RHIZOSKLOKOS (Kydonias). Neraïdospilios. A une heure de marche au nord du village, sur le mont Xylaris à 80 m. de hauteur, en bordure de la mer. Descente constant à 65 degrés en 4 étages de 3 ou 4 m. de haut. Largeur maximum ; 32 m. Pénétration : environ 40 m. Gros piliers sur le sol rocheux. Nombreuses stalagmites en formation. Creux d' eau et grande humidité.

AGHIOS PAVLOS (Kydonias). Phonos. Située à 80 m. de hauteur au dessus de la plaine d' Akrotiri et au flanc sud des montagnes qui la dominent. cette grotte a un largeur de 12 m. et haute de 3,70 m. Elle comprend un vaste antichambre avec trois gros piliers de calcaire cristallien, une salle obscure 9-8-4, humide, pleine de gros rochers et de piliers, et une petite salle basse, à 3 m. et au fond de la précédente. Grotte dangeuse. (Grenades de guerro).

AGHIOS PAVLOS (Kydonias). Khaviaras. Se trouve dans la première gorge au Nord—Ouest de la grotte précédente, à environ 20 m. de hauteur dans une calcaire blond. fortament cristallisé, et comprend également une antichambre (3-4, 5-2), une salle obscure en contre—bas, plus profond de 2 m. et une salle annexe séparée en deux par une ligne de hauts piliers (5-8-2-2 à 4 m.). Ecoulement continu d' eau à la voûte. Nombreuses stalactites.

STAVROS (Kydonias). Lera. Ouvre à 70 m. au dessus du petit mouillage de Stavros, sur la flanc sud du cap Trakheili. La première salle est éclairée par l' Ouest (12-12-4). La seconde salle est accessible par un étroit passage sur une banquette rocheuse (3-20-2 à 5). Elle contient de nombreux fragments de vases néolithiques. On passe par un escalier de 3 m. dans le rocher à une salle plus petite, mais à grande draperies calcaires et belles colonnes, au fond de laquelle il y a un bassin d' eau clair. A côté, à gauche, un étroit passage donne accès à une salle très ornée de

concretions calcaires avec trois stalagmites hautes de 2 à 4 m. Lieu de culte minoen et hellénique. Dimensions : 3·2-4,5 m.).

STAVROS (Kydonias). Nerospilios. Au flanc nord du cap Trakheili, à la même hauteur que la précédente, c'est une simple salle circulaire (31-18·4 à 7 m.). Sol de sable, gravier et pierrailles, horizontal. A la voûte quelques petites stalactites. Dans le parois, 3 anfractuosités avec spéléolithes. Découvertes de vases minoens et hellénistiques.

KHANIA. Quartier Ag. Ioannis. (Kydonias). Grotte anonyme à 200 m. à l'Est-Sud Est de l'usine Galanis. Elle ouvre à fleur de terre par un orifice étroit. C'est une grotte d'absorption, où les pluies entraînent 17·4·2 m. A environ 14 m. d'entrée, près d'un gros pilier détaché de la voûte, l'humus renferme une abondante céramique néolithique. Nombreuses stalactites et stalagmites et humidité active.

TSIKALARIA (Kydonias). Koukoulitsa. Mandra, jadis utilisée comme carrière, ouverte dans le calcaire crayeux avec bancs de conglomérat sans stalactites. (32-15-15,5 m.). Au réduit forme une sorte d'appendice en montée (+2 m.) long de 6 m.

ZOURVA (Kydonias). Kissonero. A 1+1)4 heure au sud du village et à environ 1100 m. d'altitude, c'est une grotte de dissolution en voie de creusement continu, assez récemment découverte et utilisée comme refuge. Elle contient une petite flaque d'eau au centre, et des stalactites humides et immaculées. On pénètre par deux entrées étroites à fleur de terre jusqu'à une profondeur de 15 m. maximum.

ROKKA. (Kissamos). Stou Kastrinou to Spiliari. Dans le roc de conglomérat friable du mont Khalepa, à 20 minutes au Sud-Ouest du village. Vaste refuge réduit à 2 corridors par les blocs géants de rochers qui encourent le centre. Quelques débuts des stalactites. 15-15-9 m.

LISSOS. (Kissamos). Spilia. Dans la gorge dite Spilè à 1)4 d'heure au nord des ruines de la ville antique, cette grotte est dissimulée par un caroubier, au dessus d'un vaste abri sous roche. à 30 m. au dessus du lit du torrent. Elle contient un très beau pilier de culte, près de l'entrée, des niches dans les stalactites des parois et une descente à gauche, fort étroite et polie par d'innombrables passages. 9·50-4·1,10 à 1,80 m. Sanctuaire antique riche en fragments des vases classiques.