

ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Φρ. 260

Το σπήλαιον εδρίσκεται είς τόν νομόν Λασηθίου Κρήτης, περιφέρεται Κοινότητος Βραχασίου, είς τοποθεσίαν "ΠΥΡΓΟΣ", είς ύψος 65 μ. δ. θ. Γεωγρ. ίμηκος (Γρηγοριάτες) $25^{\circ}30'50''$ καὶ πλάτος $35^{\circ}17'57''$ (γεωμαν. χάρτης I : 25000 έκδ. 1943)

Ελ. Πλατάκι Φυσικοῦ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Άγρος θαμνών ή μικαλλιεργημένος. Επ' αυτοῦ CARATONIA SILICIA καὶ OLEA EUROPAEA L. Σχεδόν ἐπίπεδος έκτασις μικρὸς μέλαφηδός καὶ λίσιν πρός Β.Δ.Τδ ἔδαφος ἐξ θλικοῦ ἀποσαθρώσεως ἀσβεστολιθικῶν πετρώματιν. Εἰς συγκρότημα λόφων ἐποτελούντων τὰς πρώτας πρός Β.Νπωρεῖς τοῦ δρους Σελένα.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΣΤΙΚΗΣ ΜΟΡΟΥΣ.

Ι. Ήμικος 57 μ. πλάτος 17 μ. βάθος 25 μ.
Περιγραφή. Εἶδος μέ διατομὴν σχεδόν ὄριζοντιαν διαστασεῶν 5 X 7 περίπου. Κατακρύψωρος κάθοδος εἰς βάθος 5-7 μ σχηματισθεῖσα διά πτυμσεως τμῆματος τῆς δροφῆς τοῦ σπηλαίου. Τὰ προϊόντα τῆς καταπτώσεως φαίνονται εἰς τὸ ὑπὸ τῆν εἶδοδον δάπεδον τοῦ σπηλαίου. Εκεῖθεν εἴησις διάδρομος πρός τὸ έσωτερον καὶ κατερχόμενος ἐπ' ἀρκετόν πρός Α. μέ καὶ λίσιν 45° περίπου. Περαίτερῷ τὸ δάπεδον εἶναι δηιζόντιον. Εἰς τινα σημεῖα τοῦτον ἐπαντίθεται δπαὶ διαφόρου μεγέθους βάθους 1-3 μ αἱ μεγαλύτεραι τῶν διοίλων ἐπεκτείνονται εἰς στενός καὶ βραχεῖς διαδρόμους ὑπὸ τὸ δάπεδον. Ολόκληρον σχεδόν τὸ δάπεδον τοῦ σπηλαίου καλύπτεται διὰ προϊόντα καταπτώσεων ἐκ τῆς δροφῆς, ιδίᾳ καταθεν τῆς εἰσόδου παὶ εἰς τὴν αὔθουσαν Z (βλ. "ΠΑΝ" No 196-197 σελ. 22). Τό ύψος τῆς δροφῆς ποιεῖται. Πάντας καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν δύναται τις νά βαδίσῃ δροῦος ἐκαλύπτως.

ΓΕΩΛΟΓΙΑ.

Το σπήλαιον ἔνοργεται ἔντος ἀσβεστολιθικοῦ πετρώματος ἀποτελεῖ δέ τυπικόν παράδειγμα διαβρωσιγενοῦσας σπηλαιώδους σχηματισμοῦ (βλ. ένθ. ἐν τομῇ σελ. 22).

ΟΡΥΧΑ ΑΠΟΘΕΤΑ.

Στελαπτίται καὶ στελαγμίται, εἰς τινας δέ περιοχάς στελακτιτικά στήλαι. Εἰς τὴν δροφήν τῶν ὑπὸ τὸ δάπεδον μικρῶν διαδρόμων εδρίσκονται μικροὶ πλακώδεις στελαπτίται μέ δρασας πτυχάς.

ζωής ή φυτικά διποθέματα; Δεν διαπιστώνται πλήν έλαχίστης ακόρου νυκτερίδων.

*ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Μικροσυλλογή θύματος διαταλλήλου πρός πόσιν.

ΚΑΠΙΤΟΛΙΤΙΑ. Θερμοκρασία άρεος έντος $14,46^{\circ}\text{C}$. Εκτός τού σπηλαίου διπό σκιάν $28,06^{\circ}$ (24.8.1950).

*Απόλυτος όγρασία άρεος έντος $11,7$ (χιλ.), έκτος $14,8$ (χιλ.). Σχετική όγρασία άρεος έντος 96 έκτος 53 .

*Η θερμοκρασία θύματων των μικροσυλλογῶν δέν έμετρεύθη.

Ρέματα άρεος δέν διαπιστώνται.

"Άλλαι παρατηρήσεις." Η όγρασία άρεος διαπερατική μή επιτρέπουσα την έντος τού σπηλαίου παραμονήν έπει μακρόν χρόνον.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ. *Όλγαι νυκτερίδες (VESPERTILIO). Είς τίνα σημεῖα τού όγρου διαπέδου λευκής ίνωδης μάκης σ' ον δέν ήδυνθήμεν νά προσδιορίσωμεν. Είς το θύματων μικροσυλλογῶν μικροχλωρίς κάτι μικροπανίς μή προσδιορισθείσα.

ΠΡΟΤΕΤΟΡΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ. Το σπήλαιον κεῖται ἐγγύς τού διπό τῆς Γαλλικῆς Αρχαιολογικῆς Σχολῆς διασκάρεντος μινωϊκῶν διακτόρουν τῶν Ιαλίων (περὶ οὐ εύρυτάτη δημοσιεύσις). Είναι ένδεχομένον διασκέψεις έντος τού σπηλαίου νά' θέρη είς όμις σχετικά εύρηματα δεδομένου ότο οι μινωικοί Κρήτες έλετρευον τούς σταλακτίτες κάτι παντοιοτρόπως έχρησιμοι ήσαν τά σπήλαια.

Είς το σπήλαιον τούτο κατέρχυγον οι κάτοικοι τῆς καμποτίκεως Βραχασίου περὶ τά μέσα Οεβρουαρίου 1823 μετά το δράμα τού σπηλαίου τῆς Λιλάτου. Εσώθησαν όμως ἐκ τῆς καταδιώκεως τού Χαστίν Πασσά πληροφορηθεύεντες ἔγκαίρως τά τῆς προσεγγίσεως αὐτού διπό τῶν πρωθυδιμένων ύπερασπιστῶν τού σπηλαίου είς "ΣΚΟΡΔΑΣΑΛΕΙ", ένθα ούτος διπώλεσε πολλοῖς ἐκ τῶν πολεμιστῶν τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Εξ ὄσων γνωρίζομεν δέν υπάρχει πλήν τού σημειώματος τού γράφοντος εἰς τό περιοδικόν ΠΑΝ 196-197 σ.20 δύο σπήλαια είς την περιοχήν των Βραχασίου Κρήτης. Πρότος έξειευνθήσας τό σπήλαιον δι γράφων (24.8.1950), δ ζόιος δέ κατ' δ πρώτος καταγράφας (βλ. ένθ. δν.).

ζωής ή φυτικά διποθέματα; Δεν διαπιστώνται πλήν έλαχίστης ακόρου νυκτερίδων.

*ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Μικροσυλλογή θύματος διαταλλήλου πρός πόσιν.

ΚΑΠΙΤΟΛΙΤΙΑ. Θερμοκρασία άρεος έντος $14,46^{\circ}\text{C}$. Εκτός τού σπηλαίου διπό σκιάν $28,06^{\circ}$ (24.8.1950).

*Απόλυτος όγρασία άρεος έντος $11,7$ (χιλ.), έκτος $14,8$ (χιλ.). Σχετική όγρασία άρεος έντος 96 έκτος 53 .

*Η θερμοκρασία θύματων των μικροσυλλογῶν δέν έμετρεύθη.

Ρέματα άρεος δέν διαπιστώνται.

"Άλλαι παρατηρήσεις." Η όγρασία άρεος διαπερατική μή επιτρέπουσα την έντος τού σπηλαίου παραμονήν έπει μακρόν χρόνον.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ. *Όλγαι νυκτερίδες (VESPERTILIO). Είς τίνα σημεῖα τού όγρου διαπέδου λευκής ίνωδης μάκης σ' ον δέν ήδυνθήμεν νά προσδιορίσωμεν. Είς το θύματων μικροσυλλογῶν μικροχλωρίς κάτι μικροπανίς μή προσδιορισθείσα.

ΠΡΟΤΕΤΟΡΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ. Το σπήλαιον κεῖται ἐγγύς τού διπό τῆς Γαλλικῆς Αρχαιολογικῆς Σχολῆς διασκάρεντος μινωϊκῶν διακτόρουν τῶν Ιαλίων (περὶ οὐ εύρυτάτη δημοσιεύσις). Είναι ένδεχομένον διασκέψεις έντος τού σπηλαίου νά' θέρη είς όμις σχετικά εύρηματα δεδομένου ότο οι μινωικοί Κρήτες έλετρευον τούς σταλακτίτες κάτι παντοιοτρόπως έχρησιμοι ήσαν τά σπήλαια.

Είς το σπήλαιον τούτο κατέρχυγον οι κάτοικοι τῆς καμποτίκεως Βραχασίου περὶ τά μέσα Οεβρουαρίου 1823 μετά το δράμα τού σπηλαίου τῆς Λιλάτου. Εσώθησαν όμως ἐκ τῆς καταδιώκεως τού Χαστίν Πασσά πληροφορηθεύεντες ἔγκαίρως τά τῆς προσεγγίσεως αὐτού διπό τῶν πρωθυδιμένων ύπερασπιστῶν τού σπηλαίου είς "ΣΚΟΡΔΑΣΑΛΕΙ", ένθα ούτος διπώλεσε πολλοῖς ἐκ τῶν πολεμιστῶν τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Εξ ὄσων γνωρίζομεν δέν υπάρχει πλήν τού σημειώματος τού γράφοντος εἰς τό περιοδικόν ΠΑΝ 196-197 σ.20 δύο σπήλαια είς την περιοχήν των Βραχασίου Κρήτης. Πρότος έξειευνθήσας τό σπήλαιον δι γράφων (24.8.1950), δ ζόιος δέ κατ' δ πρώτος καταγράφας (βλ. ένθ. δν.).