

ΠΕΡΙΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ
ΧΕΡΣΟΠΕΣΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Κ. ΕΥΔΗ

Τοῦ Δ.Σ. "ΖΗΚΗ"

I. Κοίτη παλαιοῦ ὑπογείου ρεώματος
Αὕτη κεῖται εἰς ἀπόστασιν 20' ἀπὸ τοῦ ναύκου Ἀγί-
ας Παρακεῖθης εὐρισκομένου παρὰ τὴν ὁδὸν Λουτρακίου-Περαχώρας,
πλησίον τῆς ἑκτῆς. Ἡ ἑκτίς τῆς ἀνωτέρω κοίτης εἶναι εἰς
Δ. πλάτος 30° καὶ ἄνατ. μήκος GR. 22° 56'. Διὰ τὴν ὁδοῦ μέχρις
ἐσθῆς ἀκολουθοῦμεν τὸ μικρὸ μονοκίτι ἀπὸ τοῦ ναύκου κατηφορί-
ζοντες ἐπὶ 20' μέχρι τῆς συναντήσεως μικροῦ ἐλαϊῶνος. Ἐκεῖ τὴν
εὐρισκομεν εἰς τὴν ἑριστερὰν ὄχθην χωρῶρας ἰστένεται μεγάλης ὀρ-
θοπλαγίης.

Ἡ κοίτη ἀρχίζει ἀπὸ ἓνα ρεῦμα διαμέτρου 400 μέτρων ἀπὸ
τὸ ὅποτον ἐκκινεῖ ὁμοίως καὶ ἑτέρα ἀνοικτὴ κοίτη δεξιῶτερα.
Ἐχει ὑπόγειον μέρος 10 μ. περίπου, ὕψος ὀροφῆς 2 μ καὶ δάπεδον
κεκαλυμμένον μὲ κροκίδια.

II. Πηγή διαλειπασα. Εἰς ἀπόστασιν μίσης περίου
ὄρας ἀπὸ τοῦ πλησιεστέρου πρὸς τὴν ἀνωτέρω κοίτην σημεῖον τῆς
παράλλης καὶ πρὸς τὴν κατεδυσσιν τοῦ ἑκτιῆρου Ἡρατὸν
εὐρισκεται ἐπὶ τῆς παράλλης μικρὸς Πάισκος ὀνομαζόμενος Πανα-
γίτσα. Πρὸ αὐτοῦ ὑπάρχει δεξιμένη ὕδατος τροφοδοτούμενη διὰ σι-
δηροσωλήνος 2'. Εἰς τὸ ἔκρον τούτου παρατηρήθη ὅτι τὸ ὕδωρ
δὲν ἐκκύνηται ἐντὸς τῆς δεξιμένης διὰ σταθερῆς καὶ συνεχοῦς ρο-
ῆς, ἀλλὰ ὡς ἂν καταλαμβάνεται δι' ἐντὸς ἐμβολοφόρου, ἦτοι διὰ δι-
αλειποῦσης τριτάτης κατ' ἴσα χρονικὰ διαστήματα. Πιθανὸν φαίνε-
ται ὅτι πρόκειται περὶ διαλειποῦσης πηγῆς καὶ ἐνδιαφέρουσα οὖν
ἦτο ἡ ἐξέτασις τῆς. Ἡ θέσις τοῦ ναύκου εἶναι Δ.Π. 30° 01' καὶ
ἄν.Π. GR. 22° 55'.

III. Καρστικὰ κοιλάματα εἰς ἄκρωτη-
ριον Ἡρατὸν καὶ Παλλιαγυηδρι.
Ἐπὶ τοῦ ὄψωματος ἰστέονικα κεκένου εἰς θέσιν 30° 02' Δ.Π. καὶ
22° 53' ἄν.Π. GR. δηλαδὴ ὀυτικῶς τῆς λίμνης Βουλιαγμένης, διακρί-
νονται, καὶ ἐξ ἀποστάσεως ἔτι, ἐπὶ τῆς βραχέδους πλαγίης 10 κοι-
λάματα, ἐξ ὧν τὰ τέσσαρα προσεὶ ἀχρησιμοποιοῦνται ὡς σάβαναι. Ἐπὶ
σῆς πέραν τῆς λίμνης πρὸς τὸν ὄρον ὑπάρχουν κολλῆαι ἀρχαῖαι στο-
αὶ ὀρομηστοπέσεως, καὶ μικρὸν σπήλαιον ἐκισθεν νοτὸ ἄγ. Πικολίου.

· Ο κ. Γ. Γεωργαλίδης, διπλωματικός, ανακοινώνει ότι εντός της κοίτης του Βαρδανοποταμίου της περιοχής του χ. Π ρ ο σ ή λ ι ο ν, πρώην Σπράτζα, του κοιτιού δήμου Ηλιετίνης Λακωνίας υπάρχει ανεξερεύνητον αξιόλογον σπήλαιον.

Τὸ σπήλαιον κεῖται ἐπὶ τῆς ἀριστερῆς ὀχθῆς τοῦ Βαρδανοποταμίου πρὸς Β. τοῦ μὲλου Βαρβίου, εἰς ἀπόστασιν 300 περίπου μέτρων ἀπ' αὐτοῦ καὶ εἰς ὕψος 3 μ. ἀπὸ τῆς κοίτης.

ΠΑΡΟΡΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΥΜΟΥΣ ΛΕΥΚΟΛΙΑΣ.

· Ο κ. Γ. Μυλωνάς, γεωλόγος πρὸς τῷ Ι. Γ. Β. Υ. ανακοινώνει τὴν ὑπαρξίν τυφτωμάτων ἐκ κρηταπεσοῦσιν ὄψεων παλαιῶν σπηλαίων εἰς τὴν χερσονῆσον Ἀργολίδος, ἐπαρχίαν Ἐμφιονίδος, ἐντός τῆς περιοχῆς τῆς κοινότητος Διδύμων.

στ

Βσ




Διδυμοί



· Ἐν χαρακτηριστικόν τοιοῦτον βῆμα πρὸς Β. Δ. τοῦ οικισμού καὶ εἰς ἀπόστασιν μικροτέρην τοῦ χιλιομέτρου εὑρίσκειται ἐντός δι-
λουβίων τεμαχοπαγῶν. Τρία ἕτερα κεῖνται εἰς γραμμὴν Π. Δ. - Β. Δ. δυ-
τικῶς τῶν Διδύμων, ἀνοιγμένα ἐντός Ἀρρεστολίδου.

Τὸ πρὸς τὴν Ἀκτὴν εἰς Β. Δ. 37° 26,5 καὶ ἀπὸ GR. 23° 7,7 (*3-
πιτελικὸς χάρτης· * ἄλ. οὐλ. Α/Β, Λεωνιδίου) εἶναι βῆμα 3 μ. Ἐν-
τός αὐτοῦ συναντῆται ὑπόγειος ποταμὸς, ὅστις πιθανόν τροφοδοτεῖ τὴν
ὑποθαλάσσιαν ἐκβολὴν (βλ. Σχέδιον ΒΘ) ἢ ὅποια κεῖται πρὸς τὸ
ἀριστεριον τοῦ ναύδριου Ἱγιος Μικόλαος.

Ο κ. Γ. Αρώνης ανακοινεί επίσης την ύπαρξιν ὀμοίων ὡς ἄνωτέρω βυθισμάτων ἐπὶ τῆς μικρῆς χερσονήσου τῆς καίμενης ἀπέναντι τῆς κοινοπόλεως Ἰτέας τῆς ἐπαρχίας Παρνασσίδος, ὡς περιστατικῶς ἐπί τοῦ σκαριφήματος τοῦ χάρτου. Τὰ βυθίσματα αὐτὰ εἶναι ἀνοιγμένα ἐντὸς τοῦ ὁριζοτοπίου Παρνασσῶ-Γκιώνης.



Ἐντὸς τῆς θαλάσσης, π. δε Δ. τῶν ἄνωτέρω βυθισμάτων ὑπάρχει ἐκβλή ὕδατων εἰς τὴν θάλασσαν ΒΛΥΧΑΔΑ.

ΒΑΡΑΘΡΟΝ ΚΟΥΚΟΥ

Ο κ. Ι. Πετρόχειλος ανακοινεί τὴν ἐξερεύνησιν ὀμωνόμου βαράθρου καίμενου ΒΔ. τῆς κορυφῆς Κούκος, ΝΔ τῆς μονῆς Ἱερουσαλὴμ τῆς κοινότητος Δαυλείας, ἐπαρχίας Λαριδείας, 40 μέτρα περίπου χημηλότερον τῆς κορυφῆς. Τὸ βαράθρον ἔχει βάθος 15 μ. καὶ διατηρεῖ χιόνα μέχρις Ἰουλίου. Ἐντὸς αὐτοῦ ζεῖ τὸ CORVUS LICHEDULA. Πρῶτην κατάρτησιν εἰς τὸ βαράθρον ἔκτισεν ὁ κ. Κρ. Κωνσταντινίδης 1954.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΣΤΗΛΙΑΩΝ ΕἰΣ ΚΥΘΗΡΑ.

Ἡ κ. Ἄννη Πετρόχειλου ανακοινεί ὅτι κατεμέτρησε καὶ ἐσχέδισε τὰς κατῳρεῖς τῶν ἰσκολοθῶν σπηλαίων εἰς Κύθηρα.

1) Σπηλ. Ἰγρίδας Σοφίας Πυλοποτίμου ἑριθ. 76

- 2) Σηλ. 'Αγίας Σοφίας Κιλήμου Αριθ. 317.
- 3) Σπ. 'Αγίου Ιωάννου Γκρεμού Αριθ. 313)
- 4) Σπ. 'Αγίου Ήβουλου Αριθ. 314.

'Επίσης κατέγραψε, έξηρεδνησε κ'η έσχεδ'ησε τ'ες κατόψεις τ'ων έξ'ης

1) Παναγίας τ'ης 'Ορονη'ς (μήκ. 20 μ). 2) 'Αγίας Κ'ατερίνας.

'Ε' άλλου δ' κ. Ι. Πετρόχειλος ε'ς τ'ην αυτ'ην ν'ησον κατέγραψεν, έξη'ρεδνησε κ'η 'σχεδ'ησε τ'ά έξ'ης σ'ηλ'ια.

1) 'Αγίας Σοφίας (παρ' τ'η 'Αγία Πελαγία) μήκους 34 μ.

2) Σπ'αργαριού μήκους 12 μέτρων

3) 'Αγίου 'Θεοφ'ερτου μήκους 15 μ. 'Επίσης ώδ'ηγησεν τρεις έπαγγελματ'ικ'ες καλλιτ'χνικ'ες φωτογραφ'ιους ε'ς τ'ην φωτογραφ'ησιν το'θ έσωτερικ'ού το'θ τουριστικ'ού ένδ'ιαφ'ερ'οντος σπ. 'Αγίας Σοφίας Ήωλοποτ'ιμου, ύπερχοδ'ης αυτ'ω σ'ήμερον έτοιμ'ης σ'ειρ'ης φωτογραφ'ι'ων το'θ σ'ηλ'ιου το'υτου.

ΠΡΟΣΕΛΛΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΒΑΡΕΣΟΡΑ

'Ο κ. Ι. Πετρόχειλος ανακοιν'ει ότι επί τ'η ε'κκ'ησ'ειρα ύδρογεωλογικ'ών έρευν'ών ε'ς τ'ην περιοχήν -εσολογγίου, έξηρεδνησε πολλ'ά μικρ'ά β'ησ'ωρα επί το'θ όρους Βαρ'εσορα Αιτωλίας, κ'η κατέγραψεν καρστ'ικ'ές κ'ηρ'ες παρ' αυτ'ό.

ΣΤΗΛΑΙΟΝ ΜΟΝΕΣ" ΑΓΙΩΝ "

Δι' το'θ ύπ' αριθμ. 44157/2106 έγγρ'αφ'ου το'θ 'Υπουργ'ειου 'Εθνικ'ης Παιδείας κ'η Ορηκει'ωτων, ή Δι'ε' ύνοσις 'Αρχιεπιστ'ων άνεκοίνωσε ε'ς τ'ην Ε.Σ.Ε. τ'ην άν'στην έξερευν'ήσεως το'θ παρ' τ'ό 43ον χιλιομέτρων τ'ης όδ'ού 'Ιωάνν'ινων 'Αγγυροκάστρου σ'ηλ'ιου ύπερ ε'υρίσκειται ε'ς ύψ'ος 25 μ. από τ'ης β'άσε'ος ο'ρθοκλασ'ικ'ής β'η'χου, κ'η άν'ημει ε'ς τ'ην κοιν'ότητα Βαρ'ενίνων.

ΣΤΗΛΑΙΑ ΑΣΤΕΡ'ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ο κ. Κ. Ε'δδης ανακοιν'ει τ'ην ε'υρεσιν χαρακτηριστικ'ών καρστ'ικ'ών μορ'φ'ών κειμ'ένων επί τ'ης παραλλ'ας Στρωνικ'ού παρ' τ'ην Ασπ'έρ'αν ε'ς σ'τήμα Δ.Π. 37°49' κ'η Δ.Π. GR 41° 31' κ'η απόστασιν 10' κ'ε'ξ'η πρ'ος Ν. από το'θ να'υδ'ου 'Αγίας 'Αρ'ίνης.

'Η άν'τη αυτ'η έχει ύψ'ος 10 μ. από τ'ης επιφαν'ειας τ'ης θ'αλάσσης ή δ'ε' ε'ς αυτ'ην κατ'ήρ'σις γ'ίνεται μόνον εκ ν'δου. Τ'ά πετρώματ'α τ'ης β'άσε'ος ταύτης ε'ίνα' εκ ψ'αμμολ'ιθ'ου επί τ'ων όποι'ων επικ'άθ'ηται κροκ'αλοπαγ'ή.

Α'ι χαρακτηριστικ'ές καρστ'ικ'ές μορ'φ'αι ε'ίνα' 3 σ'ηλ'ια. Τ'ό πρ'ωτον

κεῖται εἰς τὸ νοτιοπλευρὸν μέρος. Εἶναι φυσικὴ γέφυρα ἔχουσα ἄνοιγμα πρὸς βορρᾶν μὲν 9×5 μ., πρὸς δὲ νότον $5 \times 3,5$ μ., μήκος 12 μ. Τὸ δευτερον εὐρίσκεται 50 μ. βορείως τοῦ προηγουμένου, ἔχει ἄνοιγμα πλάτους 10 περίπου μέτρων καὶ ὕψος 4 μ., καὶ εἶναι ἐπίσης φυσικὴ γέφυρα μήκους 9 μέτρων.

Τὸ τρίτον τέλος εὐρίσκεται 40 μ. β.δ. τοῦ προηγουμένου, εἶναι ἐνάλιον εἰς σχῆμα Γ, μήκους 20 μ., μεγίστου πλάτους 10 μ., καὶ μέγιστον ὕψος ὄροφης 5 μ. Τὸ πρὸς τὴν θάλασσαν ἄνοιγμα τοῦ ἔχει πλάτος 1,5 μ., τὸ δὲ ἐντὸς τοῦ σπηλαίου βάθος θαλάσσης εἶναι 2 μέτρα. Ἀπὸ τῆς ὄροφης διακρίνεται σταγονορροή.

Ἐπίσης ἐπὶ τῆς ἀπέναντι νησίδος Ντοβη διακρίνονται ὅμοιαι κοιλότητες. Ἡ εἰς αὐτὴν μεταβάσις εἶναι δυνατὴ κατὰ τὴν ἡμικύκλιον διὰ μικρῶν βραχέων λωρίδων ἧτις τὴν συνδέει μετὰ τῆς ξηρᾶς.

ΣΠΗΛΙΑ ΔΙΟΡΓΟΥ

Ο κ. Ι. Κατσηδῆνας ἀνακονεῖ τὴν ὑπαρξίν των ἑξῆς σπηλαίων εἰς νῆσον Διοργὸν των Κυκλάδων.

1. Ἐναντι Ἰκριῶς τοῦ λιμένος Κατάπολα, παρὰ τὴν ἑκτὴν καὶ 5-6 μέτρα β.ε.δ. Τὸ σπήλαιον τοῦτο περιέχει πολυπληθεῖς μικροὺς λευκοὺς σταλακτίτας καὶ σταλαγμίτας. Τὸ δάπεδον τοῦ σπηλαίου ἐν τῇ συνόλῳ τοῦ σχεδὸν εἶναι πληρωμένον ὕδατος γλυκέος μέσου βάρους 0,50 μ. μετὰ βυθὸν πηλῶδη.

2. Σπήλαιον Πουντελιᾶ ἢ Λινῶα. Εἰς θέσιν μεταξὺ λαμποῦ Πουντελιᾶ καὶ Καταπόλων, ἀνωθεν τοῦτων, καὶ κορυφῆς παρὰ κοιμιστοστάσιον. Τὸ δάπεδον τοῦ εἶναι κρηροειδές.

3. ΝΑ. τῆς θέσεως Πουντελιᾶ καὶ 30-50 μ. κάτωθεν τῆς κορυφῆς Ἰερμάρα, 20 μέτρα ἄνωθεν τῆς ἡμιονικῆς ὁδοῦ ποῦ περνᾷ ἐπὶ τὸ διάσελο Πουντελιᾶς-Ἰερμαίων. Ἡ εἰσόδος τοῦ σπηλαίου μικρᾶ.

ΣΠΗΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΕΔΩΝ

Εἰς τὸ περιοδικὸν "ΒΟΥΝΟ" 1954, τεύχος 177 σελίς 83, δημοσιεύεται τοπογραφία καὶ σχέδιον τοῦ σπηλαίου Κουμπιέδων γραφείσα ἀπὸ των κ.κ. Γ. Λιουσιῶν καὶ Ν. Μετρίδη.

Η Π Δ Α Σ

ACTIVITES SPELEOLOGIQUES HELLENIQUE

COMMUNICATIONS PREVES

RESUME

Mr. C. Xydis communique, que dans la presqu'île de Pérachora, près de Loutraki, a trouvé un thalweg d'une ancienne rivière souterraine, une source intermittente, et quelques cavités karstiques dans le cap d' Hiraeon.

Mr. G. Georgalas, académicien, communique, qu'il y a une grotte inexplorable à Prosilion de Laconie.

Mr G. Aronis Géologue, communique la situation de quelques gouffres dans la presqu'île d'Argolide et d'autres près d' Itéa.

Me Anna Pétrochilos communique, qu'elle a fait le plan des 4 grottes en Cythère et elle a exploré 2 autres nouvelles.

Mr. J. Petrochilos communique qu'il a exploré une nouvelle gouffre à Koukos de Parnasse et 3 grottes en Cythère ainsi que plusieurs petites gouffres et sources karstiques à Varasova.

Le Ministère de l'éducation a demandé l'exploration d'une grotte à Epire.

Enfin dans la revue TO VOYNO, un article est inséré sur la topographie, exploration et description de la grotte Koumbiedon de la Crète.