

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ

Κ Α Τ Α Φ Υ Γ Γ Ι Δ Υ Ρ Ο Υ

*Αννας Πετροχείλου

Τὸ σπήλαιον Καταφύγγι Δυροῦ ἔγινε γνωστὸν κατόπιν τῆς ἀναγνωριστικῆς ἐξερευνησεως του ὀπὸ μελῶν τῆς Ε.Σ.Ε., κατὰ τὸ 1953 (1).

Κατ' αὐτὴν εἶχε γίνῃ καὶ πρόχειρον σχέδιον τοῦ σπηλαίου καὶ ἀνεγνωρίσθη ἡ τουριστικὴ ἀξία του.

Ἡ ἀναγνωρίσεισα ἔμως τουριστικὴ σημασία τοῦ σπηλαίου ἐπειδὴ εἶχε ἀνάγκην τελειοτέρας ἐξερευνησεως καὶ λεπτομερεστέρου σχεδίου διοργανώ-
-θη ἐφέτος ἐπίσκεψις του, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐγένε-
-το ἐκ νέου σχεδίασις, ὀπὸ κλίμακα 1:100.

Ἡ προσπέλασις τοῦ σπηλαίου ἐγένετο ἐκ τοῦ Πόρ-
-του Δυροῦ, μὲ μονοπάτι κακὸν εἰς 3/4 ὥρας αἱ
δὲ μετρήσεις ἔγιναν κατόπιν παραμονῆς ἐντῷ σπη-
-λαίῳ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας.

*Ἄν καὶ ἐκ τοῦ σημερινοῦ σχεδίου τοῦ σπηλαίου Καταφύγγι Δυροῦ φαίνεται ὅτι ἡ γενομένη πρό δὲ
-ο ἐτῶν ἀναγνωριστικὴ ἐξερευνησις καὶ τὸ ἔκπο-
-νηθὲν σχέδιον εἶναι ἀπεμακρόνησαν κατὰ τῆς πραγ-
-ματικότητος ἐν τοῦτοις διὰ τὴν ἀκριβείαν παρα-
-θέτομεν κατωτέρω τὰ τελευταίως ἐξακριβωμένα
στοιχεῖά του, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Ὀλικὸν μῆκος διαδρομῶν καὶ θαλάμων 700 μ.

Μεγίστη ἔκτασις κατ' εὐθείαν ἀπὸ τῆς εἰσόδου

175 μ.

Μέγιστον βάθος ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος τῆς εἰσόδου

125 μ.

Μέγιστον ὕψος ὀροφῆς ἐντὸς τοῦ σπηλαίου

10 μ.

Μῆκος μικρότερας διαδρομῆς ἀπὸ τῆς εἰσόδου μέ-
-χρι τοῦ πλέον ἀπομακρυσμένου σημείου

235 μ.

Τὸ σπήλαιον εἶναι τουριστικὸν διότι ἔχει:

1) περιέργους εικόνας 2) σπανίας σπηλαιολιθωματι-
-κας μορφάς 3) μέγεθος ανάλογον πρὸς πολλὰ ἐν
Εὐρώπῃ διευθετημένα διὰ τουρισμὸν σπήλαια καὶ
4) ἱστορικὸν ἐνδιαφέρον.

Ἐξ ὄλων τῶν μορφῶν τοῦ ὄβου αἴθουσαι, ἡ μία τῆς
ἀποθεώσεως, ἡ ὄπεια ἔχει ἐξαερετικὴν ἠχητικὴν
καὶ ἡ ἄλλη τῆς λίμνης, εἶναι χαρακτηριστικά.

Ἐπίσης ἕνας δίσκος, ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὸν δι-
ἀδρομον τῶν δίσκων ἔχει διάμετρον 1,5 μ. κατεῖ-
-ναι ὁ μεγαλύτερος, ποὺ εὑρέθη μέχρι σήμερον
εἰς σπήλαια τῆς Ἑλλάδος.

Ὡς πρὸς τὴν διευθέτησιν τοῦ εὐκλόου κολοῦ ὄ-
-τι δὲν ἔχει βάραιρα καὶ θὰ ἀπαιτήσῃ μόνον εἰς
ὄβου ἢ τρεῖς μέτρα διανομίσεις διὰ τὴν χάραξιν δι-
ἀδρομῆς ἐντὸς αὐτοῦ.

Μειονεκτήματα τοῦ σπηλαίου διὰ τὸν αὐτὸν σκο-
-πὸν εἶναι ἡ δυσκολία κατασκευῆς ἀμαξιτῆς ὄβου
μέχρι τῆς εἰσόδου τοῦ καὶ ἡ ἀνάγκη χρησιμοποιοῦ-
-ῆσεως ἰδιαιτέρας γεννητρίδας διὰ νὰ ἠλεκτροφωτι-
-σθῇ ἐπειδὴ εὑρίσκεται μακρὰν ἠλεκτροφόρων ἀγω-
-γῶν.

Εἰς τὸ προσωρινὸν στάδιον τῆς διευθετίσεως τοῦ
ἢ διὰ φωτισμοῦ Ἄουξ ἐπίσκεψις τοῦ σπηλαίου αὐ-
-τοῦ θὰ εἶχε δυσκολίαν μόνον εἰς τὰς ὄβου μεγά-
-λας αἰθούσας εἰς τὰς ὄπειας θὰ εἶναι ἀπαραίτη-
-τος ὁ φωτισμὸς διὰ ταινίας μαγνητοῦ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

I. Πετροχειλοῦ. Σπηλαιολογικαὶ ἔρευναι εἰς Μάντην
Δελτ. Ε. Σ. Ε. Τ. II τεύχ. 1 σελ. 13

KATAFYNGUI DE DYROS

Résumé

par Me Anna Petrochilos

Renseignements complémentaires à l'exploration
de reconnaissance de la caverne Katafyngui de
Dyros.

Plan à une échelle 1:100 réduit au 1/6.

