

# **HERBARIUM MACEDONICUM**

**TERTIUM ET QUARTUM MILLE**

**ΥΠΟ**

**ΔΗΜ. Ν. ΖΑΓΑΝΙΑΡΗ**

**ΕΡΕΥΝΑ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ**



## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Συνεχίζων τὴν ιπιστηματικὴν ἔρευναν τῆς Μακεδονικῆς χλωρίδος καὶ τὸν καταρτισμὸν προτύπου βιοτανικῆς συλλογῆς ἦν ὀνόμασα «*Herbarium Macedonicum*» παραδίδω εἰς τὴν δημοσιότητα τὴν τρίτην καὶ τετάρτην χιλιάδα τῶν φυτῶν τῆς συλλογῆς μου.

Τὰ φυτὰ τῆς σειρᾶς ταύτης προέρχονται τὸ μὲν ἐκ διαφόρων μικροτέρων ἐκδρομῶν τὰς δοπίας σχεδὸν καθ' ὅλον τὸ ἔτος πάμνω μετὰ τῶν φοιτητῶν τῆς Φυσικομαθηματικῆς καὶ Γεωπονικῆς Σχολῆς τὸ δὲ ἐκ μεγαλυτέρων τοιούτων αἱ δοπίαι ἔγιναν εἰς διάφορα διαμερίσματα τῆς Μακεδονίας. Καὶ πρῶτον δημοσιεύονται τὰ μὴ περιληφθέντα εἰς τὴν δευτέραν χιλιάδα φυτὰ τῆς χάρις εἰς τὴν ἐνίσχυσιν τῆς Σῆς Φυσικομαθηματικῆς Σχολῆς διεξαχθεῖσης ἔρευνης μου εἰς τὰς περιφερείας Φλωρίνης - Πρέσπας - Καστοριᾶς, καθ' ᾧ ἦν πλεῖστα δσα φυτά, νέα διὰ τὴν Ἑλληνικὴν χλωρίδα, συνελέγησαν<sup>1</sup>.

‘Ομοίως δημοσιεύονται ἵκανὰ φυτὰ ἐκ τῆς περιφερείας τῆς νοτιωτέρας Μακεδονίας, τῶν περιοχῶν τῆς Κρανιᾶς καὶ τοῦ Καταφυγίου, ὡς καὶ τῶν πρὸς τὴν Ἕσπαρτον ἐσχατιῶν, περὶ τὴν Σαμαρίναν. Καὶ ἡ τελευταία αὕτη περιοχή, παρουσιάζει ἔξαιρετικὸν ἐνδιαφέρον, τόσον διὰ τὸ πλῆθος τῶν φυομένων εἰδῶν, δσον καὶ διόπι εἰς ταύτην ἀνευρέθησαν ὑπὸ ἐμοῦ πλεῖστα τῶν ὑπὸ τοῦ *Hausknecht* κυρίως («*Symbolae ad floram graecam*») ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἄλλων ἔρευνητῶν, ἐπὶ τῆς νοτιωτέρας Πίνδου συνάντηθέντων ἐνδημικῶν εἰδῶν. Εἰς τὴν αὐτὴν περιοχὴν ἀνεῦρον, πολλὰ ἐκ τῶν Θεσσαλικῶν εἰδῶν, τῶν συναντηθέντων, ὑπὸ τοῦ *Formanek* Ἰδίως, ἐπὶ τῶν ὁρέων τῆς Θεσσαλίας. Ἀξιοσημείωτος ἐπὶ τοῦ προκειμένου είναι ὁ σημαντικὸς ἀριθμὸς τῶν εἰδῶν *Carex* τὰ δοπία συνέλεξα εἰς τὰς ἀνω περιοχάς. Ἀνεῦρον δομίως ἐδῶ πλεῖστα τῶν ὑπὸ τοῦ *Hausknecht* περιγραφομένων ὑβριδῶν διαφόρων γενῶν, ὡς καὶ ποικιλίας τῶν δοπίων τὴν ὑπαρξίαν ἀμφιστήτει ὁ *Halacsy* ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, εἴτε διὰ τῆς χαρακτηριστικῆς δρχῆς τῆς περιγραφῆς «*differe dicuntur . . .*» εἴτε διὰ τοῦ κλασσικοῦ συμβόλου π. ν. (non vidí).

Σημαντικώτερα ἔτι τῆς τῶν ἀνωτέρω περιοχῶν παρουσιάζεται ἡ χλωρίς τῶν βιορειοανατολικῶν Μακεδονικῶν ὁρέων Κερκίνης, Καρδίκης καὶ λοιπῶν. Μολονότι αἱ μέχρι τοῦδε ἔρευναί μου ἐπὶ τῶν ὁρέων τούτων μόνον ὡς

<sup>1</sup> Ἰδιαιτέρως μνημονεύω τὰ ἐπὶ τοῦ ὅρους Γράιμους ἀπαντηθέντα, πλεῖστα τῶν δοπίων είχον ἀνανρεθῆ ἐπὶ τῶν Ἀλβιανικῶν ὁρέων, ὑπὸ τοῦ *Baldacci*.

προκαταρκτικαὶ δύνανται νὰ θεωρηθοῦν, φαίνεται ἡδη σαφῶς ὅτι ἡ περιοχὴ αὗτη περιλαμβάνεται ἀπὸ ἀπόψεως χλωρίδος εἰς τὸ δρεινὸν σύστημα τῆς Ροδόπης, παρέχει δὲ πλείστους ἀντιπροσώπους τῆς Μεσευρωπαϊκῆς χλωρίδος, ἀλλὰ καὶ τῆς βιορειοτέρας Βαλκανικῆς. Εὐτυχῶς, χάρις καὶ εἰς τὴν ἡθικὴν καὶ ὑλικὴν ὑποστήριξιν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, βραβευσάστης τὴν ἀνὰ χεῖρας ἔρευναν, θὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ συμπλήρωσίς της ἡ δποία ἀλλως καθίστατο προβληματικὴ μὲ τοὺς σημερινοὺς οἰκονομικοὺς ὅρους.

Ἐννοεῖται δτι πρὸς τὴν καθαρῶς συστηματικὴν μελέτην χωρεῖ καὶ ἡ φυτογεωγραφικὴ ἔρευνα τῶν ἔξεταζομένων περιοχῶν. Ἄν δὲ μέχρι τοῦδε ἀπέφυγα νὰ ἔξαγαγω πορίσματα τοῦτο δφείλεται εἰς τὸ δτι ἔχω τὴν γνῶμην ὅτι ἡ ἐσπευσμένη ἔξαγωγὴ συμπερασμάτων μόνον εἰς πλάνας δύνανται νὰ δηγήσῃ, ἀπαίτεται δὲ μακρὰ μελέτη τῆς ἔξεταζομένης περιοχῆς ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν διὰ νὰ δυνηθῶμεν νὰ δημιλῶμεν μετὰ θετικότητος περὶ τῆς χλωρίδος της. Καὶ διὰ νὰ φέρω ἔνα παράδειγμα. Μολονότι μὲ τὴν χλωρίδα τοῦ Χορτιάτη ἥσχολήθησαν κατὰ καρδοὺς οἱ Clarke, Beggren, Privalsky, Aucher, Friedrichsthal, Heldreich, Ὁρφανίδης, Grisebach, Γκανιάτσας, οὐδὲντες τῶν ἀνωτέρω ἀνεῦρεν ἐπὶ τοῦ δρους Χορτιάτη, πλειόνα τῆς ἡμισείας χιλιάδος φυτῶν. Αἱ ἔρευναι μου ἐπὶ τοῦ ἄνω δρους, ἀπέδειξαν τὴν ὑπαρξίην ὑπερχιλίων εἰδῶν. Εύνόητον εἶναι δθεν ὅτι ἡ ἡμιτέρα μελέτη περὶ τῆς χλωρίδος τοῦ Χορτιάτη, δημοσιευμένη κατ' αὐτάς, θὰ διαφέρῃ ἵκανῶς κατὰ τὰ πορίσματα ἀλλων δημοσιευθείσων παρομοίων μελετῶν, διότι καὶ τὰς ἔργασίας τῶν προηγουμένων ἔρευνητῶν είχον ὑπ' ὅψιν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πολὺ περισσοτέρων καὶ λεπτοτερεύοντων ἔρευνῶν τὴν ἐβάσισα.

Αὗτὰ διὰ νὰ τονίσω ὅτι ἡ συστηματικὴ μελέτη τῆς χλωρίδος πιθανῶς νὰ εἶναι ἡηρὰ διὰ τὸν ἀμύητον, εἶναι δημως ἀπαραίτητος προϋπόθεσις διὰ νὰ ἐπακολουθήσῃ ἡ φυτογεωγραφικὴ ἡ φυτοκοινωνιολογικὴ ἔρευνα μιᾶς περιοχῆς, ὥστε νὰ εἰμεθα κατὰ τὸ δυνατὸν βέβαιοι διὰ τὴν ἀκρίβειαν καὶ πληρότητα τῶν πορισμάτων μας.

Ὦς καὶ διὰ τὰς δημοσιευθείσας δύο πρώτας χιλιάδας φυτῶν ἐτοίσθη, ἀπαντα τὰ ἀναγραφόμενα φυτὰ ενδισκονται εἰς τὴν συλλογήν μου καὶ εὐχαρίστως τίθενται εἰς τὴν διάθεσιν τῶν εἰδικῶν τῶν ἐνδιαφερομένων διὰ σχετικὰς μελέτας.

Διὰ τὸν προσδιοισμὸν τῶν εἰδῶν ἔχρησιμοποιήθησαν τὰ ἔργα τῶν Halacsy, Boissier, Grisebach, Hayek καὶ διάφοροι μελέται τῶν Bornmüller, Adamovic, Renz καὶ λοιπῶν.

Τράκοντα δύο ποικιλίαι, ἐν εἶδος καὶ ἐπτὰ ὑβρίδαι εἶναι τὰ τὸ πρῶτον ἐνταῦθα περιγραφόμενα νέα φυτά. Γαῦτα διακρίνονται ὡς συνοδευόμενα ὑπὸ περιγραφῆς.

D. N. ZAGANIARIS

# HERBARIUM MACEDONICUM

## TERTIUM ET QUARTUM MILLE

## Ranunculaceae

- |      |   |
|------|---|
| 2001 | <i>Clematis recta</i> L. Ad sepes regionis montanae Kerkini.  |
| 2002 | <i>Anemone coronaria</i> L. $\alpha$ . <i>coccinea</i> Jord. In collibus sa-<br>xosis pr. Platamon.     |
| 2003 | »      » $\beta$ . <i>cyanea</i> Risso      Platamon.   |
| 2004 | »      » $\gamma$ . <i>rosea</i> Hanry In saxosis pr. Litochoron.                                       |
| 2005 | »      » $\delta$ . <i>albiflora</i> Rouy.      Litochoron.   |
| 2006 | »      » $\epsilon$ . <i>parviflora</i> Bois. In saxosis pr. Niciti.                                    |
| 2007 | » <i>hortensis</i> L. In saxosis pr. Elasson rara.  |
| 2008 | » <i>silvestris</i> L. In saxosis reg. superioris mt. Kar-<br>lik, ad confines ditionis nostrae.        |
| 2009 | » <i>narcissiflora</i> L. In pratis alpinis mt. Kaïmak-<br>Tsalan.                                      |
| 2010 | <i>Adonis microcarpa</i> DC. In arvis pr. Caterini.   |
| 2011 | <i>Ranunculus platanifolius</i> L. In reg. subalpina mt<br>Grammos rarissime.                           |
| 2012 | » <i>orientalis</i> L. In herbidis reg. inferioris pr. Pla-<br>tamon rarissimis.                        |
| 2013 | » <i>psilostachys</i> Griseb. In herbosis pr. Sidirocastron.  |
| 2014 | » <i>oreophilus</i> M. B. $\beta$ <i>velatus</i> Hal. In pratis reg.<br>subalpinae mt. Grammos.         |
| 2015 | »      » $\delta$ . <i>Sartorianus</i> Hal. In pratis subhumidi-<br>dis reg. superioris mt. Bella—Voda, |

## Papaveraceae

- 2037 *Papaver rhoeas* L. a. *agrivagum* Jord. Inter segetes pr.  
Vassilica.

- 2038 *Papaver rhoeas* L. γ. multicaule Haussk. Vassilica.  
 2039       >       δ. oblongatum Bois. Vassilica.  
 2040       >       αpulum Ten. Inter segetes pr. Niciti rare.  
 2041 *Roemeria hybrida* (L.) β. hirsutior Zag. Minor. Foliis et  
praesertim capsulis hirsutis. Inter segetes pr. Filiros.  
 2042 *Glaucium flavum* Cr. γ. plenum Haussk. In maritimis  
pr. Niciti, rare.  
 2043       >       corniculatum Curt. α. typicum Hal. Ad agro-  
rum margines pr. Caterini.  
 2044 *Hypecoum grandiflorum* Benth. β. caesium Haussk. In  
collibus et inter segetes pr. Filiros.  
 2045       >       pendulum L. Inter segetes, pr. Polygyros, rare.

### Fumariaceae

- 2046 *Fumaria capreolata* L. α. speciosa Jord. In vineis pr.  
Serras.  
 2047       >       β. pallidiflora Jord. pr. Serras.  
 2048       >       flabellata Gasp. In cultis pr. Platanion, rare.  
 2049       >       Thureti Bois. α. typica Hal. In herbosis pr.  
Elasson, non vulgaris.  
 2050       >       macrocarpa Parl. β. oxyloba Bois. In rupestris-  
bus pr. Litochoron.  
 2051       >       Vaillantii × officinalis — F. abortiva Haussk.  
Inter parentes, pr. Litochoron, rare.  
 2052       >       officinalis L. β. minor Koch. In agris pr. Filiros.

### Cruciferae

- 2053 *Arabis procurrens* W. et K. In reg. superiori mt. Karlik.  
 2054 *Cardamine acris* Griseb. Ad rivulos reg. montanae pr.  
Florina.  
 2055       >       pratensis L. Ad rivulos regionis subalpinae pr.  
Samarina.  
 2056       >       amethystina Panc. In herbidis subalpinis mt.  
Kerkini ratissime.  
 2057 *Dentaria bulbifera* L. In reg. subalpina pr. Samarina.  
 2058 *Barbarea vulgaris* R. Br. In herbidis pr. Paranection.  
 2059       >       arcuata Rchb. In reg. subalpina pr. Samarina.  
 2060 *Erysimum pusillum* Ch. et B. In rupestribus reg. me-  
diae mt. Cholomon, rare.

- 2061 *Erysimum Parnassi* (Bois. et Heldr.) In reg. superiori pr. Samarina.
- 2062      >     *canescens* Roth. In rupestribus pr. Boz—Dag.
- 2063      >     *pectinatum* Ch. et B. In reg. inferiori, mt. Vourinon.
- 2064      >     *cuspidatum* DC. In regione subalpina, pr. Samarina.
- 2065      >     *odoratum* Ehrh. In regione subalpina, mt. Grammos.
- 2066 *Conringia orientalis* Andrz. In cultis, pr. Chryssoupolis.
- 2067      >     *austriaca* Rchb. In agris pr. Paranestion, rare.
- 2068 *Sisymbrium orientale* L. β. *leiocarpum* DC. In cultis pr. Calochori.
- 2069      >     *Loeselii* L. In cultis, pr. Salonici.
- 2070 *Hesperis secundiflora* Bois. et Spr. In reg. montana, pr. Grevena, rare.
- 2071 *Wilckia flexuosa* Hal. In maritimis, pr. Niciti.
- 2072      >     *chia* Hal. In maritimis, pr. Nea Karvali.
- 2073 *Brassica cretica* Lam. Ad rupes, pr. Stratoni.
- 2074 *Diplotaxis tenuifolia* DC. In cultis, pr. Salonici.
- 2075 *Lunaria pachyrrhiza* Borb. β. *corcyrea* DC. In reg. montana, pr. Grevena.
- 2076 *Aubrieta gracilis* Sprun. In rupestribus alpinis, pr. Samarina.
- 2077 *Peltaria alliacea* Jacq. In humidis reg. mediae, mt. Grammos.
- 2078 *Berteroa incana* (L.) In reg. montana, pr. Ostrovo.
- 2079      >     *orbiculata* DC. In reg. iuferiori nt Athos, rare.
- 2080      >     *stricta* Bois. β. *pindicola* Hal. In reg. subalpina, pr. Samarina.
- 2081 *Ptilotrichum rupestre* Bois. In rupestribus alpinis, mt. Grammos.
- 2082 *Alyssum petraeum* Ard. In saxosis, pr. Florina.
- 2083      >     *suffrutescens* Bois. In regione montana, pr. Siatista.
- 2084      >     *tortuosum* W. et K. In reg. media, mt. Karlik, rare.
- 2085      >     *campestre* L. β. *micropetalum* Bois. In saxosis, pr. Salonici.
- 2086      >     *sinuatum* L. In saxosis pr. Kristallopigi, rare.

- 2087 *Alyssum rostratum* Stev. In collibus, pr. Paranestion, rarissime.
- 2088       »     *montanum* L. γ. *hymettium* Bois. In reg. subalpina, pr. Samarina.
- 2089 *Draaba athoa* Griseb. β. *glabrescens* Hal. In rupestribus subalpinis pr. Samarina.
- 2090       »     *muralis* L. In rupestribus subalpinis mt. Grammos.
- 2091       »     *verna* L. α. *glabrescens* Jord. In collibus, pr. Salonici.
- 2092       »       »     γ. *vulgaris* DC. Athos.
- 2093       »       »     δ. *Krockeri* Andrz. In collibus pr. Salonici.
- 2094 *Roripa prolifera* Neirl. In humidis, mt. Karlik.
- 2095       »     *thracica* Griseb. In humidis subalpinis, pr. Samarina.
- 2096       »     *lippiensis* DC. In humidis, pr. Kristallopigi, rara.
- 2097 *Biscutella didyma* L. α. *ciliata* DC. In herbidis, pr. Sei- [Sou.
- 2098       »       »     β. *Columnae* Ten. In herbidis pr. Epanomi.
- 2099 *Iberis Tenoreana* DC. In reg. subalpina, pr. Samarina.
- 2100       »       »     β. *Spruneri* Jord. mt. Grammos.
- 2101       »     *pinnata* L. In rupestribus subalpinis, mt. Karlik.
- 2102 *Thlaspi microphyllum* Bois. et Orph. In reg. alpina, mt. Grammos.
- 2103       »     *goesingense* Hal. In herbidis subalpinis, pr. Samarina.
- 2104       »     *ochroleucum* Bois. et Heldr. β. *macedonicum* Zag. Foliis oblongis, denticulatis; racemis longis. In herbidis montanis, pr. Caterini, rare.
- 2105       »     *praecox* Wulf In subalpinis, mt. Karlik.
- 2106       »     *arvense* L. In herbidis reg. montanae pr. Pyxari, rare.
- 2107       »     *montanum* L. In reg. subalpina, mt. Kaïmak-Tsalan.
- 2108 *Lepidium campestre* R. Br. In cultis, pr. Ptolemais.

- 2109 *Lepidium ruderale* L. In cultis pr. Paranestion, rare.  
 2110       >     *spinosum* L. In herbosis regionis inferioris, mt.  
Athos.  
 2111 *Capsella bursa pastoris* Moench.  $\beta.$  *rubella* Reut. In cul-  
tis pr. Salonici.  
 2112 *Clypeola Jonthlaspi* L.  $\beta.$  *intermedia* Hal. In herbosis, pr.  
Asvestochori, non vulgaris  
 2113       >     *microcarpa* Bois. a. *glabra* Bois. In reg. inferiori  
mt. Athos.  
 2114       >       >      $\beta.$  *hispida* Presl.                              Athos.  
 2115 *Crenularia orbiculata* Bois. Ad rupes reg. alpinae mt.  
Athos, rarissime.  
 2116 *Isatis tinctoria* L. In rupestribus pr. Stratoni.  
 2117 *Myagrum perfoliatum* L. In agris humidis pr. Laspochori,  
rare.  
 2118 *Crambe hispanica* L. In arvis, pr. Laspohori, rare.  
 2119 *Rapistrum orientale* DC.  $\beta.$  *hispidum* Godr. In herbi-  
dis, pr. Laspochori.  
 2120 *Cakile maritima* Scop.  $\gamma.$  *integrifolia* Zag. Foliis integris,  
subdenticulatis. In maritimis pr. Alici, rare.  
 2121 *Raphanus raphanistrum* L. In cultis pr. Ormilia.  
 2122       >       >       >      $\beta.$  *macrorhynchus* Haussk. In  
cultis pr. Ormilia, typo rarior.

## Resedaceae

- 2123 *Reseda inodora* Reichb. In herboris reg. inferioris, mt. Kerkinia, rara.

## Cistaceae

- 2124 *Cistus incanus* L.  $\beta.$  *vilosus* (L.) In submontosis pr. Descati.  
 2125      >      *creticus* L.  $\beta.$  *garganicus* (Ten.) mt. Chortiatis.  
 2126      >      *salvifolius* L. In dumosis mt. Chortiatis, supra Arsakli.  
 2127      >      *monspeliensis* L. In declivibus meridionalis mt. Cholomon.  
 2128 *Helianthemum guttatum* Mill.  $\gamma.$  *inconspicuum* Thib. In reg. montana, pr. Descati.

- 2129 *Helianthemum ledifolium* Willd. In declivibus siccis  
mt. Cholomon.
- 2130      »     *salicifolium* L. In dumosis pr. Katafigi.
- 2131      »     *thessalum* Bois. et Orph. In reg. montana pr.  
Mavrovouni.
- 2132      »     *vulgare* Gaertn. In collibus pr. Descati.
- 2133 *Fumana procumbens* Gr. et Godr. In declivibus siccis  
mt. Chortiatis
- 2134      »     *laevipes* Spach. In reg. inferiori mt. Athos, rare

### Violaceae

- 2135 *Viola silvestris* Lam. β. *Riviniana* Rchb. In regione sub-  
alpina mt. Olympus.
- 2136      »     *hirta* L. In rupestribus reg. superioris mt. Athos
- 2137      »     *pyrenaica* Ram. In rupestribus subalpinis pr.  
Samarina.
- 2138      »     *Dehnhardtii* Ten. In regione montana pr.  
Katafigi.
- 2139      »     *gracilis* S. et Sm. γ. *lutea* Zag. *Petalis luteis*,  
calcare corollae breviore. In pratis alpinis mt.  
Bella – Voda.
- 2140      »     *declinata* W. et K. In pratis subalpinis pr.  
Samarina.
- 2141      »     *aetolica* Bois. et Heldr. Ad rupes reg. mon-  
tanae pr. Katafigi.
- 2142      »     *Nicolai* Hunt. In pratis subalpinis mt. Grammos.
- 2143      »     *Grisebachiana* Vis. et Panc. In rupestribus al-  
pinis mt. Kaïmak—Tsalan.

### Polygalaceae

- 2144 *Polygala venulosa* S. et Sm. In declivibus meridionalis  
mt. Cholomon.
- 2145      »     *major* Jacq. β. *pindica* Chod. In regione subal-  
pina pr. Samarina.
- 2146      »     *comosum* Schkuhr. In rupestribus subalpinis  
mt. Kerkini, rare.

**Frankeniaceae**

- 2147 *Frankenia hirsuta* L.  $\beta.$  *intermedia* DC. In maritimis pr. Perea.

**Sileneaceae**

- 2148 *Melandryum album* Garcke. In herbosis reg. inferioris pr. Platamon.
- 2149       >       >        $\beta.$  *thessalum* Haussk. In dumosis pr. Descati.
- 2150 *Heliosperma pudibundum* Griseb. In humidis subalpinis mt. Kerkini.
- 2151 *Silene fabaria* S. et S. In herbidis regionis inferioris mt. Athos, rare.
- 2152       >       *coesia* S. et Sm. In rupestribus reg. subalpinae pr. Samarina.
- 2153       >       >        $\beta.$  *pindica* Hal. In rupestribus pr. Samarina, typo multo frequentior.
- 2154       >       *venosa* Gilib.  $\beta.$  *commutata* Gürke. In rupestribus reg. montanae, pr. Katafigi.
- 2155       >       >        $\delta.$  *pubigera* Hal. In cultis pr. Caterini.
- 2156       >       *juvenalis* Del. In herbidis pr. Potidea.
- 2157       >       *Tempskyana* Freyn et Sint. In cultis pr. Descati, rarissime.
- 2158       >       *conica* L. In declivibus lapidosis pr. Katafigi.
- 2159       >       *graeca* Bois. et Spr. In rupestribus pr. Katafigi
- 2160       >       *colorata* Poir.  $\gamma.$  *albiflora* Zag. Caulibus subsimplicibus; foliis omnibus spathulatis; lamina alba. In maritimis pr. Ag. Nicolaos, rarissime.
- 2161       >       *pindicola* Haussk. In reg. subalpina pr. Samarina
- 2162       >       *saxifraga* L.  $\beta.$  *parnassica* Bois. et Spr. In rupestribus subalpinis, pr. Samarina.
- 2163       >       *compacta* Fisch. In collibus pr. Platamon, rarissime.
- 2164       >       *sedoides* Poir.  $\gamma.$  *chalcidica* Zag. Caulibus brevibus, crassis, rigidis; foliis oblongis, crassis, majoribus; lamina parva. Planta densissime glandulosa. In maritimis pr. Capsochora, rare,
- 2165       >       *cretica* L. In herbosis pr. Platamon.
- 2166       >       *longiflora* Ehrh. In pascuis reg. superioris mt. Kerkini, rare.

- 2167 *Silene dichotoma* Ehrh. In saxosis, reg. mediae et superioris, mt. Karlik.
- 2168     »     *squamigera* Bois. In rupestribus, pr. Descati, rarissime.
- 2169     »     *noctiflora* L. In subalpinis pr. Samarina, rara.
- 2170     »     *otites* Sm. In declivibus petrosis mt. Grammos, rara.
- 2171     »     *Sendtneri* Bois. In pratis subalpinis mt. Kaïmak—Tsalan.
- 2172     »     *oligantha* Bois. et Heldr. In reg. subalpina mt. Olympus.
- 2173     »     *thessalonica* Bois. et Heldr. In declivibus meridionalis mt. Chortiatis.
- 2174     »     *Schwarzenbergeri* Hal. In rupestribus subalpinis, pr. Samarina.
- 2175     »     *nutans* L. In rupestribus mt. Kerkini.
- 2176     »     »     *f. rosea*. In rupestribus mt. Kerkini, typo multo rarer.
- 2177     »     *Niederi* Heldr. In dumosis montanis pr. Leptocarya.
- 2178     »     *Skorpili* Vel. In collibus pr. Platamon, rara.
- 2179     »     *longipetala* Vent. In cultis pr. Ormilia, rara.
- 2180     »     *congesta* S. et Sm. In rupestribus subalpinis mt. Grammos.
- 2181 *Cucubalus baccifer* L. In herbidis pr. Buffi, rare.
- 2182 *Saponaria bellidifolia* Sm. In rupestribus subalpinis mt. Grammos
- 2183     »     *depressa* Biv. In reg. montana pr. Katafigi.
- 2184     »     *glutinosa* M. B. In reg. silvatica mt. Cholomon.
- 2185     »     *calabrica* Guss.  $\alpha.$  *typica* Hal. In declivibus petrosis pr. Katafigi.
- 2186     »     »      $\beta.$  *graeca* Bois. In rupestribus regionis inferioris mt. Grammos.
- 2187 *Gypsophila thessala* (Jaub. et Sp.). In rupestribus montanis pr. Katafigi, rare.
- 2188 *Tunica pachygona* Fisch. et Mey. In pratis humidis pr. Laspochori, rara.
- 2189     »     *saxifraga* Scop. In regione montana pr. Katafigi.

- 2190 *Tunica thessala* Bois. In declivibus lapidosis pr. Kokkinoplo.
- 2191      »      *Rhodopea* Bois. In rupestribus reg. superioris mt. Karlik, rarissime.
- 2192 *Dianthus gracilis* S. et S. In rupestribus subalpinis mt. Athos.
- 2193      »      *ventricosus* Heldr. In saxosis subalpinis mt. Olympus.
- 2194      »      *diffusus* S. et Sm. In reg. montana pr. Katafigi.
- 2195      »      »      *β. cylleneus* Bois. et Heldr. pr. Katafigi, typo rarer.
- 2196      »      *pubescens* S. et S. In declivibus meridionalis mt. Cholomon.
- 2197      »      *corymbosus* S. et S. In collibus herbosis pr. Kilkis.
- 2198      »      *deltoides* L. *β. serpyllifolius* Borb. In rupestribus montanis, pr. Samaria.
- 2199      »      »      *γ. Degenii* Bald. mt. Grammos.
- 2200      »      *tymphresteus* Bois. et Spr. In rupestribus subalpinis pr. Samaria.
- 2201      »      *cruentus* Griseb. In pratis subalpinis mt. Bella—Voda.
- 2202      »      *Haynaldianus* Borb. In pascuis reg. montanae pr. Leptocarya.
- 2203      »      *pinifolius* S. et Sm. In rupestribus regionis montanae pr. Petritsi.
- 2204      »      *calocephalus* Bois. In reg. media mt. Karlik, rare.
- 2205      »      *pseudarmeria* Bieb. In pascuis regionis mediae et superioris, mt. Kerkini.
- 2206      »      *lilacinus* Bois. et Heldr. In rupestribus montanis, pr. Katafigi.
- 2207      »      *giganteus* Urv. In saxosis reg. mediae, mt. Karlik.
- 2208      »      *Samaritani* Heldr. In pratis subalpinis, pr. Samaria.
- 2209      »      *biflorus* S. et Sm. In rupestribus montanis pr. Taxiarchin, rarissime.
- 2210      »      *atrorubens* All. In pratis subalpinis, mt Grammos, rare.

- 2211 *Dianthus nitidus* W. K. In regione subalpina mt. Kaïmak  
—Tsalan.
- 2212      >      *glutinosus* Bois. et Heldr. In declivibus meridiionalis, mt. Karlik.
- 2213      >      *tenuiflorus* Griseb. In pascuis montanis mt. Chortiatis.
- 2214      >      *microlepis* Bois. In regione subalpina pr. Poroïa.
- 2215 *Viscaria atropurpurea* Griseb. In silvis regionis mediae, mt. Kaïmak—Tsalan.
- 2216 *Velezia quadridentata* S. et Sm. In herbosis reg. inferioris, mt. Athos.

### Alsinaceae

- 2217 *Cerastium lanigerum* Clem. In rupestribus subalpinis, pr. Samaria.
- 2218      >      > *pindicum* Hal. pr. Samaria, typo multo rario.
- 2219      >      *speciosum* Sprun. In rupestribus regionis mediae, mt. Grammos.
- 2220      >      *semidecandrum* L. In maritimis pr. Potidea, rare.
- 2221      >      *glutinosum* Fr. In collibus pr. Grevena.
- 2222      >      *cerastoides* (L.). In pascuis subalpinis, pr. Samaria, rarissime.
- 2223      >      *arvense* L. In reg. superiore mt. Kaïmak-Tsalan.
- 2224      >      *alpinum* L. In humidis subalpinis mt. Kaïmak —Tsalan, praecedenti rario.
- 2225 *Stellaria media* Cyr. γ. *macropetala* Hal. In cultis pr. Salonicci, non *vulgaris*.
- 2226      >      *holostea* L. In humidis reg. inferioris, mt. Athos.
- 2227      >      *uliginosa* Murr. Ad rivulos reg. superioris, mt. Kaïmak—Tsalan.
- 2228 *Arenaria serpyllifolia* L. γ. *Lloydii* Jord. In pascuis montanis, pr. Samaria, rara.
- 2229      >      *graeca* Bois. In saxosis, regionis superioris, mt. Karlik.
- 2230 *Alpine Baldacii* Hal. In rupestribus subalpinis, pr. Samaria.
- 2281      >      *setacea* M. et K. f. *parviflora*. In alpinis, mt. Olympus.

- 2232 *Alsine graminifolia* (Ard.) In rupestribus subalpinis et alpinis, mt. Grammos.
- 2233      >      *stellata* Hal. β. *epirota* Hal. In rupestribus subalpinis, mt. Bella—Voda.
- 2234      >      *recurva* Wahl. β. *condensata* Bald. In rupestribus subalpinis, pr. Samarina.
- 2235      >      > γ. *eurytanica* Bois. et Heldr. In declivibus petrosis, mt. Mavrovouni.
- 2236      >      *juniperina* Fenzl. α. *eglandulosa* Hal. In rupestribus subalpinis, pr. Samarina.
- 2237      >      *tenuifolia* Crantz. β. *brachypetala* Fenzl. In collibus pr. Platamon, rara.
- 2238      >      > γ. *viscosa* Schreb. In reg. montana, pr. Leptocarya.
- 2239 *Bufonia macrosperma* J. Gay. In lapidis mobilibus reg. subalpinæ, pr. Samarina.
- 2240 *Queria hispanica* L. In rupestribus montanis, pr. Samarina, rara.
- 2241 *Sagina apetala* L. In neglectis, pr. Litochoron.
- 2242      >      *saginoides* (L.) α *typica* Hal. In pratis montanis, pr. Eratira.
- 2243      >      > β. *adenophora* Hal. pr. Eratira, typo multo frequentior.
- 2244 *Spergula arvensis* L. In cultis pr. Castoria.
- 2245      >      *pentandra* L. In collibus, pr. Litochoron.
- 2246 *Spergularia marina* L. In maritimis, pr. Ag. Nicolaos.
- 2247      >      *salina* I. et C. α. *typica* Hal. In maritimis, pr. Potidea.
- 2248      >      > β. *heterosperma* Gürcke pr. Potidea, typo rarior.
- 2249      >      *rubra* Pers. γ. *brevistipulata* Hal. In maritimis pr. Niciti, rara.

### Elatinaceæ

- 2250 *Elatine alsinastrum* L. In paludibus, pr. Ag. Vassilios, rare.

### Linaceæ

- 2251 *Radiola linoides* Roth. In humidis subalpinis, pr. Samarina.

- 2252 *Linum liburnicum* Scop. In collibus pr. Platamon, rare.  
 2253       >     *nodiflorum* L. In collibus herbosis, pr. Epanomi.  
 2254       >     *elegans* Sprun. β. *elatius* Hal. In rupestribus subalpinis, pr. Samarina.  
 2255       >     *aroanium* Bois. et Orph. In rupestribus montanis, pr. Katafigi.  
 2256       >     *capitatum* Kit. In reg. alpina, mt. Kaimak — Tsalan.  
 2257       >     *hirsutum* L. In reg. superiore, mt. Bella-Voda, rare.

### Malvaceae

- 2258 *Hibiscus trionum* L. In agris gossypii pr. Vassilica, rare.  
 2259 *Abutilon Avicennae* Gaertn. In cultis, pr. Calochori, rare.  
 2260 *Alcea rosea* L. γ. *meonantha* Hal. In collibus, pr. Kozani.  
 2261 *Althaea hirsuta* L. In collibus herbosis, pr. Caterini.  
 2262       >       >     f. *albiflora* pr. Caterini, typo rario.  
 2263 *Malva silvestris* L. α. *typica*. In herbidis, pr. Salonici.  
 2264       >       >     β. *mauritanica* L. pr. Salonici.

### Hypericaceae

- 2265 *Hypericum vesiculosum* Griseb. In rupestribus montanis, pr. Leptocarya.  
 2266       >     *Spruneri* Bois. In regione montana, pr. Katafigi.  
 2267       >     *Apollinis* Bois. et Heldr. In rupestribus reg. subalpinae, pr. Samarina.  
 2268       >     *barbatum* Jacq. α. *typicum* Hal. In pratis subalpinis pr. Kokkinoplo.  
 2269       >       >     γ. *epiroticum* Hal. In rupestribus alpinis, pr. Samarina.  
 2270       >       >     δ. *trichanthum* Bois. et Spr. pr. Samarina.  
 2271       >     *perfoliatum* L. In regione montana pr. Caterini.  
 2272       >     *tenellum* Janka. In rupestribus reg. subalpinae, mt. Karlik.

### Aceraceae

- 2273 *Acer campestre* L. α. *leiocarpum* Tausch. pr. Litochoron.  
 2274       >       >     δ. *marsicum* Guss. pr. Samarina.  
 2275       >       >     ε. *obtusangulum* Hal. mt. Grammos.

- 2276 *Acer campestre* × *monspessulanum* — A. Bornmüller  
Borb. pr. Katafigi.  
2277      »      *monspessulanum* L. γ. *lobatum* Zag. *Foliorum*  
              *lobis lobatis insignis*. In reg. media mt. Cholomon, rare.

### Geraniaceae

- 2278 *Geranium aristatum* Freyn et Sint., pr. Katafigi. In rupestribus montanis, rare.  
2279      »      *tuberosum* L. In neglectis, pr. Paranestion.  
2280      »      *columbinum* L. In lapidis mobilibus reg. subalpinae, pr. Samarina.  
2281      »      *rotundifolium* L. In herbosis, pr. Descati.  
2282      »      *brutium* Gasp. In herbosis, pr. Descati, praecedenti rario.  
2283      »      *silvaticum* L. In rupestribus subalpinis, mt. Bella—Voda.  
2284      »      *phaeum* L. In reg. alpina mt. Kerkini.  
2285 *Erodium Neilreichii* Janka. In rupestribus subalpinis, mt. Kerkini.

### Oxalidaceae

- 2286 *Oxalis acetosella* L. In reg. montana, pr. Buffi.

### Rutaceae

- 2287 *Haplophyllum coronatum* Griseb. In herbosis, pr. Leptocarya.  
2288      »      *Buxbaumii* Don. In arvis derelictis, pr. Caryes rarissime.  
2289 *Ruta patavina* L. In saxosis, pr. Kristallopigi, rara.

### Celastraceae

- 2290 *Erythroxylum verrucosus* Scop. In silvis reg. mediae, mt. Kerkini.

### Rhamnaceae

- 2291 *Rhamnus tinctoria* W. et K. In regione montana, pr. Skra.

- 2292 *Rhamnus prunifolia* S. et S. In rupestribus regionis mediae, mt. Athos, rare.
- 2293       >     *intermedia* St. et Hochst. In reg. silvatica mt. Grammos, rare.

### Staphyleaceae

- 2294 *Staphylea pinnata* L. In reg. media mt. Karlik, rara.

### Terebinthaceae

- 2295 *Pistacia lentiscus* L. In dumosis, pr. Niciti.

### Papilionaceae

- 2296 *Genista triangularis* Kit. In subalpinis, pr. Samarina.
- 2297       >       >     β. *scariosa* Viv. In rupestribus regionis mediae, mt. Kerkini.
- 2298       >     *lydia* Bois. In reg. silvatica mt. Athos, rare.
- 2299       >     *sagittalis* L. In rupestribus subalpinis, mt. Bella—Voda.
- 2300       >     *sericea* Wulf. In regione media, mt. Grammos.
- 2301       >     *pilosa* L. In declivibus mt. Karlik, ad confines ditionis nostrae.
- 2302       >     *elatior* Koch. In reg. media mt. Athos.
- 2303 *Lembotropis nigricans* Griseb. In reg. silvatica pr. Samarina, non *vulgaris*.
- 2304 *Cytisus monspessulanus* L. In declivibus meridionalis, mt. Cholomon.
- 2305       >     *subspinescens* DC. β. *candidus* Presl. In dumosis mt. Athos.
- 2306       >     *hirsutus* L. β. *falcatus* W. et K. In dumosis pr. Katafigi.
- 2307       >       >     γ. *hirsutissimus* C. Koch. In regione subalpina, mt. Bella—Voda.
- 2308       >       >     δ. *demissus* Bois. In dumosis, pr. Litochoron.
- 2309       >     *albus* Hacq. In rupestribus, pr. Samarina.
- 2310 *Cytisus supinus* L. In regione silvatica mt. Olympus.
- 2311       >     *austriacus* L. In dumosis, pr. Skra.

- 2312 *Ononis antiquorum* L. β. purpurascens Form. In ruderatis pr. Elasson.
- 2313 , , γ. glandulifera Hal. pr. Elasson.
- 2314 , spinosa L. In reg. silvatica, pr. Katafigi, rara.
- 2315 , spinescens Led. In ruderatis, pr. Laspochori.
- 2316 *Trigonella corniculata* L. In ruderatis, pr. Descati.
- 2317 , spicata S. et S. In cultis et herbosis, pr. Grevena.
- 2318 , graeca Bois. et Sprun. pr. Grevena.
- 2319 *Medicago rigidula* L. In herbosis pr. Polygyros.
- 2320 , , β. agrestis Ten. Ad agrorum margines, pr. Polygyros, typo rarius.
- 2321 , minima L. β. recta Willd. In herbosis pr. Grevena.
- 2322 , globosa Presl. In cultis, pr. Epanomi.
- 2323 , disciformis DC. Ad agrorum margines, pr. Epanomi, rara.
- 2324 , , β. minor Zag. Leguminibus minoribus, saepissime 3—4 cyclis, insignis. pr. Epanomi, typo rarius.
- 2325 , praecox DC. In herbosis reg. inferioris mt. Athos.
- 2326 , rugosa Desr. In arvis pr. Ormilia.
- 2327 , truncatula Gaertn. α. typica Hal. In herbosis, pr. Ormilia.
- 2328 , , β. tribuloides Desr. pr. Ormilia.
- 2329 *Melilotus italicus* L. In reg. inferiori mt. Athos.
- 2330 , Neapolitana Ten. In rupestribus pr. Caterini.
- 2331 , officinalis L. In cultis pr. Laspochori, rare.
- 2332 *Trifolium medium* L. In pratis subalpinis mt. Grammos.
- 2333 , , β pseudomedium Haussk. In regione subalpina, pr. Samarina.
- 2334 , patulum Tausch. In reg. subalpina, mt. Athos.
- 2335 , Heldreichianum Hausk. pr. Katafigi, rarissime.
- 2336 , formosum Urv. In herbosis, pr. Chryssoupolis.
- 2337 , ochroleucum Huds. In pascuis reg. mediae, mt. Kerkini.
- 2338 , praetutianum Guss. In rupestribus subalpinis, pr. Samarina, rarissime.
- 2339 , Ottonis Sprun. In rupestribus subalpinis, pr. Samarina, rarissime.

- 2340 *Trifolium hirtum* All. In collibus apricis, pr. Grevena.
- 2341       »     *angustifolium* L. β. *intermedium* Guss. In collibus pr. Grevena, typo rarior.
- 2342       »     *incarnatum* L. In reg. inferiori et media mt. Athos.
- 2343       »       »     β. *Molinieri* Balb. mt. Athos, typo rarior.
- 2344       »     *xanthinum* Freyn β. *rubicundum* Hal. In reg. montana, pr. Katafigi, rare.
- 2345       »     *phleoides* Pourr. In reg. subalpina, pr. Samaria, rare.
- 2346       »     *diffusum* Ehrh. In dumosis, pr. Katafigi.
- 2347       »     *leucanthum* M. a. B. In reg. montanà, pr. Sidi rocastron.
- 2348       »     *subterraneum* L. β. *longipes* H. Gay. In pratis submontosis, pr. Serras.
- 2349       »     *tomentosum* L. In herbidis, pr. Ormilia.
- 2350       »     *laevigatum* Poir. In herbidis, ad radices mt. Chortiatis.
- 2351       »     *uniflorum* L. In aridis, reg. inferioris et mediae, mt. Athos..
- 2352       »     *radiosum* Wahlenb. In herbosis, reg. inferioris, int. Athos.
- 2353       »     *spumosum* L. In herbosis, pr. Paranestion.
- 2354       »     *multistriatum* Koch. In reg. inferiori et media mt. Kaïnak—Tsalan.
- 2355       »     *rumelicum* Griseb. In herbosis montanis, pr. Leptocarya.
- 2356       »     *setiferum* Bois. In herbosis, pr. Nea Karvali.
- 2357       »     *repens* L. In herbidis subalpinis, mt. Bella-Voda.
- 2358       »       »     β. *Biasolettii* Steud. et Hochst. In pratis subalpinis, mt. Grammos.
- 2359       »     *hybridum* L. In pratis subalpinis, pr. Samaria, rare.
- 2360       »       »     β. *elegans* Savi. In nemorosis pr. Katafigi, typo frequentior.
- 2361       »     *aurantiacum* Bois. et Sprun. In dumosis regionis mediae, mt. Grammos.
- 2362       »     *agrarium* L. In herbidis inmontanis, pr. Descati.
- 2363       »     *filiforme* L. In humidis, pr. Krania.

- 2364 *Trifolium noricum* Wulf. In pratis subalpinis et alpinis, mt. Kerkini.
- 2365       » *pallens* Schreb. In pratis subalpinis, mt. Kaïmak—Tsalan.
- 2366 *Anthyllis aurea* Host. In rupestribus subalpinis, mt. Olympus.
- 2367       » *vulneraria* L. β. *Spuneri* Bois. mt. Athos.
- 2368 *Physanthyllis tetraphylla* L. Ad agrorum margines, pr. Pylea.
- 2369 *Dorycnium graecum* L. In dumosis reg. mediae mt. Athos, rare.
- 2370 *Lotus cytisoides* L. β. *collinus* Bois. In maritimis pr. Ormilia, non *vulgaris*.
- 2371       » *uliginosus* Schkuhr. In reg. subalpina, mt. Bella—Voda.
- 2372       » *aegaeus* (Griseb.). In arvis pr. Nea Krini.
- 2373 *Psoralea bituminosa* L. In herbosis, pr. Perea.
- 2374 *Glycyrrhiza glabra* L. Ad agrorum margines pr. Laspochori.
- 2375       »       » β. *glandulifera* W. et K. pr. Laspochori, typo rarer.
- 2376       » *echinata* L. β. *Frearitis* Bois. In derelictis pr. Vodena, rare.
- 2377 *Biserrula pelecinus* L. In herbosis siccis, pr. Niciti, rare.
- 2378 *Astragalus vesicarius* L. In declivibus meridionalis, pr. Perivoli, rare.
- 2379       » *chlorocarpus* Griseb. In rupestribus reg. subalpinae, mt. Gramos.
- 2380       » *atticus* Nym. β. *Chaubardi* Bunge. In reg. media, mt. Athos.
- 2381       » *Baldaccii* Deg. In rupestribus alpinis mt. Grammos.
- 2382       » *Parnassi* Bois. In rupestribus reg. mediae, mt. Athos.
- 2383       » *graecus* Bois. et Sprun. In arvis, pr. Laspochori, rare.
- 2384       » *hamosus* L. In aridis, pr. Stratoni, rare.
- 2385       » *Spruneri* Bois. In collibus aridis pr. Macrjalos.
- 2386       » *sinaicus* Bois. In herbosis, pr. Epanomi, rare.
- 2387 *Coronilla glauca* L. In rupestribus reg. mediae, mt. Athos

- 2388 *Coronilla minima* L. In herbidis pr. Goumenitsa, rara.
- 2389 *Hippocrepis biflora* Spreng. In herbosis, pr. Michani-  
ona rara.
- 2390       » *ciliata* Willd. In collibus pr. Niciti.
- 2391 *Onobrychis scardica* Griseb. β. *brevicaulis* Hal. In reg.  
media mt. Vitsi.
- 2392       » *laconica* Orph. β. *parvifolia* Hal. in reg. media  
pr. Katafigi.
- 2393       » *Visianii* Borb. In dumosis, pr. Perivoli.
- 2394       »       » β. *affinis* Haussk. pr. Katafigi.
- 2395       » *alba* W. et K. In dumosis reg. montanae pr.  
Buffi, rara.
- 2396       » *ebenoides* Bois. et Sprun. In declivibus meri-  
dionalis, mt. Cholomon.
- 2397       » *gracilis* Bess. In saxosis mt. Cholomon.
- 2398 *Pisum arvense* L. In herbosis pr. Grevena.
- 2399       » *elatius* M. a B. In dumosis pr. Agra.
- 2400 *Lathyrus clymenum* L. In dumosis pr. Polyneri.
- 2401       » *ochrus* DC. Inter segetes, pr. Ormilia, rare.
- 2402       » *latifolius* L. In dumosis mt. Grammos.
- 2403       » *tuberosus* L. In dumosis mt. Kerkini.
- 2404       » *saxatilis* Vent. In saxosis, pr. Platamon.
- 2405       » *pratensis* L. Ad sepes reg. mediae, mt. Athos.
- 2406 *Orobus hirsutus* L. In reg. silvatica mt. Vitsi.
- 2407       » *venetus* Mill. In reg. silvatica mt. Athos.
- 2408       » *niger* L. In reg. silvatica mt. Cholomon.
- 2409       » *alpestris* W. K. In regione silvatica, mt. Kar-  
lik, rare
- 2410       » *vernus* L. In silvicis. reg. mediae, mt. Bella  
—Voda, rare.
- 2411 *Vicia sativa* L. δ. *incisa* M. a B. Inter segetes, pr. Ormilia.
- 2412       » *grandiflora* Scop. β. *sordida* W. et K. In her-  
bosis, pr. Grevena.
- 2413       » *lutea* L. In cultis pr. Perea.
- 2414       » *hybrida* L. β. *spuria* Raf. Inter segetes, pr. Or-  
milia, non *vulgaris*.
- 2415       » *narbonensis* L. In cultis, pr. Calochori.
- 2416       » *bithynica* L. Ad agrorum margines, pr. Desca-  
ti, rara.
- 2417       » *onobrychioides* L. In herbosis, pr. Vodena.

- 2418 *Vicia cassubica* L. In reg. silvatica pr. Katafigi.  
 2419       >     *cracca* L. In dumosis pr. Katafigi.  
 2420       >     »     *β. incana* Vill. In dumosis pr. Katafigi,  
                     typo rario.  
 2421       >     *monanthos* Desf. In arvis, pr. Laspochori, rara.  
 2422       >     *tetrasperma* Moench. In herbosis, pr. Polyneri.  
 2423       >     *oroboides* Wulf. In herbosis, pr. Ag. Germanos, rarissime.  
 2424 *Eryngium lens* L. Ad agrorum margines pr. Castoria.  
 2425       >     *nigricans* M. a. B. In saxosis pr. Grevena.

#### Amygdalaceae

- 2426 *Prunus prostrata* Lab. *β. concolor* Bois, In regione subalpina, pr. Samaria.  
 2427       >     *divaricata* Led. In reg. silvatica int. Chortiatis.

#### Rosaceae

- 2428 *Rubus thyrsoideus* Wim. In dumetis pr. Katafigi, rare.  
 2429       >     *hirtus* W. et K. In regione subalpina, pr. Samaria.  
 2430       >     *ulmifolius* × *caesius* — *R. patens* Merc. In dumetis, pr. Polyneri, rare.  
 2431 *Potentilla Detommasii* × *recta* — *P. commixta* Haussk. In pratis montanis, pr. Katafigi.  
 2432       >     *Detommasii* × *pedata* — *P. intercedens* Haussk. In subhumidis reg. mediae et superioris, pr. Samaria.  
 2433       >     *Detommasii* × *virescens* — *P. micans* Haussk. In pratis montanis, pr. Katafigi.  
 2434       >     *recta* L. *β. obscura* Willd. In herbosis pr. Katafigi, typo rario.  
 2435       >     *recta* × *pedata* — *P. pedatoides* Haussk. In regione subalpina, pr. Samaria.  
 2436       >     *pedata* × *virescens* — *P. dispersa* Haussk. In regione subalpina, mt. Chortiatis.  
 2437       >     *virescens* × *argentea* — *P. dolosa* Haussk. In nemorosis mt. Chortiatis.  
 2438       >     *argentea* L. *β. incanescens* Opiz In herbidis reg. mediae, mt. Chortiatis.

- 2439 *Potentilla australis* Krasan. In pratis subalpinis pr. Samarina.
- 2440      >     *speciosa* Willd. β. *discolor* Hal. In subalpinis, mt. Bella—Voda.
- 2441      >     *sterilis* Garke. In dumosis mt. Kerkini.
- 2442      >     *rupestris* L. In rupestribus siccis reg. subalpinae mt. Rhodopi.
- 2443      >     *Haynaldiana* Bois. In dumosis mt. Kerkini.
- 2444 *Geum rivale* L. In pratis mt. Vitsi.
- 2445      >     *montanum* L. In regione alpina mt. Kaïmak —Tsalan.
- 2446      >     *coccineum* Panc. In regione alpina mt. Bella —Voda.
- 2447      >     *reptans* L. In pratis reg. superioris mt. Kerkini.
- 2448 *Rosa sempervirens* L. Ad sepes pr. Nestorion.
- 2449      >     >     β. *scandens* Mill. In regione silvatica mt. Grammos.
- 2450      >     *gallica* L. In regione media mt. Athos.
- 2451      >     *spinosissima* L. In reg. silvatica mt. Athos.
- 2452      >     *Heckeliana* Tratt. β. *atrichoclada* Borb. In rupestribus subalpinis pr. Samarina, rara.
- 2453      >     *glutinosa* S. et. S. β. *Thureti* Burn. et Gremli. In rupestribus subalpinis, pr. Samarina.
- 2454      >     *oetoea* Burn. et Gremli β. *pindica* Zag. *Pedunculis glanduliferis*, bracteis ovatis, interdum foliaceis, suffultis; corolla rosea. In subalpinis mt. Grammos, rara.
- 2455      >     *leucadia* H. Br. In dumosis pr. Perivoli.
- 2456      >     *hungarica* Kern. In subalpinis pr. Perivoli.
- 2457      >     *micrantha* Sm. a. *Lemani* Bor. In montosis pr. Perivoli.
- 2458      >     >     β. *lactiflora* Deségl. In dumetis pr. Katafigi.
- 2459      >     *Gizellae* Borb. In montosis pr. Katafigi.
- 2460      >     *agrestis* Savi. In dumosis, pr. Polyneri, rara.
- 2461      >     *Pouzini* Tratt. β. *graeca* Christ. In dumetis, pr. Katafigi
- 2462      >     *dumetorum* Thuill. γ. *solstitialis* Bess. In dumosis, pr. Litochoron.
- 2463      >     >     ε. *urbica* Lem. pr. Platamon.

- 2464 *Rosa dumetorum* Thuill ζ. *pilosa* Opiz. In reg. silvatica mt. Chortiatis.
- 2465      »      *canina* L. In dumetis pr. Florina.
- 2466      »      *cinnamomea* L. In reg. media, mt. Karlik, rara.
- 2467      »      *glaуca* Vill. In regione media, mt. Grammos.
- 2468      »           » *β. caballicensis* Pug. mt. Grammos, typus rarius.
- 2469      »      *montana* Chaix pr. Polyneri, rarissime.
- 2470      »      *Orphanidis* Bois. et Reut. In dumosis, mt. Olympus.
- 2471 *Arenaria agrimonoides* DC. In regione subalpina, mt. Bella—Voda.
- 2472 *Alchemilla vulgaris* L. *β. subsericea* Gr. et Good. In pratis alpinis mt. Kaïmak—Tsalan.
- 2473      »      *fallax* Buser In pratis subalpinis pr. Samarina, rarissime.
- 2474      »      *alpina* L. In herbidis regionis superioris, mt. Bella—Voda.
- 2475      »           » *β. Hoppeana* Rchb. In pratis subalpinis mt. Grammos.
- 2476      »           » *γ. amphiargyrea* Buser, mt. Grammos, praecedenti rarius.
- 2477 *Potentilla polygamum* W. et K. In rupestribus montanis, pr. Katafigi.
- 2478      »      *garganicum* Ten. In rupestribus pr. Descati.
- 2479      »      *spinosum* L. *β. pedunculare* Zag. Spicis longe pedunculatis, basi non interruptis. In declivibus meridionalis mt. Cholomon.
- 2480 *Dryas octopetala* L. In pratis alpinis mt. Kaïmak—Tsalan, rara.
- 2481 *Sibbaldia procumbens* L. In reg. superiore, mt. Karlik, rara.

### Pomaceae

- 2482 *Pyrus malus* L. *β. tomentosa* Koch. In regione silvatica pr. Sfica.
- 2483      »      *communis* L. *α. pyraster* Wallr. In regione silvatica, pr. Polyneri.
- 2484 *Sorbus aria* Crantz. *α. typica*. In rupestribus, pr. Samarina.

- 2485 *Sorbus aria* Crantz. γ. *meridionalis* Guss. In reg. superiori mt. Athos.
- 2486 *Amelanchier vulgaris* Moench. In rupestribus subalpinis mt. Kerkini, rare.
- 2487 *Cotoneaster tomentosa* Lindl. In rupestribus reg. superioris, mt. Athos.
- 2488 *Crataegus nigra* Wahl. In regione silvatica mt. Karlik, rare.

### Cucurbitaceae

- 2489 *Ecbalium elaterium* L. β. *palmatipartita* Bois. pr. Salonicci, typo rarior.
- 2490 *Bryonia cretica* L. In dumetis pr. Stratoni, rara.

### Onagraceae

- 2491 *Epilobium parviflorum* × *tetragonum* — *E. persicum* Rchb. In humidis montanis, pr. Polyneri.
- 2492       >     *collinum* Gmel. In rupestribus pr. Katafigi.
- 2493       >     *adnatum* Griseb. In humidis montanis pr. Krania.
- 2494       >     *tetragonum* L. In humidis montanis pr. Perivoli, rare.
- 2495       >     *gemmascens* C. A. Mey. In humidis subalpinis mt. Bella-Voda.
- 2496       >     *alsinefolium* Vill. Ad rivulos regionis subalpinae, mt. Vitsi.
- 2497 *Trapa natans* L. pr. Castoria, rara.

### Haloragaceae

- 2498 *Myriophyllum verticillatum* L. α. *pinnatifidum* Wallr. In aquis lente fluentibus, pr. Castoria.

### Callitrichaceae

- 2499 *Callitricha verna* L. In uliginosis, pr. Litochoron.
- 2500       >     *pedunculata* DC. In uliginosis, pr. Leptocarya.

### Ceratophyllaceae

- 2501 *Ceratophyllum demersum* L. In aquis lente fluentibus, pr. Microlimni.

### **Lythraceae**

- 2502 *Lythrum salicaria* L. β. *tomentosum* Mill. In humidi-  
usculis, pr. Caterini.  
 2503       >     *tribracteatum* Salzm. β. *Salzmani* Jord. In hu-  
midis, pr. Castoria, typo rario.  
 2504 *Peplis portula* L. In humidis, pr. Polyneri.

### **Portulaceae**

- 2505 *Montia fontana* L. Ad fontes mt. Athos.

### **Tamaricaceae**

- 2506 *Tamarix tetrandra* Pall. In valle Strymonos pr. Amphi-  
polis, rara.  
 2507       >     *Hampeana* Bois. et Heldr. In subpaludosis, pr.  
Calochori.

### **Paronychiaceae**

- 2508 *Telephium orientale* Bois. In saxosis, pr. Kraunia, rare.  
 2509 *Paronychia capitata* Lam. In saxosis pr. Litochoron.  
 2510       >     *macrosepala* Bois. pr. Litochoron.  
 2511 *Herniaria hirsuta* L. In submontosis, pr. Servia.  
 2512       >     *glabra* L. In arenosis pr. Scala.  
 2513 *Corrigiola litoralis* L. In arenosis pr. Scala, rarissime.

### **Scleranthaceae**

- 2514 *Scleranthus glaucovirens* Hal. pr. Litochoron, rare.  
 2515       >     *annuus* L. In siccis subalpinis, pr. Samarina.

### **Crassulaceae**

- 2516 *Sempervivum patens* Griseb. In saxosis subalpinis, mt.  
Olympus.  
 2517 *Sedum telephium* L. In saxosis mt. Grammos, rarissime.  
 2518       >     *dasyphyllum* L. In saxosis subalpinis mt. Vitsi.  
 2519       >     *Stribrnyi* Vel. In saxosis pr. Perivoli, rare.  
 2520       >     *laconicum* Bois. et Heldr. In rupestribus sub-  
alpinis, pr. Katafigi.

- 2521 *Sedum albescens* Haw. In saxosis subalpinis, pr. Katafigi, rare.
- 2522     »     *reflexum* L. In rupestribus subalpinis et alpinis, int. Athos.
- 2523     »     *pallidum* M. a B. In rupestribus montanis, pr. Perivoli.
- 2524     »     *atratum* L. In lapidis mobilibus reg. alpinae, mt. Kaïmak—Tsalan, rare.
- 2525     »     *rubens* L. In saxosis, pr. Krania.
- 2526     »     *caespitosum* DC. In saxosis, mt. Athos.

### Grossulariaceae

- 2527 *Ribes orientale* Poir. In rupestribus reg. mediae, mt. Athos, rare.

### Saxifragaceae

- 2528 *Saxifraga Rocheliana* Sternb. In rupestribus subalpinis, pr. Samarina.
- 2529     »     *exarata* Vill. In rupestribus subalpinis et alpinis, int. Grammos.
- 2530     »     *heucherifolia* Griseb. In rupestribus subalpinis, pr. Samarina, rarissime.
- 2531     »     *taygetea* Bois. et Heldr. In subhumidis alpinis mt. Bella—Voda.
- 2532     »     *Sibthorpii* Bois. In humidis reg. superioris, mt. Athos.
- 2533     »     *bulbifera* L. In rupestribus subalpinis, mt. Kerkini.
- 2534     »     *marquiquata* Sternb. In humidis reg. mediae, mt. Grammos.
- 2535     »     *cymosa* W. K. In reg. alpina, int. Bella-Voda.
- 2536     »     *stellaris* L. In humidis subalpinis, mt. Bella —Voda.
- 2537     »     *porophylla* Bert. In rupestribus reg. mediae, int. Kaïmak—Tsalan.
- 2538     »     *hederacea* L. In humidis reg. inferioris, mt. Athos.
- 2539     »     *androsacea* L. In humidis subalpinis, mt. Grammos.

- 2540 *Saxifraga bryoides* L. In reg. subalpina et alpina, mt.  
Kerkini.

**Umbelliferae**

- 2541 *Hydrocotyle vulgaris* L. In paludosis, pr. Laspochori, rare.
- 2542 *Bryngium multifidum* S. et. S. In reg. montana, pr. Litochoron.
- 2543       »     *tricuspidatum* L. In rupestribus siccis, pr. Litochoron, rare.
- 2544       »     *serbicum* Panc. In reg. subalpina, mt. Bella — Voda.
- 2545       »     *Wiegandii* Adam. In aridis regionis mediae et superioris, mt. Olympus.
- 2546 *Laserpitium garganicum* Bert. β. *scabrum* Hal. In rupestribus subalpinis, mt. Olympus.
- 2547       »     *pseudomeum* Orph. Heldr. et Sart. In rupestribus subalpinis pr. Katafigi, rare.
- 2548 *Orlaya grandiflora* Hoffm. In submontosis, pr. Descati.
- 2549       »     β. *media* Hal. pr. Descati.
- 2550 *Daucus gingidium* L. In maritimis, pr. Scala.
- 2551       »     *involucratus* S. et S. In collibus, pr. Salonici.
- 2552       »     *carota* L. Ad sepes et agrorum margines, pr. Vassilica.
- 2553       »     *maximus* Desf. Ad sepes, pr. Laspochori, non *vulgaris*.
- 2554 *Caucalis leptophylla* L. Ad agrorum margines, pr. Salonicci.
- 2555 *Torilis anthriscus* Gmel. Ad sepes, pr. Litochoron, rara.
- 2556       »     *heterophylla* Guss. In sepibus reg. submontanae, pr. Descati.
- 2557 *Coriandrum sativum* L. In ruderatis, pr. Polygyros.
- 2558 *Bifora testiculata* Spreug. Inter segetes, pr. Polygyros.
- 2559 *Echinophora spinosa* L. In maritimis, mt. Athos.
- 2560 *Angelica silvestris* L. Ad rivulos regionis montanae, pr. Pisoderi.
- 2561 *Johrenia distans* Hal. In rupestribus, mt. Athos.
- 2562 *Malabaila aurea* Bois. α. *typica*. In herbosis regionis montanae, pr. Florina.
- 2563       »       »     β. *Burnatiana* Heldr. pr. Florina.

- 2564 *Malabaiba aurea* γ. *biradiata* Haussk. In rupestribus montanis, pr. Krania, rara.
- 2565       »     *involucrata* Bois. et Sprun, β. *parnassica* Heldr. In dumetis reg. montanae, pr. Descati.
- 2566 *Pastinaca sativa* L. In herbosis montanis, pr. Arnissa.
- 2567       »     *opaca* Bernh. In dumetis, regionis montanae, pr. Descati.
- 2568       »     *hirsuta* Panc. In herbidis subalpinis, mt. Kerkinia, rare.
- 2569 *Heracleum Pollinianum* Bert. In rupestribus subalpinis, pr. Krania.
- 2570       »     *spondylium* L. In regione media, mt. Cholomon.
- 2571       »     *sibiricum* L. In pascuis alpinis mt. Athos.
- 2572 *Peucedanum cnidioides* Bois. et Heldr. In regione subalpina, pr. Leptocarya.
- 2573       »     *alsaticum* L. In subalpinis, mt. Athos.
- 2574 *Ferula glauca* L. In aridis reg. montanae, pr. Descati.
- 2575       »       »     β. *candelabrum* Heldr. et Sart., pr. Descati, typo rario.
- 2576 *Ferulago monticola* Bois. et Heldr. In regione silvatica, mt. Chortiatis.
- 2577       »     *silvatica* Rehb. In regione silvatica, mt. Grammos.
- 2578 *Foeniculum capillaceum* Gilib. β. *divaricatum* Griseb. Ad sepes pr. Descati.
- 2579       »       »     γ. *piperitum* DC. In ruderatis, pr. Polygyros, typo rario.
- 2580 *Silaus peucedanoides* Kern. In pratis subalpinis, mt. Bella—Voda.
- 2581 *Critchium maritimum* L. In maritimis, mt. Athos.
- 2582 *Cnidium silafolium* Simk. In rupestribus subalpinis, pr. Samaria.
- 2583 *Athamanta Matthioli* Wulf. In rupestribus, pr. Kri stallopigi, rare.
- 2584 *Seseli parnassicum* Bois. et Heldr. In rupestribus subalpinis, pr. Krania, rare.
- 2585       »     *tortuosum* L. In collibus, pr. Litochoron.
- 2586       »     *varium* Trev. In rupibus, pr. Buffi, rare.
- 2587       »     *Tonimasiūii* Rehb. In rupestribus, pr. Krania.
- 2588 *Oenanthe fistulosa* L. In pratis, pr. Castoria.

- 2589 *Oenanthe tenuifolia* Bois. et Orph. In humidis regionis mediae, mt. Cholomon.
- 2590     »     *silaifolia* M. a B. In pratis subalpinis, pr. Samarina, rare.
- 2591     »     *media* Griseb. In humidis montanis pr. Polyneri.
- 2592     »     *pimpinelloides* L. In pratis montanis, pr. Kataligi.
- 2593     »     *marginata* Vis. In humidis, pr. Samarina.
- 2594     »     *Jordani* Ten. In humidis reg. montanae, pr. Polyneri.
- 2595     »     *angulosa* Griseb. In humidis, pr. Calochori, rare.
- 2596     »     *Lachenalii* Gimel. In pratis montanis, pr. Buffi.
- 2597 *Conium maculatum* L. In ruderatis, pr. Kozani.
- 2598     »     *divaricatum* Bois. et Orph. In ruderatis, pr. Descati.
- 2599 *Physospermum aquilegifolium* Koch. In rupestribus regionis montanae, pr. Krania.
- 2600 *Smyrnium rotundifolium* Mill. In dumosis regionis montanae, pr. Ag. Germanos, non vulgare.
- 2601     »     *perfoliatum* L. In dumosis pr. Vodena.
- 2602     »     *olusatum* L. In glareosis et aridis reg. inferiores, mt. Athos.
- 2603 *Prangos ferulacea* Lindl. In herbosis reg. montanae, pr. Krania.
- 2604 *Scandix grandiflora* L. α. typica. In cultis, pr. Grevena.
- 2605     »     »     β. *erioclada* Heldr. In arvis, pr. Vodena.
- 2606     »     »     *macrorrhyncha* C. A. Mey. In reg. inferiore, mt. Athos.
- 2607     »     »     »     β. *tymphaea* Haussk. pr. Krania.
- 2608 *Anthriscus cerefolium* L. Ad sepes pr. Descati.
- 2609     »     »     »     β. *trichosperma* Schult. pr. Descati, typo frequentior.
- 2610     »     *silvestris* Hoffm. In regione superiori pr. Sfica.
- 2611     »     *nemorosa* M. a B. Ad sepes regionis mediae mt. Athos, rare.
- 2612 *Chaerophyllum aromaticum* L. In regione silvatica, mt. Bella--Voda.
- 2613     »     *hirsutum* L. In dumosis reg. superioris, mt. Vitsi.
- 2614     »     *aureum* L. In reg. media, mt. Olympus.

- 2615 *Chaerophyllum temulum* L. Ad sepes regionis montanae, pr. Krania.
- 2616 *Physocaulus nodosus* Tausch. In rupestribus subalpinis, pr. Samarina.
- 2617 *Freyera pindicola* Bald. In rupestribus subalpinis, pr. Samaria.
- 2618       >     *parnassica* Bois. et Heldr. In lapidosis subalpinis, mt. Athos.
- 2619       >     *cynapioides* (Guss.). In rupestribus regionis mediae, mt. Grammos, rarissime.
- 2620 *Bunium daucoides* Hal. In dumosis regionis mediae, mt. Chortiatis, rare.
- 2621       >     *ferulaceum* S. et S. In saxosis, reg. inferioris, mt. Athos.
- 2622 *Conopodium capillifolium* Bois. In regione subalpina, pr. Samarina.
- 2623 *Apinella glauca* Caruel In pascuis subalpinis et alpinis, mt. Bella—Voda.
- 2624       >     *frigida* (Bois. et Heldr.). In pascuis subalpinis, mt. Bella—Voda.
- 2625       >     *Guicciardii* (Bois. et Heldr.). In pratis subalpinis, pr. Grevena.
- 2626 *Aegopodium podagraria* L. Ad sepes regionis mediae, mt. Bella—Voda.
- 2627 *Cicuta virosa* L. In paludibus pr. Castoria, rara.
- 2628 *Apium graveolens* L. In paludosis, pr. Leptocarya.
- 2629 *Helosciadium nodiflorum* Koch. In paludosis, pr. Laspochori.
- 2630 *Carum multiflorum* Bois. In regione subalpina, mt. Bella—Voda.
- 2631 *Prionitis falcaria* Dum. Ad agrorum margines, pr. Laspochori, rare.
- 2632 *Ptychotis ammi* (L.). In aridis, pr. Platamon.
- 2633 *Sison amomum* L. In dumosis reg. inferioris, mt. Olympus.
- 2634 *Pimpinella tragium* Vill. a. typica. In aridis regionis superioris, pr. Krania
- 2635       >       >     *γ. olenea* Bois. et Heldr. pr. Krania, praecedenti rario.
- 2636       >       >     *ζ. Sartorii* Heldr. In regione silvatica, mt. Olympus.

- 2637 *Pimpinella saxifraga* L. In regione media, mt. Bella  
—Voda.
- 2638       »     *magna* L. In pratis reg. subalpinae, mt. Grammos, rare.
- 2639 *Ridolfia segetum* Mor. Inter segetes, pr. Polygyros, rara.
- 2640 *Petroselinum sativum* Hoffm. In rupestribus, mt. Athos.
- 2641 *Bupleurum rotundifolium* L. In cultis, pr. Ag. Germanos rare.
- 2642       »     *aristatum* Bartl. In herbosis, pr. Kristallopigi, rare.
- 2643       »     *australe* Jord. In regione media, mt. Olympus, rare.
- 2644 *Meum athamanticum* Jacq. In regione media, mt. Grammos.
- 2645 *Ligusticum mutellina* L. In pascuis subalpinis et alpinis, mt. Kaïnak—Tsalan.

### Caprifoliaceae

- 2646 *Lonicera caprifolium* L. In dumosis regionis mediae, mt. Grammos.
- 2647       »     *etrusca* Santi B. Roeseri Heldr. In dumosis regionis mediae, mt. Olympus.
- 2648       »     »     *γ. adenantha* Haussk. pr. Litochoron.
- 2649       »     *periclymenum* L. In dumosis regionis montanae pr. Polyneri, rare.
- 2650       »     *Formanekiana* Hal. In rupestribus subalpinis, mt. Grammos.
- 2651       »     *alpigena* L. In regione superiori, mt. Athos.
- 2652       »     *xystosteum* L. In dumosis, mt. Athos.

### Rubiaceae

- 2653 *Rubia tinctorum* L. In dumosis pr. Litochoron, non *vulgaris*.
- 2654 *Gallium boreale* L. In regione media, mt. Karlik.
- 2655       »     *laconicum* Bois. et Heldr. In regione silvatica, mt. Vitsi.
- 2656       »     *pseudoaristatum* Schur. In silvis montanis, pr. Krania.
- 2657       »     *mollugo* L. *γ. angustifolium* Leers. In dumosis regionis montanae, pr. Polyneri.

- 2658 *Galiu m* mollugo δ. elatum Thuill., pr. Polyneri.  
 2659      »      lucidum All. β. scabridum DC. In rupestribus  
               regionis mediae, pr. Krania.  
 2660      »      firmum Tausch. In rupestribus subalpinis, mt.  
               Grammos.  
 2661      »      »      β. euboeum Hal. In rupestribus regio-  
               nis mediae mt. Athos.  
 2662      »      scabrifolium Bois. In rupestribus montanis, pr.  
               Krania.  
 2663      »      verum L. β. ruthenicum Willd. In herbosis  
               montanis, pr. Descati.  
 2664      »      »      γ. praecox Lang pr. Kozani.  
 2665      »      incanum S. et S. In rupestribus alpinis, mt.  
               Athos.  
 2666      »      anisophyllum Vill. In rupestribus alpinis, mt.  
               Bella—Voda.  
 2667      »      plebeium Bois. et Heldr. In rupestribus reg.  
               subalpinae et alpinae, nt. Olympus.  
 2668      »      elongatum Presl. In paludosis, pr. Cactoria, rare.  
 2669      »      constrictum Chaub. β. elatior Zag. Caulibus  
               longioribus; foliis elliptico linearibus linearibus-  
               ve; pedicellis fructu plerunque longioribus. In  
               paludosis, pr. Janitsa.  
 2670 *Galiu m* aparine L. In dumetis, mt. Cholonion.  
 2671      »      spurium L. In lapidosis reg. montanae pr.  
               Descati.  
 2672      »      »      β. Vaillantii DC. Ad agrorum margines  
               pr. Laspochori, rare.  
 2673      »      divaricatum Lam. In aridis montanis, pr. De-  
               scati.  
 2674      »      tenuissimum M. a B. In reg. media, mt. Kar-  
               lik, rare.  
 2675      »      capitatum Ch. et B. In aridis, pr. Michaniona,  
               rare.  
 2676      »      »      β. atrichum Hal., pr. Michaniona,  
               praecedenti rario.  
 2677      »      murale All. In rupestribus reg. mediae mt. Athos.  
 2678      »      verticillatum Danth. In aridis regionis subalpi-  
               nae, pr. Samarina.

- 2679 *Galiu m glabrum* Kern. In rupestribus reg. mediae, mt. Grammos, rare.
- 2680 > *silvaticum* L. In silvis mt. Karlik.
- 2681 > *aristatum* L. In reg. silvatica, mt. Kerkini.
- 2682 > *palustre* L. In paludosis pr. Paralimnion.
- 2683 > *floribundum* S. et. S. In humidis, pr. Ormilia.
- 2684 *Asperula rivalis* S. et S. Ad fossas, pr. Vodena.
- 2685 > *nitida* S. et S. β. *hirtella* Bois. pr. Samarina.
- 2686 > *lutea* S. et S. In subalpinis, pr. Krania.
- 2687 > *flaccida* Ten. β. *puberula* Hal. et Sint. In cultis reg. montanae pr. Leptocarya.
- 2688 > *longiflora* W. et K. γ. *vestita* Hal. In rupestribus subalpinis, pr. Samarina, rara.
- 2689 > *scutellaris* Vis. In rupestribus subalpinis et alpinis, mt. Grammos.
- 2690 > *cynanchica* L. β. *alpina* C. A. Mey. In rupestribus subalpinis et alpinis mt. Kerkini.
- 2691 > *Taurina* L. In silvis mt. Karlik, rara.
- 2692 > *galioides* M. B. In dumosis siccis, pr. Chrysopolis.
- 2693 *Crucianella angustifolia* L. β. *oxyloba* Janka. In herbosis reg. montanae, pr. Krania.

#### A doxaceae

- 2694 *Adoxa moschatellina* L. In reg. media, mt. Karlik, rara.

#### V alerianaceae

- 2695 *Valeriana alliariaefolia* Vahl. In regione silvatica, mt. Athos, rara.
- 2696 > *tuberosa* L. In rupestribus subalpinis, pr. Samarina.
- 2697 > *montana* L. In rupestribus subalpinis, mt. Kaïmak—Tsalan.
- 2698 *Centranthus ruber* L. In rupestribus reg. mediae mt. Athos.
- 2699 *Valerianella echinata* DC. β. *Soyeri* Buching. In rupestris reg. montanae, pr. Descati.
- 2700 > *olitoria* L. In cultis pr. Descati.

- 2701 *Valeria* *nella microcarpa* Lois. In herbosis regionis inferioris, pr. Serras.
- 2702 » *truncata* Betcke. In herbosis regionis montanae, pr. Krania.
- 2703 » »  $\beta.$  *muricata* Stev. In cultis, pr. Polygyros, typo rario.
- 2704 » *carinata* Lois. In ruderatis et herbosis mt. Athos.
- 2705 » *turgida* Betcke. In herbosis regionis montanae, pr. Descati.
- 2706 » *rimosa* Bast. In cultis, pr. Serras, rara.
- 2707 » *costata* Stev. In herbosis, regionis inferioris et mediae, mt. Karlik.
- 2708 » *coronata* L. In herbosis regionis montanae, pr. Descati.
- 2709 » *obtusiloba* Bois. In cultis regionis montanae, pr. paguui Macrichori.
- 2710 » *vesicaria* L. In agris derelictis et herbosis, pr. Ormilia.
- 2711 » *hirsutissima* Link In cultis pr. Serras.

### Dipsaceae

- 2712 *Dipsacus laciniatus* L. In ruderatis subhumidis pr. Langada.
- 2713 *Cephalaria ambrosioides* Bois. et Sprun.  $\beta.$  *macrophylla* Griseb. In rupestribus regionis mediae, mt. Athos.
- 2714 » *graeca* Roem. et Schult. In rupibus regionis superioris, mt. Athos.
- 2715 *Knautia ambigua* Bois. et Orph. In silvis reg. superioris, mt. Chortiatis.
- 2716 » *silvatica* Duby. In faucibus silvaticis regionis mediae mt. Karlik.
- 2717 » *macedonica* Griseb. In reg. inferiori mt. Bella —Voda pr. Prespa.
- 2718 *Pterocephalus perennis* Vaill. In rupestribus subalpinis, mt. Grammos.
- 2719 » »  $\beta.$  *pinnatisectus* Hal. mt. Grammos, typo rario.

- 2720 *Pterocephalus perennis* γ. epiroticus Zag. Pedunculis elongatis et floribus albo—roseis insignis. In rupestribus alpinis et subalpinis, mt. Grammos.
- 2721 *Scabiosa epirota* Hal. et Bald. In rupestribus subalpinis mt. Grammos, rara.
- 2722      »      *maritima* L. pr. Eleutheras, non *vulgaris*.
- 2723      »      *columbaria* L. In graminosis regionis mediae mt. Karlik.
- 2724      »      *fumarioides* Vis. et Panc. In regione alpina mt. Grammos.
- 2725      »      *micrantha* Desf. In incultis, pr. Idomeni, rara.
- 2726      »      *sicula* L. In saxosis, pr. Nea Karvali.

### Compositae

- 2727 *Eupatorium cannabinum* L. β. indivisum DC. Ad fossas regionis montanae, pr. Litochoron.
- 2728      »      »      *δ. simplicifolium* Hal. Ad fossas, pr. Litochoron.
- 2729 *Petasites albus* Gaertn. In regione alpina mt. Karlik.
- 2730 *Bellis silvestris* Cyr. β. *glabrescens* Gelni. In humidis regionis montanae, pr. Agra.
- 2731 *Erigeron polymorphum* Scop. In rupestribus subalpinis pr. Samaria.
- 2732      »      *atticus* Vill. In reg. media mt. Karlik, rare.
- 2733 *Aster cyleneus* Bois. et Orph. In rupestribus alpinis, mt. Bella—Voda.
- 2734      »      *alpinus* L. In siccis alpinis mt. Kaïmak—Tsalan, rarissime.
- 2735 *Solidago virgaurea* L. β. *vestita* Hal In saxosis subalpinis et alpinis, pr. Litochoron, typo rario.
- 2736 *Asteriscus aquaticus* Less. β. *discoidea* Bois. In humidis, pr. Ormilia, typo rario.
- 2737 *Pallenis spinosa* Cass. γ. *depauperata* Zag. Caule subsimplici; capitulis longe pedunculatis, diminutis. In collibus siccis pr. Michaniona.
- 2738 *Inula hirta* L. In reg. inferiori mt. Grammos.
- 2739      »      *ensifolia* L. In rupestribus regionis montanae, pr. Kristallopigi, rarissime.
- 2740      »      *attica* Hal. β. *limonella* Heldr. In rupestribus

- regionis mediae, pr. Litochoron.
- 2741 *Inula* graveolens Desf. In humidis, pr. Salonici.
- 2742 , salicina L. In pratis regionis subalpinae, mt. Karlik.
- 2743 *Pulicaria odora* Rchb. In dumosis regionis montanae, pr. Polyneri.
- 2744 , dysenterica Gaertn. β. dentata (S. et S.) In humidis regionis montanae, pr. Litochoron.
- 2745 , sricula Moris. In herbosis subhumidis, pr. Ormilia, rara.
- 2746 *Phagnalon graecum* Bois. et Heldr. Ad agrorum margines et in collibus siccis, pr. Nea Krini.
- 2747 *Gnaphalium supinum* L. In humidis regionis alpinae, mt. Bella—Voda.
- 2748 , » β. subacaulis Wahlenb. mt. Bella—Voda, typo rario.
- 2749 , uliginosum L. In cultis, pr. Chryssoupolis.
- 2750 *Filago germanica* L. γ. eriocephala Guss. In ruderatis regionis montanae, pr. Descati.
- 2751 , minima Fries. In aridis regionis mediae, mt. Chortiatis.
- 2752 , spathulata Presl. f. affinis Haussk. In herbosis pr. Samarina.
- 2753 , canescens × spathulata — *F. intermedia* Haussk. In herbosis, pr. Samarina.
- 2754 *Eva x pygmaea* Pers. In campis, pr. Ormilia.
- 2755 *Bidens cernua* L. In paludosis, pr. Litochoron.
- 2756 *Achillea aizoon* Griseb. In rupibus alpinis, mt. Bella—Voda.
- 2757 , *Clavennae* L. In rupestribus alpinis, mt. Kaïmak—Tsalan.
- 2758 , » β. pindicola Haussk. In subalpinis, pr. Samarina.
- 2759 , olympica Heim. In rupestribus alpinis mt. Olympus, rarissime.
- 2760 , uobilis L. β. Neilreichii Kern. In siccis regionis mediae, mt. Chortiatis.
- 2761 , absinthoides Hal. In rupestribus subalpinis, pr. Samarina.
- 2762 , multifida DC. In alpinis mt. Kaïmak—Tsalan.

- 2763 *Filago* lingulata W.K. In subalpinis, mt. Karlik.  
 2764       » tanacetifolia All. In subalpinis et alpinis, mt. Karlik.  
 2765       » millefolium L. In rupestribus subalpinis, mt. Bella—Voda.  
 2766       »       » γ. lanata Koch. mt. Bella — Voda, cum typo.  
 2767       » thracica Vel. In rupestribus regionis mediae pr. Sidirocastron, rara.  
 2768 *Anthemis* brachycentros Gay. In cultis, pr. Florina, rara.  
 2769       » montana L. α. typica Hal. In rupestribus subalpinis pr. Krauia.  
 2770       »       » γ. cronia Bois. et Heldr. In regione subalpina, mt. Gramnios.  
 2771       »       » δ. pentelica Bois. In rupestribus, pr. Platamon, rara.  
 2772       »       » ζ. incana Bois. In regione media, pr. Krania.  
 2773       »       » η. Spruneri Bois. et Heldr. mt. Athos.  
 2774       » pindicola Heldr. In rupestribus subalpinis, pr. Samaria.  
 2775       » peregrina L. In collibus siccis, pr. Platamon.  
 2776       »       » β. heracleotica Bois. et Heldr. pr. Platamon, typo rario.  
 2777       » auriculata Bois. In cultis, pr. Ormilia.  
 2778       »       » β. micropetala Zag. Ligulis diminutis, disco evidenter brevioribus. In arvis pr. Niciti, typo rario.  
 2779       » cinerea Panc. In reg. alpina, mt. Kerkini.  
 2780       » austriaca Jacq. In derelictis, pr. Idomeni.  
 2781       » carpathica Willd. In regione subalpina et alpina, mt. Bella—Voda.  
 2782       » macedonica Bois. et Orph. In regione media et superiore, mt. Chortiatis.  
 2783 *Matricaria* chamomilla L. β. pappulosa Marg. et Reut. In ruderatis, pr. Salonici.  
 2784       »       » γ. eradiata Rupr. In siccis, pr. Nea Krini.  
 2785 *Chamaemelum* caucasicum W. In dumosis regionis

- superioris, mt. Karlik.
- 2786 *Pyrethrum macrophyllum* W.K. In reg. superiori, mt. Athos.
- 2787 *Chrysanthemum coronarium* L. β. *discolor* Urv. In cultis, mt. Athos
- 2788 *Artemisia arborescens* L. In rupestribus mt. Athos, rara.
- 2789 *Doronicum Orphanidis* Bois. In regione media, mt. Bella—Voda.
- 2790 . . . *austriacum* Jacq. In regione silvatica, mt. Grammos.
- 2791 *Senecio Aucheri* DC. In pratis alpinis, mt. Kaïmak—Tsalan.
- 2792 » *lividus* L. In rupestribus reg. inferioris, mt. Athos.
- 2793 » *erubescens* Panc. In humidis regionis mediae, mt. Kerkini.
- 2794 » *subalpinus* Koch. In regione alpina, mt. Bella—Voda.
- 2795 » *carpathicus* Herb. In regione alpina, mt. Kaïmak—Tsalan.
- 2796 » *procerus* Griseb. In reg. silvatica et superiore, mt. Athos.
- 2797 *Echinops banaticus* Roch. In saxosis, pr. Krania.
- 2798 » *ritro* L. In collibus saxosis, pr. Litochoron.
- 2799 *Carlina vulgaris* L. In saxosis regionis montanae, pr. Krania.
- 2800 » *acanthophylla* Haussk. In saxosis montanis, pr. Krauia.
- 2801 » *graeca* Heldr. et Sart. α. *platyrhachis* Hal. In agris derelictis, pr. Elasson.
- 2802 *Lappa tomentosa* Lmk. In ruderatis, pr. Paranestion, non *vulgaris*.
- 2803 *Carduus leiophyllus* Petr. In saxosis subalpinis, pr. Samaria.
- 2804 » . . . β. *vestitus* Hal. pr. Samaria, typorearior.
- 2805 » *nutans* L. In agris derelictis, pr. Kozani.
- 2806 » . . . β. *brachycentros* Haussk. pr. Kozani.
- 2807 » *taygeteus* Bois. et Heldr. β. *parnassicus* Hal.

- In rupestribus subalpinis, pr. Samarina.
- 2808 *Carduus acanthoides* L. γ. *tymphaeus* Form. In subhumidis regionis superioris, mt. Bella—Voda.
- 2809      >      *candicans* W. et K. In herbosis subalpinis, pr. Krania.
- 2810      >      *collinus* W. et K. In derelictis pr. Paranestion, rare.
- 2811      >      *argentatus* L. In agris derelictis, pr. Ellasson.
- 2812 *Cirsium spathulatum* Gaud. In regione media, mt. Olympus.
- 2813      >      >      β. *Parnassi Hal.* mt. Olympus, typarior.
- 2814      >      *eriophorum* (L.) In subalpinis, mt. Bella-Voda.
- 2815      >      *ligulare* Bois. In rupestribus regionis mediae, pr. Krania.
- 2816      >      > *f. angustilobum* Haussk., pr. Katafigi.
- 2817      >      *armatum* Vel. In rupestribus regionis superioris, pr. Krania.
- 2818      >      *tymphaeum* Haussk. In humidis regionis montanae, pr. Polyneri.
- 2819      >      *pindicum* Haussk. In humidis subalpinis, pr. Krania.
- 2820      >      *canum* M. B. In pratis humidis, pr. Ag. Germanos, rare.
- 2821      >      *pauciflorum* Spreng. In silvaticis, mt. Kaïmak —Tsalan.
- 2822      >      *heterotrichum* Panc. In humidis regionis superioris, mt. Karlik.
- 2823 *Onopordum acanthium* L. β. *parnassicum* Bois. et Heldr. In ruderatis regionis montanae, pr. Krania.
- 2824      >      *elatum* S. et S. In agris derelictis, pr. Ellasson, rare.
- 2825 *Chamaepelium mutica* D.C. β. *polycephala* D.C. In rupestribus regionis mediae, mt. Athos, cuni typo.
- 2826 *Centaurea ustulata* Hal. In rupestribus subalpinis, mt. Grammos.
- 2827      >      *epirotica* Bald. In rupestribus regionis alpinae, pr. Samarina.
- 2828      >      *Jacea* L. In humidis regionis mediae, mt. Athos.
- 2829      >      *epiota* Hal. In declivibus meridionalis, mt. Grammos.

- 2830 *Centaurea sublanata* DC. In declivibus meridionalis, mt. Chortiatis.
- 2831 » *lacerata* Haussk. In rupestribus montanis, pr. Krania.
- 2832 » *tymphaea* Haussk. In herbosis montanis, pr. Leptocarya.
- 2833 » *brevispina* Haussk. In humidis montanis, pr. Litochoron.
- 2834 » » *β. fusconigra* Haussk. pr. Litochoron, cum typō.
- 2835 » *Orphanidea* Heldr. et Sart. *γ. elegans* Zag. Caulibus altioribus; foliis longioribus; capitulis 10-12 mm. longis; appendicibus phyllorum involucri pallidioribus, spinula longiore terminatis; acheniis pappo evidenter longioribus. In agris derelictis, pr. Descati.
- 2836 » *pelia* DC. In collibus siccis, pr. Ptatamon.
- 2837 » » *f. albiflora*. Flosculis albis. pr. Litochoron, rara.
- 2838 » *lactiflora* Hal. In saxosis montanis, pr. Krania, rarissima.
- 2839 » *spinosa* L. *α. tomentosa* Hal. In saxosis maritimis, mt. Athos, rara.
- 2840 » *graeca* Griseb. *β. Ceccariniana* Bois. et Heldr. In regione montana, pr. Krania, non vulgaris.
- 2841 » *Guicciardii* Bois. In sterilibus, pr. Pisoderi, rarissime.
- 2842 » *Olympica* Zag. (=*C. incompleta* Hal. in bull. herb. Bois. VI p. 583). Diagnosi incompleta (Hal. Consp. Fl. Gr. II p. 141) adde; foliis summis subindivisis; capitulis 1 - 1,5 cm. diametro; flosculis purpureis, parum radiantibus; acheniis puberulis, pappo dimidio usque brevioribus. In regione media, mt. Olympus, rara.
- 2843 » *maculosa* Lam. In agris derelictis, pr. Idomeni.
- 2844 » *Charreliae* Hal. In humidis, pr. Vodena, non rara.
- 2845 » *solstitialis* L. *γ. Adami* Willd. In agris derelictis, pr. Salonicī.

- 2846 *Centaurea Derventana* Vis. et Panc. In rupestribus, pr.  
Skra.
- 2847 » *Pinardi Bois.* pr. Idomeni, rara.
- 2848 » *cirrhata Rchb.* In rupestribus subalpinis, mt.  
Bella—Voda.
- 2849 » *pannosa DC.* In reg. media, mt. Athos.
- 2850 » *cuneifolia S. et S.* In reg. superiori, mt. Athos.
- 2851 » *peucedanifolia Bois. et Orph.* In rupestribus  
subalpinis, mt. Athos, rarissime.
- 2852 » *arenaria M. B.* In sterilibus, pr. Sidirocastron,  
rara.
- 2853 *Antennaria dioica Gaertn.* In rupestribus subalpinis,  
mt. Bella—Voda.
- 2854 *Willemetia apargioides Cass.* In rupestribus subalpinis  
et alpinis, mt. Kaïmak—Tsalan.
- 2855 *Adenostyles orientalis Bois.* In humidis alpinis, mt.  
Kaïmak—Tsalan.
- 2856 *Homogyne alpina Cass.* In regione alpina, mt. Karlik.
- 2857 *Saussurea alpina DC.* In reg. subalpina et alpina, mt.  
Kerkini.
- 2858 » *discolor DC.* In reg. superiore, mt. Karlik, rara.
- 2859 *Galatella punctata Cass.* In declivibus meridionalis, mt.  
Karlik.
- 2860 *Hypochaeris radicata L.* In herbidis submontosis, pr.  
Leptocarya.
- 2861 » *maculata L.* In pascuis regionis superioris, mt.  
Kerkini.
- 2862 *Rodigia commutata Spreng.* In collibus herbosis, pr.  
Platamon.
- 2863 *Cichorium pumilum Jacq.* In herbosis reg. inferioris  
mt. Athos.
- 2864 *Hedypnois rhagadioloides Willd.* In herbosis, pr. Or-  
milia.
- 2865 *Tolpis umbellata Bert.* In aridis, pr. Platamon.
- 2866 » *virgata Bert.* In herbosis, pr. Laspochori.
- 2867 *Rhagadiolus stellatus Willd.* β. *edulis Gaertn.* In hu-  
midis, pr. Salonici frequens.
- 2868 *Thrinacia hirta Roth.* In herbosis, pr. Paranestion.
- 2869 » *tuberosa DC.* β. *Olivieri DC.* In ruderatis, pr.  
Litochoron, typo multo frequentior.

- 2870 *Leontodon asper* Poir.  $\beta.$  *setulosus* Hal. In saxosis montanis, pr. Krania.
- 2871       >     *graecus* Bois. et Heldr.  $\gamma.$  *alpinum* Zag.: foliis radicalibus in lacinias breviores, lanceolatas, pinnatipartitis; scapo graciliori, apice *vix* incrassato; involuci phyllis glabriusculis, linearibus, internis subduplo longioribus, albomarginatis; pappi setis 10-12. In saxosis alpinis, pr. Krania.
- 2872 *Picris Sprengeriana* Lam. In collibus siccis, pr. Polygyros.
- 2873       >     *pauciflora* Willd. In aridis, pr. Descati.
- 2874 *Urosperrnum Dalechampii* Willd. In ruderatis, pr. Paranestion, rare.
- 2875 *Tragopogon balcanicus* Vel. In rupestribus, pr. Samaria, rare.
- 2876       >     *longifolius* Heldr. et Sart. In humidis, pr. Ormilia, non vulgaris.
- 2877 *Scorzonera crocifolia* S. et S. In rupestribus, pr. Elasson.
- 2878       >     *parviflora* Jacq. In subhumidis, pr. Krania.
- 2879       >     *lanata* M. a B. In rupestribus reg. mediae, mt. Athos.
- 2880       >     *purpurea* L. In rupestribus reg. mediae, mt. Bella—Voda.
- 2881       >     *villosa* Scop. In rupestribus reg. mediae, mt. Grammos, rara.
- 2882 *Podospermum canum* C. A. Mey. In herbosis regionis mediae et superioris, mt. Grammos.
- 2883       >     >      $\beta.$  *alpinum* Bois. mt. Grammos, praecedenti frequentior.
- 2884       >     *laciniatum* DC. In herbosis regionis inferioris, mt. Athos.
- 2885 *Taraxacum laevigatum* DC.  $\beta.$  *pindicolum* Bald. In humidis subalpinis, pr. Samaria.
- 2886       >     >      $\gamma.$  *obliquum* Fr. In pratis montanis, pr. Krania.
- 2887       >     *calocephalum* Hand. In herbosis montanis, pr. Krania, praecedenti rario.
- 2888       >     *megalorrhizou* Hand. In herbosis siccis, pr. Elasson.
- 2889       >     >      $\beta.$  *gymnanthum* Link. pr. Elasson, typo rario.

- 2890 *Chondrilla juncea* L.  $\beta.$  *acantholepis* Bois. Ad agro-rum margines, pr. Peristera, typo multo rario.
- 2891 *Sonchus uliginosus* Bieb. In humidis reg. inferioris, mt. Karlik, rare.
- 2892       >     *palustris* L. In paludosis, pr. Ormilia, rarissime.
- 2893       >     *tenerrimus* L.  $\beta.$  *heterophyllus* Hal. In rupestribus reg. inferioris, mt. Athos.
- 2894 *Lactuca virosa* L. In rupestribus regionis mediae, mt. Bella—Voda.
- 2895       >     *scariola* L.  $\gamma.$  *angustana* All. In ruderatis montanis, pr. Krania, rara.
- 2896 *Crepis geracioides* Haussk. In humidis subalpinis, pr. Samarina.
- 2897       >     *bithynica* Bois. In herbosis subalpinis et alpinis, mt. Olympus.
- 2898       >     *pulchra* L.  $\beta.$  *adenoclada* Haussk. In herbosis, pr. Elasson, typo multo frequentior.
- 2899       >     *tectorum* L. In siccis, mt. Athos, rara.
- 2900       >     *virens* L. In herbosis, pr. Idomeni.
- 2901       >     *foetida* L.  $\alpha.$  *typica*. In glareosis, pr. Kato Peristera, rara.
- 2902       >     *tubaeformis* Hal. In rupestribus montanis, pr. Krania.
- 2903 *Hieracium macranthum* Ten.  $\beta.$  *macedonicum* Zag : Caule 3-5 cm. tantum longo ; foliis lanceolatis; capitulis parvulis; involucro pilis brevibus, nigris, e glandulosis, rarissimè glandulosis, consperso et pilis elongatis crebris obducto. In pratis alpinis, mt. Bella—Voda.
- 2904       >     *auricula* L. In reg. subalpina, mt. Grammos.
- 2905       >     *florentinum* All.  $\beta.$  *hololeion* Naeg. et P. In glareosis subalpinis, mt. Bella-Voda.
- 2906       >     »      $\gamma.$  *praealtum* Vill. In herbosis montanis, pr. Krania.
- 2907       >     *Heldreichii* Bois. In rupestribus subalpinis, pr. Krania, rare.
- 2908       >     *thessalum* Form. In rupestribus subalpinis, mt. Olympus, rarissime.
- 2909       >     *oligadenum* Belli. In herbosis subalpinis, mt. Grammos.

- 2910 *Hieracium Sartorianum* Bois. et Heldr. β. Leithneri  
Heldr. et Sart. In rupestribus alpinis, mt. Olympus, typo multo rario.
- 2911 > incisum Hoppe. In lapidis mobilibus regionis  
alpinae, pr. Samarina.
- 2912 > murorum L. In regione media et superiore  
mt. Athos.
- 2913 > abietinum Bois. et Heldr. In silvis, pr. Katafigi, rare.
- 2914 > bracteolatum S. et S. In regione media et su-  
periore, mt. Athos.
- 2915 > > β. laxum Bois. In silvis montanis,  
pr. Katafigi, typo rario.
- 2916 > > γ. pelium Hal. int. Athos, cum typo.
- 2917 > echiooides Lumn. In reg. alpina, mt. Bella-Voda.
- 2918 > petraeum Friv. In declivibus meridionalis, mt.  
Karlik, rare.
- 2919 > macrotrichum Bois. In rupestribus reg. mediae,  
mt. Chortiatis.
- 2920 > chalcidicum Bois. et Heldr. In reg. media, mt.  
Cholomon.
- 2921 > sparsum Friv. In regione alpina, mt. Kerkini.
- 2922 > boreale Fr. In rupestribus subalpinis, mt. Karlik.

#### Ambrosiaceae

- 2923 *Xanthium strumarium* L. β. antiquorum Wallr. In ru-  
peratis, pr. Salonici, frequens.

#### Campanulaceae

- 2924 *Campanula rupestris* S. et S. In rupestribus regionis  
inferioris et mediae, mt Athos.
- 2925 > > δ. calycina Heldr. mt. Athos.
- 2926 > > ε. mollis Zag. foliis subglabris;  
corolla calyce subdupo longiore.  
In rupibus, pr. Simonopetra Atho-  
nis, rara.
- 2927 > lingulata W. et K. In rupestribus montanis,  
pr. Krania.
- 2928 > > β. cichoracea S. et S. In rupestri-  
bus reg. mediae, mt. Crammos.

- 2929 *Campanula oreadum* Bois. et Heldr. In rupestribus alpinis, mt. Olympus, rara.
- 2930      >      *glomerata* L. β. Vlachavae Bois. et Orph. In regione media, mt. Olympus.
- 2931      >      *bononiensis* L. In nemorosis, mt. Vitsi.
- 2932      >      *scutellata* Griseb. In rupestribus regionis mediae, mt. Chortiatis.
- 2933      >      *abietina* Griseb. et Schenk. In pratis alpinis, mt. Grammos.
- 2934      >      *Spruneriana* Hampe β. *hirsuta* Heldr. In dumosiss regionis mediae, mt. Athos, typo multo rarior.
- 2935      >      *sphaerothrix* Griseb. β. *oxya* Hal. Ad silvorum margines, pr. Krania.
- 2936      >      *phrygia* Jaub. et Sp. In regione media et superiore, mt. Athos.
- 2937      >      *alpina* Jacq. In reg. superiore, mt. Kerkini, rara.
- 2938      >      *lanata* Friv. In rupibus alpinis, mt. Kerkini.
- 2939      >      *orbelica* Panc. In reg. alpina, mt. Kerkini, rara.
- 2940      >      *latifolia* L. In rupestribus reg. superioris mt. Karlik, ad confines ditionis nostrae.
- 2941      >      *trachelium* L. In subalpinis, mt. Kerkini.
- 2942      >      *multiflora* W. K. In declivibus, mt. Kaïmak—Tsalan.
- 2943 *Specularia falcata* DC. Inter segetes, pr. Niciti, non *vulgaris*.
- 2944 *Podanthum limonifolium* Bois. β. *repandum* S. et S. In pratis alpinis, mt. Bella—Voda.
- 2945      >      *anthericoides* Janka. In rupestribus alpinis, mt. Kerkini, rarissime.
- 2946 *Phyteuma orbiculare* L. In rupestribus subalpinis et alpinis, mt. Kaïmak—Tsalan.
- 2947 *Edraianthus parnassicus* Hal. In saxosis alpinis, pr. Samarina, rare.
- 2948      >      *Kitaibelii* DC. In herbosis subalpinis et alpinis, mt. Kerkini.
- 2949      >      *graminifolius* DC. β. *australis* Wettst. In rupestribus alpinis, mt. Olympus.

2950 *Jasione supina* Sieb. In pratis alpinis, pr. Samarina.

### Ericaceae

- 2951 *Arbutus unedo* L.  $\beta$ . *turbinata* Pers. In reg. inferiori, mt. Athos.
- 2952      »      *andrachne* L. In reg. inferiori, mt. Athos.
- 2953      »      *unedo*  $\times$  *andrachne* Bois.—*A. hybrida* Ker.  
Inter parentes, in declivibus mt. Athos, rare.
- 2954 *Bruckenthalia spiculiflora* Salish. In reg. superiori, mt. Bella—Voda, rara.
- 2955 *Calluna vulgaris* L. In reg. media, mt. Karlik.
- 2956 *Vaccinium uliginosum* L. In rupestribus alpinis, mt. Karlik.
- 2957      »      *vitis idaea* L. In reg. alpina, mt. Karlik.
- 2958      »      *myrtillus* L. In rupestribus reg. alpinae, mt. Bella—Voda.

### Monotropaceae

- 2959 *Monotropa hypopitys* L.  $\alpha$ . *glabra* Roth. In silvis montanis, pr. Krania.
- 2960      »           »       $\beta$ . *hirsuta* Roth. pr. Litochoron.

### Empetraceae

- 2961 *Empetrum nigrum* L. In regione media et superiore, mt. Karlik.

### Oleaceae

- 2962 *Olea europaea* L.  $\beta$ . *oleaster* Hoffm. et Lk. In regione inferiori, mt. Athos.
- 2963 *Forsythia europaea* Deg. et Bald. In reg. media, mt. Grammos, rare.
- 2964 *Ligustrum vulgare* L. In dumosis mt. Vermion.
- 2965 *Syringa vulgaris* L. In regione media, mt. Karlik, rara.

### Asclepiadaceae

- 2966 *Vincetoxicum nigrum* Moeuch. In reg. subalpina pr. Krania.

- 2967 *Vincetoxicum nivale* Bois. et Heldr. β. *undulatum*  
Heldr. In rupestribus reg. mediae, mt. Olympus,  
typo multo rarer.
- 2968 *Gomphocarpus fruticosus* R. Br. In humidis reg. in-  
ferioris, mt. Athos.

### Apocynaceae

- 2969 *Nerium oleander* L. Ad ripas rivulorum, in declivibus  
meridionalis, mt. Chortiatis.
- 2970 *Apocynum venetum* L. In regione media, mt. Karlik.

### Gentianaceae

- 2971 *Gentiana cruciata* L. In pratis subalpinis, pr. Samarina  
rara.
- 2972 > *pontica* Solton. In reg. superiore, mt. Karlik.
- 2973 > *lutea* L. In pratis alpinis, mt. Bella—Voda.
- 2974 > *carpathica* Wettst. In subalpinis, mt. Kerkini.
- 2975 > *punctata* L. In pascuis subalpinis et alpinis, mt.  
Bella—Voda.
- 2976 > *tergestina* Beck. In alpinis, mt. Kerkini, rara.
- 2977 > *ciliata* L. In pratis alpinis, mt. Gramnios, rara.
- 2978 > *pneumonanthe* L. In subalpinis, mt. Kerkini.
- 2979 > *nivalis* L. In pratis subalpinis et alpinis, mt.  
Gramnios.
- 2980 > *bulgarica* Vel. In pratis alpinis, mt. Karlik,  
rara.
- 2981 *Erythraea cehtaurium* Pers. β. *grandiflora* Pers. In pa-  
scuis montanis, pr. Florina.
- 2982 > *maritima* Pers. In herbosis reg. inferioris, pr.  
Macrijalos, rara.
- 2983 *Cicendia filiformis* Delarb. In pratis humidis, mt. Gram-  
nios, rarissime.
- 2984 *Sweertia perennis* L. In humidis mt. Karlik, rarissime.

### Cyrtandraceae

- 2985 *Ramonda Nathaliae* Panc. In rég. media, pr. Samarina,  
rara.
- 2986 > *serbica* Panc. In alpinis, mt. Bella—Voda.

- 2987 *Haberlea Rhodopensis* Friv. In reg. alpina, mt. Karlik, rarissime.

### Convolvulaceae

- 2988 *Convolvulus hirsutus* Stev. β. *Sibthorpii* Roem. et Schult. Ad sepes reg. inferioris, pr. Arnea, typo rarius.
- 2989 » *tricolor* L. Ad sepes, pr. Serras, rare.
- 2990 » *tenuissimus* S. et S. β. *virescens* Hal. In declibus meridionalis, mt. Chortiatis, typo multo rarius.
- 2991 » *pentapetaloides* L. In rupestribus regionis mediae, mt. Cholomon.
- 2992 » *cochlearis* Griseb. In saxosis reg. superioris, mt. Kerkini.
- 2993 » *lineatus* L. In siccis regionis inferioris, mt. Grammos, rare.

### Cuscutaceae

- 2994 *Cuscuta monogyna* Vahl. Ad frutices diversas parasitica, pr. Laspochori.
- 2995 » *epithymum* L. Ad frutices et herbas diversas parasitica, pr. Florina.
- 2996 » , β. *macranthera* Heldr. et Sart. Ad herbas diversas, pr. Ag. Germanos.
- 2997 » *planiflora* Ten. β. *approximata* Babingt. Ad herbas diversas parasitica, pr. Descati.
- 2998 » *globularis* Bert. In herbosis, pr. Laspochori.
- 2999 » *breviflora* Vis. In Xanthio spinoso et Solano nigro parasitans, pr. Nea Krini, rara.

### Boraginaceae

- 3000 *Heliotropium europaeum* L. β. *tenuiflorum* Guss. In ruderatis regionis inferioris, pr. Salonici.
- 3001 *Cerinthe major* L. β. *pallida* Guss. Inter segetes, pr. Ormilia, typo rarius.
- 3002 *Nonnea ventricosa* Griseb. In vinetis, pr. Ormilia.
- 3003 *Anchusa parnassica* Bois. et Orph. In herbosis, pr. Agra, non *vulgaris*.

- 3004 *Anchusa undulata* L.  $\beta.$  *maritima* Heldr. In maritimis,  
pr. Platamon.
- 3005      »     *stylosa* M. a B. In agris, pr. Laspochori.
- 3006      »     »      $\beta.$  *major* DC. pr. Laspochori, typo multo  
rarior.
- 3007      »     *arvensis* M. a B. In agris, pr. Salonici.
- 3008 *Symphytum tuberosum* L. In umbrosis reg. alpinae, mt.  
Bella—Voda.
- 3009      »     *ottomanum* Friv. In regione silvatica, mt. Athos.
- 3010 *Echium pustulatum* S. et S. In herbosis, pr. Amphipolis, rare.
- 3011      »     *rubrum* Jacq. In herbosis reg. inferioris, mt.  
Grammos, rarissime.
- 3012 *Onosma stellulatum* W. et K. In rupestribus montanis,  
pr. Krania.
- 3013      »     *tauricum* Pall. In rupestribus montanis, pr.  
Elasson.
- 3014      »     *echooides* L.  $\beta.$  *brachiphyllum* Hal. In saxosis  
montanis, pr. Krania.
- 3015      »     *parviflorum* Moench.  $\beta.$  *erectum* DC. In aridis  
reg. inferioris, pr. Niciti.
- 3016 *Moltkia petraea* Griseb. Ad rupes regionis mediae, mt.  
Grammos, rara.
- 3017 *Alkantha pindicola* Haussk.  $\beta.$  *conferta* Haussk. In sa-  
xosis montanis, pr. Krania, typo rario.
- 3018      »     *graeca* Bois. et Spr. In saxosis reg. mediae, mt.  
Grammos, rara.
- 3019      »     *boeotica* DC.  $\beta.$  *versicolor* Bois. In rupestribus  
subalpinis, mt. Grammos.
- 3020      »     *tinctoria* Tausch  $\beta.$  Lehmani Tin. In aridis reg.  
inferioris et submontanae, pr. Salonici, typo  
multo rario.
- 3021      »     *pulmonaria* Griseb. In regione subalpina mt.  
Kaïmak—Tsalan.
- 3022      »     »      $\beta.$  *nonneiformis* Griseb. mt. Kaïnak  
—Tsalan.
- 3023      »     *scardica* Griseb. In saxosis reg. alpinae, mt.  
Kerkini.
- 3024 *Lithospermum arvense* L.  $\beta.$  *Sibthorpiatum* Griseb.  
Inter segetes, pr. Grevena, typo rario.

- 3025 *Lithospermum incrassatum* Guss. f. *albiflora*. In herbosis reg. montanae, pr. Peristera.
- 3026 *Myosotis palustris* With. a. *typica* Hal. Ad fossas regionis inferioris et submontanae, pr. Serras.
- 3027       »       »       *β. strigulosa* Rchb. In humidis regionis mediae, mt. Karlik.
- 3028       »       *idaea* Bois. et Heldr. a. *typica* Hal. In collibus, pr. Platamon, non *vulgaris*.
- 3029       »       *alpestris* Schm. In pascuis alpinis, mt. Kaïmak — Tsalan.
- 3030       »       *versicolor* Pers. In herbosis montanis, pr. Florina, rara.
- 3031       »       *cadmea* Bois. In saxosis reg. mediae, mt. Kerkinia.
- 3032 *Omphalodes verna* Moech. In herbosis, reg. inferioris, mt. Athos.
- 3033 *Mattia graeca* DC. In rupestribus subalpinis, mt. Grammos, rara.
- 3034 *Cynoglossum albanicum* Deg. et Bald. In herbosis subalpinis, mt. Grammos, rarissime.
- 3035       »       *Columnae* Ten. β. *dolopicum* Haussk. In herbosis reg. superioris, pr. Samarina.
- 3036 *Asperugo procumbens* L. f. *albiflora*. Ad sepes reg. inferioris, mt. Chortiatis, rare.
- 3037 *Rochelia disperma* Stapf. In cultis regionis montanae, pr. Krania, rara.
- 3038 *Zwackhia aurea* Sendtn. In reg. superiori, mt. Grammos.
- 3039 *Solenanthus albanicus* Deg. et Bald. In reg. alpina, mt. Grammos.
- 3040       »       *scardicus* Bornm. In alpinis, mt. Kaïmak — Tsalan, rarissime.

### Solanaceæ

- 3041 *Hyoscyamus niger* L. β. *pallidus* Kit. In ruderatis, pr. Elasson.
- 3042 *Withania somnifera* Mor. Ad sepes reg. inferioris, mt. Athos, rara.

- 3043 *Mandragora officinarum* L. In incultis reg. inferiores, mt. Athos, rare.
- 3044      »      *autumnalis* Spreng. mt. Athos, rarissime.
- 3045 *Solanum nigrum* L. γ. *flavum* Kit. In ruderatis, pr. Salonici.

### Scrophulariaceae

- 3046 *Verbascum thapsus* L. In saxosis regionis inferioris, mt. Athos.
- 3047      »      *densiflorum* Bert. In siccis regionis mediae, pr. Krania.
- 3048      »      »      β. *thapsiforme* Schrad. In saxosis reg. mediae, mt. Grammos.
- 3049      »      Sartorii × *rigidum* Hal. In ruderatis, pr. Laspochori.
- 3050      »      Sartorii × *pulverulentum* Hal. In herbosis, pr. Elasson.
- 3051      »      Sartorii × *Heldreichii*. In herbosis reg. mediae, mt. Olympus.
- 3052      »      *longifolium* × *phlomoides*—*V. epiroticum* Zag. A. *V. longifolio* floribus brevissime pedicellatis, a *V. phlomoide* tomento lutescenti et foliorum forma distinctum. In herbosis reg. inferioris, mt. Grammos.
- 3053      »      *Guiciardii* Bois. et Heldr. Ad sepes regionis subalpinae, pr. Samarina, rare.
- 3054      »      *epirotum* Hal. In regione media, mt. Grammos.
- 3055      »      *agrimonoides* Deg. et Borb. Ad sepes regionis subalpinae, pr. Samarina, rarissime.
- 3056      »      *undulatum* × *sinuatum* Hal.—*V. erraticum* Haussk. In incultis et collibus, pr. Salonici.
- 3057      »      *pinuatifidum* Vahl. In herbosis, pr. Laspochori.
- 3058      »      »      β. *dentatum* Haussk. pr. Laspochori, typo rarior.
- 3059      »      *speciosum* Schrad. In reg. media et superiore, mt. Karlik.
- 3060      »      *megaphlomos* Bois. et Heldr. γ. *microcalyx* Hal. In reg. media, pr. Krania, rare.

- 3031 *Verbascum pulverulentum* × *Heldreichii* Hal.—*V. sterile* Haussk. In incultis, pr. Elasson.
- 3062      >      *pulverulentum* × *thyrsodeum* Hal.—*V. permixtum* Hal. In regione media, pr. Krania.
- 3063      >      *banaticum* Roch. In pascuis reg. inferioris, mt. Grammos.
- 3064      >      *Haussknechtii* Heldr. In herbosis, pr. Platamon.
- 3065      >      *rigidum* × *Haussknechtii* Hal.—In herbosis, pr. Platamon.
- 3066      >      *leucophyllum* Griseb. β. *integrifolium* Haussk. In herbosis et collibus lapidosis, pr. Pylea.
- 3067      >      *mallophorum* Bois. et Heldr. In rupestribus montanis, pr. Krania.
- 3068      >      *pulverulentum* × *sinuatum* Hal.—*V. hybridum* Brot. In herbosis, pr. Litochoron.
- 3069      >      *Heldreichii* × *sinuatum*—*V. anihigens* Haussk. In herbosis, pr. Litochoron.
- 3070      >      *Haussknechtii* × *sinuatum* — *V. thessalum* Haussk. In herbosis et ruderatis, pr. Laspochori.
- 3071      >      *thyrsodeum* Host. In reg. silvatica, mt. Grammos.
- 3072      >      *graecum* Heldr. et Sart. β. *aetolicum* Bois. In pascuis montosis, pr. Litochoron.
- 3073      >      *graecum* × *sinuatum*—*V. graeciforme* Zag. A *V. graeco* capsula ellipsoidea, calyce 2-2 1/2, plo longiore et laciniis calycis lanceolatis; a *V. sinuato* corolla glabra et toto habitu discedens. Capsulae rarius fertiles. In herbosis, pr. Platamon.
- 3074      >      *blattaria* L. β. *blattariforme* Griseb. In herbosis montanis, pr. Florina.
- 3075      >      *Sartorii* × *blattaria* Hal.—In herbosis, pr. Elasson.
- 3076      >      *phoeniceum* × *blattaria*—*V. phoenicoides* Zag. Habitu nunc ad unum nunc ad alterum parentium accedens; corolla violacea sed antherae tantum staminum breviorum reniformes, ceterae adnato-decurrentes. In dumosis reg. mediae, mt. Athos,

- 3077 *Celsia orientalis* L. In collibus saxosis pr. Serras, rara.
- 3078 *Scrofularia peregrina* L. Ad sepes, pr. Arnea, non vulgaris.
- 3079      »      *aestivalis* Griseb. In reg. silvatica, pr. Litochoron.
- 3080      »      *Scopolii* Hoppe γ. *oligantha* Bois. et Heldr. In lapidosis subalpinis, pr. Samarina.
- 3081      »      *nodosa* L. In hunnidis, pr. Polyneri.
- 3082      »      *Neesii* Wirtg. In humidis pr. Laspochori, rara.
- 3083      »      *heterophylla* Willd. β. *Urvillei* Wydl. In saxosis reg. inferioris et montanae, pr. Grevena.
- 3084      »      *canina* L. β. *pindicola* Haussk. In lapidosis montanis, pr. Krania.
- 3085      »      *laciniata* W. et K. β. *pindica* Haussk. In rupestribus subalpinis; mt. Bella—Voda.
- 3086      »      *lucida* L. β. *filicifolia* Mill. In rupestribus montanis, pr. Leptocarya.
- 3087      »      *vernalis* L. In rupestribus umbrosis reg. mediae, mt. Karlik.
- 3088      »      *alata* Gilib. Ad rivulos reg. mediae, mt. Kerkinia.
- 3089 *Linaria dalmatica* Mill. In apricis reg. mediae, mt. Kerkinia.
- 3090      »      *genistifolia* Mill. β. *minor* Zag: Racemis densis; bracteis pedicello aequilongis; corolla ad summum 8mm. longa, calcare recto, corolla breviore. Ad agrorum margines, pr. Calochori, typo rarius.
- 3091      »      *triphylla* Mill. Inter segetes, pr. Ormilia.
- 3092      »      *chalepensis* Mill. In cultis, pr. Laspochori, rara.
- 3093      »      *vulgaris* Mill. In cultis, pr. Ag. Germanos.
- 3094      »      *arvensis* Desf. In agris, pr. Serras, rara.
- 3095      »      *spuria* Mill. β. *salonitana* Zag. Foliis petiolatis, basi cordatis, omnibus alternis; pedicellis patentibus, folio semper longioribus. In collibus saxosis, pr. Salonici.
- 3096      »      *Sieberi* Rchb. β. *bombyciña* Bois. et Blanche In collibus, pr. Platamon, typo rarius.

- 3097 *Linaria comutata* Bernh. In herbosis et collibus aridis, pr. Epanomi.
- 3098 *Chiaenorrhinum rubrifolium* Willk. et Lange. In collibus saxosis, pr. Stratoni, rare.
- 3099       »     *litorale* Fritsch. In herbosis reg. mediae, mt. Synibolon.
- 3100 *Antirrhinum majus* L. Ad rupes reg. inferioris et mediae, mt. Athos, rare.
- 3101 *Digitalis lanata* Ehrh. β. abbreviata Haussk. In reg. media et inferiori, mt. Vitsi, typo inulto rario.
- 3102       »     *lutea* L. In dumosis reg. mediae, mt. Athos, rara.
- 3103 *Sibthorpia africana* L. In humidis regionis mediae, mt. Olympus, rarissime.
- 3104 *Veronica longifolia* L. In humidis reg. inferioris, mt. Kerkini.
- 3105       »     *spicata* L. In pratis reg. superioris, mt. Athos.
- 3106       »     *chamaedrys* L. β. pindica Haussk. In dumosis regionis mediae et superioris, pr. Samarina.
- 3107       »     *teucrium* L. In siccis subalpinis et alpinis, mt. Karlik.
- 3108       »     »     β. *glandulosa* Hal. In regione subalpina, pr. Samarina.
- 3109       »     *aphylla* L. In rupestribus subalpinis, pr. Samarina, rara.
- 3110       »     *scutellata* L. In humidis regionis mediae, mt. Karlik.
- 3111       »     *balcanica* Vel. In humidis subalpinis et alpinis, mt. Bella—Voda.
- 3112       »     *serpyllifolia* L. In umbrosis regionis mediae, pr. Krania.
- 3113       »     *acinifolia* L. In herbosis reg. mediae, mt. Olympus, rara.
- 3114       »     *verna* L. In rupestribus regionis mediae et superioris, mt. Chortiatis.
- 3115       »     *praecox* All. In herbosis subalpinis, pr. Samarina, rara.
- 3116       »     *agrestis* L. In arvis et ruderatis, pr. Ormilia, rara.

- 3117 *Veronica cymbalaria* Bodard  $\beta.$  *panormitana* Tin. In ru-  
deratis, pr. Litochoron.
- 3118      »      »  $\gamma.$  *glabra* Zag. *Glabrescens;* *calycis la-*  
*ciniis lanceolatis, glabris; corolla calycem ae-*  
*quante; capsula glabra.* In herbosis, reg. su-  
perioris, pr. Litochoron.
- 3119      »      *hederifolia* L.  $\beta.$  *triloba* Opiz. In arvis, pr.  
Pylea.
- 3120      »      *bellidoides* L. In regione media, mt. Bella  
— Voda.
- 3121      »      *integerrima* Beck. In herbosis alpinis, mt.  
Grammos, rara.
- 3122 *Parentucellia viscosa* Car. In herbosis reg. inferioris  
et submontanae, pr. Methoni.
- 3123 *Euphrasia salisburgensis* Funk. In rupestribus subal-  
pinis et alpinis, mt. Chortiatis.
- 3124      »      »  $\beta.$  *olympica* Hal. In rupestribus  
subalpinis, mt. Olympus.
- 3125      »      *pectinata* Ten. In pratis subalpinis, pr. Samarina.
- 3126 *Alecto rolophus* Sintenisii Stern. In pratis alpinis, pr.  
Samarina.
- 3127      »      *Heldreichii* Behrends. In pratis subalpinis et  
ad silvarum margines, pr. Samarina, rarissime.
- 3128 *Pedicularis graeca* Bunge. In pratis alpinis, pr. Sa-  
marina.
- 3129      »      »  $\beta.$  *inermis* Bald. In pratis alpinis, mt.  
Bella—Voda, typo rario.
- 3130      »      *brachyodonta* Schloss. et Vuk. In pratis subal-  
pinis, pr. Samarina.
- 3131      »      *verticillata* L. In pascuis subalpinis et alpinis,  
mt. Kaïmak—Tsalan.
- 3132      »      *Friderici* — *Augusti* Tomm. In reg. alpina, mt.  
Kaïmak—Tsalan, praecedenti rario.
- 3133      »      *leucodon* Griseb. In humidis subalpinis, mt.  
Karlik, rarissime.
- 3134      »      *Oederi* Vahl. mt. Karlik.
- 3135 *Rhinanthus elephas* L. In humidis subalpinis, pr. Sa-  
marina, rarissime.

- 3136 *Melampyrum ciliatum* Bois. et Heldr. In reg. inferi-  
ori mt. Olympus, pr. Leptocarya.
- 3137 *Lathraea squamaria* L. In regione media mt. Athos,  
rara.
- 3138 , *rhodopea* Dingler. In reg. media, mt. Karlik,  
rarissime.

### Orobanchaceae

- 3139 *Orobanche ramosa* L. In cultis, pr. Polygyros.
- 3140 > *Muteli* F. Schultz a. *typica* Beck. In herbosis,  
pr. Epanomi. Pl. nutrice : *Filago spathulata* Presl.
- 3141 > , *β. spissa* Beck. In herbosis, pr. Ormilia. Plantae nutrices : Compositae variae.
- 3142 > *Schultzii* Mutel. a. *typica* Beck. In herbosis reg.  
montanae, pr. Krania.
- 3143 < , *β. pyramidalis* Beck. pr. Krania, typo  
rario. Pl. nutrices : Umbelliferae va-  
riae.
- 3144 > *major* L. In herbosis, pr. Ormilia. Plantae nu-  
trices : *Echinops* et *Carduus* species.
- 3145 > *gracilis* Smith. a. *typica* Beck. In herbosis, re-  
gionis inferioris, mt. Vitsi.
- 3146 > , *β. Spruneri* F. G. Schultz. mt. Vitsi  
cum typo. Plantae nutrices : Papilionaceae variae, imprimis Spartii, Loti, Ge-  
nistae, Cytisi species.
- 3147 > *reticulata* Wallr. a. *typica* Beck. In herbosis,  
regionis mediae, mt. Vitsi.
- 3148 > , *β. pallidiflora* Wimm. In herbosis reg.  
inferioris, mt. Athos. Plantae nutrices:  
*Cirsii* et *Cardui* species.
- 3149 > *attica* Reut. In rupestribus reg. mediae, pr.  
Krania.
- 3150 > *canescens* Presl. In herbosis, pr. Elasson. Plan-  
tae nutrientes : Compositae variae.
- 3151 > *loricata* Reich. In herbosis, pr. Pisoderi, rara.  
Planta nutriens : *Artemisia campestris*.

- 3152 *Orobanche hederae* Duby. In reg. inferiori, mt. Athos.  
Pl. nutriendi: *Hedera helix*.  
3153      »      *chassia* Form. In reg. media, mt. Olympus, pr. Krania. Pl. nutrientes: *Compositae variae*.

### Acanthaceae

- 3154 *Acanthus mollis* L. In agris derelictis, pr. Idomeni,  
non vulgaris.  
3155      »      *longifolius* Host. In subhumidis, pr. Samarina,  
rare.  
3156      »      *Caroli Alexandri Haussk.* β. *tenuissimus* Haussk.  
In regione media, pr. Krania.  
3157      »      »      γ. *minor* Haussk. In regione media et  
superiori, pr. Krania.  
3158      »      *spinosa* L. β. *thessalus* Form. In agris dere-  
lictis, pr. Laspochori.

### Verbenaceae

- 3159 *Verbena officinalis* × *supina*—*V. Haussknechtii* Heldr.  
Ad agrorum margines, pr. Leptocarya.

### Labiatae

- 3160 *Ajuga iva* Schreb. In aridis regionis inferioris, pr. Or-  
milia.  
3161      »      *Genevensis* L. In declivibus borealis, mt. Bel-  
la—Voda.  
3162 *Teucrium scordioides* Schreb. In humidis nontanis, pr.  
Messimeri.  
3163      »      *chamaedrys* L. β. *glanduliferum* Haussk. In  
dumosis et rupestribus reg. mediae, mt. Olym-  
pus.  
3164      »      *flavum* L. β. *leiophyllum* Celak. In dumosis et  
rupestribus reg. montanae, pr. Descati.  
3165      »      *divaricatum* Sieb. β. *graecum* Celak. In rupes-  
tribus reg. mediae, mt. Cholomon, typo rarior.  
3166      »      *montanum* L. In rupestribus subalpinis, mt.  
Athos.

- 3167 *Teucrium montanum* L.  $\beta.$  *parnassicum* Celak. In rupestribus subalpinis et alpinis, mt. Grammos.
- 3168 » »  $\gamma.$  *modestum* Heldr. mt. Grammos.
- 3169 » *polium* L.  $\beta.$  *intermedium* Celak. In glareosis reg. inferioris, pr. Nea Krini.
- 3170 » »  $\gamma.$  *Achaemenis* Schreb. In rupestribus montanis, pr. Litochoron.
- 3171 » »  $\delta.$  *capitatum* L. In rupestribus montanis, pr. Litochoron, rare.
- 3172 *Salvia officinalis* L. In rupestribus regionis mediae, mt. Athos.
- 3173 » *triloba* L. In rupestribus mt. Athos, praecedenti frequentior.
- 3174 » *horinimum* L.  $\beta.$  *minor* Zag. Foliis floralibus terminalibus, brevioribus, pallide roseis. In collibus siccis pr. Filiros.
- 3175 » *Aethiopis* L. Ad agrorum margines, pr. Polygyros, rara.
- 3176 » *grandiflora* Ettl. In reg. media mt. Kerkini.
- 3177 » *argentea* L.  $\gamma.$  *macedonica* Zag. Caule pumilo, ad maximum 20 cm. alto, breviter ramoso; foliis elliptico-lanceolatis; verticillastris 4-6 floribus; calycis dentibus longius spinulosis; corolla calyce 2-2  $\frac{1}{2}$  pl. longiore. In pratis regionis subalpinae, mt. Grammos, rara.
- 3178 » *Tenorii* Spreng. In herbosis reg. montanae, pr. Descati.
- 3179 » *aniplexicaulis*  $\times$  *virgata*—*S. adulterina* Haussk. In herbosis montanis, pr. Krania.
- 3180 » *similata* Haussk. In glareosis montanis, pr. Krania, rarissime.
- 3181 » *verbenaca* L.  $\beta.$  *clandestina* L. In collibus aridis, pr. Seï-Sou, typo rario.
- 3182 *Scutellaria orientalis* L. In rupestribus subalpinis, mt. Bella—Voda.
- 3183 » »  $\beta.$  *pinnatifida* Rchb. In saxosis subalpinis et alpinis, pr. Samarina.

- 3184 *Scutellaria peregrina* L. In rupestribus subalpinis et alpinis mt. Bella—Voda.
- 3185      »      *rupestris* Bois. et Heldr. In rupestribus reg. alpinae, mt. Athos, rara.
- 3186      »      *albida* L. In reg. silvatica mt. Olympus.
- 3187      »      *hastifolia* L. In pratis humidis reg. mediae, mt. Karlik.
- 3188 *Prunella vulgaris* × *laciiniata*—*P. intermedia* Link. In nemorosis, reg. montanae, pr. Krania.
- 3189      »      *grandiflora* L. In pratis regionis superioris, mt. Grammos, rarissime.
- 3190 *Sideritis scardica* Griseb. β. *pelia* Hal. In regione media, mt. Olympus, cum typo.
- 3191      »      *purpurea* Talbot. In aridis regionis inferioris, pr. Grevena.
- 3192      »      *romana* L. In collibus siccis, pr. Stratoni, rare.
- 3193      »      *curvidens* Stapf. In agris derelictis, pr. Laspochori.
- 3194 *Marrubium vulgare* L. β. *apulum* Ten. Ad agrorum margines, pr. Salonici.
- 3195      »      *vulgare* × *peregrinum* — *M. remotum* Kit. In ruderatis, pr. Descati.
- 3196      »      *thessalum* Bois. et Heldr. In rupestribus subalpinis, mt. Olympus.
- 3197 *Molucella spinosa* L. In rupestribus reg. mediae, mt. Athos, rarissime.
- 3198 *Phlomis fruticosa* L. In rupestribus subalpinis, pr. Katafigi, non *vulgaris*.
- 3199      »      *pungens* Willd. β. *hispidula* Hal. In siccis et ad agrorum margines, pr. Triadi.
- 3200 *Lamium galeobdolon* Crantz. In humidis regionis mediae, pr. Samarina, rare.
- 3201      »      *moschatuni* Mill. In *saxosis* reg. inferioris, pr. Chryssoupolis.
- 3202      »      *album* L. Ad sepes reg. inferioris et submontanae, pr. Serras, rare.
- 3203      »      *maculatum* L. Ad sepes regionis inferioris et montanae, pr. Kozani.

- 3204 *Lamium purpureum* L. In cultis, regionis montanae, pr. Buffi, rare.
- 3205      »      *garganicum* L. β. *nivale* Bois. et Heldr. In **rupestribus** reg. subalpinae et alpinae, pr. Samarina.
- 3206      »      »      δ. *glabratum* Griseb. In **rupestribus** reg. mediae, mt. Vitsi.
- 3207      »      »      ε. *striatum* S. et S. In **rupestribus** subalpinis, mt. Grammos.
- 3208 *Betonica officinalis* L. In dumosis et ad sepes regionis mediae, mt. Bella—Voda.
- 3209      »      *Haussknechtii* Uechtr. In dumosis regionis mediae et superioris, pr. Samarina.
- 3210      »      *scardica* Griseb. In dumosis subalpinis, mt. Bella—Voda.
- 3211 *Stachys orientalis* L. In dumosis reg. inferioris et montanae, pr. Paranestion.
- 3212      »      *italica* Mill. β. *albiflora* Hal. In collibus saxosis, pr. Methoni, typo multo rario.
- 3213      »      *sericophylla* Hal. In **rupestribus** alpinis, mt. Grammos.
- 3214      »      *germanica* L. In siccis et ad silvarum margines, pr. Litochoron.
- 3215      »      *Reinerti* Heldr. β. *abbreviata* Hal. In **saxosis** alpinis nit. Olympus, typo rario.
- 3216      »      *silvatica* L. β. *pallida* Haussk. In regione silvatica, pr. Samarina, rare.
- 3217      »      *Freynii* Haussk. In **rupestribus** subalpinis, pr. Samarina.
- 3218      »      *recta* L. In **saxosis** reg. mediae, mt. Kaïmak—Tsalan.
- 3219      »      »      β. *sideritoides* Bois. In declivibus meridionalis mt. Karlik, rarissime.
- 3220      »      »      δ. *leucoglossa* Bois. In **rupestribus** alpinis mt. Athos, rarissime.
- 3221      »      *iberica* M. a B. In **saxosis** reg. mediae mt. Athos, rare.
- 3222      »      *tenuifolia* Pall. In **rupestribus** montanis, pr. Krania.

- 3223 *Stachys annua* L. Iu rupestribus montanis, pr. Samaria.  
 3224      »      »      β. *adenocalyx* C. Koch. pr. Samarina, typo frequentior.  
 3225      »      spinulosa S. et S. In agris derelictis, pr. Ormilia, rare.  
 3226      »      *serbica* Panc. Iu herbosis reg. montanae, pr. Buffi.  
 3227      »      *arvensis* L. Iu aridis regionis inferioris, pr. Straroni, rarissime.  
 3228      »      *alpiua* L. In pratis subalpinis, mt. Karlik.  
 3229      »      *iva* Griseb. In herbosis montanis, pr. Buffi, rare.  
 3230 *Ballota nigra* L. β. *albiflora* Heldr. In cultis et ad agro rum margines, pr. Triadi, typo rario.  
 3231      »      *macedonica* Vand. Iu saxosis montanis, pr. Samarina, rarissime.  
 3232 *Glechoma hederacea* L. In rupestribus reg. mediae, mt. Athos.  
 3233 *Nepeta nuda* L. β. *epirota* Hal. In saxosis subalpinis, pr. Samarina.  
 3234      »      *Sibthorpii* Benth. In herbosis et rupestribus subalpinis, mt. Olympus.  
 3235 *Calamintha incana* Bois. β. *calvescens* Heldr. In collibus aridis, supra Triadi.  
 3236      »      *alpina* Lam. γ. *granatensis* Bois. et Reut. In declivibus meridionalis, mt. Cholomon.  
 3237      »      »      ε. *major* Haussk. In rupestribus subalpinis et alpinis, mt. Grammos.  
 3238      »      *suaveolens* Bois. γ. *meteorica* Haussk. In rupestribus montanis, pr. Krania.  
 3239      »      *acinos* Clairv. In declivibus siccis, pr. Florina, rara.  
 3240      »      *exigua* S. et S. In aridis saxosis regionis inferioris, mt. Vitsi.  
 3241 *Micromeria myrtifolia* Bois. et Hoh. In saxosis reg. inferioris et montanae, pr. Elasson.  
 3242      »      *Juliana* × *crenophila* — *M. meteorica* Haussk. In rupestribus reg. mediae pr. Litochoron,

- 3243 *Micromeria serpyllifolia* M. B. In rupestribus reg. mediae, mt. Grammos.
- 3244 *Satureia cuneifolia* Ten. In saxosis reg. mediae, pr. Samarina, rara.
- 3245      »      »      β. *pisidica* Wettst. In rupestribus montanis, pr. Litochoron.
- 3246      »      »      γ. *hellenica* Heldr. In declivibus meridionalis, mt. Athos.
- 3247      »      »      δ. *Athoa Zag.* Foliis diminutis, lanceolato subulatis, subglabris; cymulis subsessilibus; calycis dentibus tubo brevioribus; corollae roseae, tubo inclusa. In saxosis montanis, pr. Autathos, rara. Habitu S. spinosae similis.
- 3248      »      »      ε. *epirotica* Zag. Viridis; foliis late linearis — lanceolatis, 10 mm. longis et 3-4 mm. latis, minus et sparsim hirtis; Corollae roseae (f. *rosea*) vel albidae (f. *albida*), tubo subexerto. In rupestribus reg. mediae, pr. Samarina.
- 3249      »      *parnassica* Heldr. et Sart. In rupestribus subalpinis, pr. Krania.
- 3250      »      »      γ. *macrophylla* Hal. pr. Krania, typo frequentior.
- 3251 *Origanium pulchrum* Bois. et Heldr. In rupestribus subalpinis mt. Athos, rarissime.
- 3252      »      *heracleoticum* L. β. *rubriflorum* Haussk. In dumosis reg. mediae mt. Athos.
- 3253      »      »      δ. *creticum* L. In dumosis et rupestribus reg. mediae mt. Athos.
- 3254 *Thymus ciliato—pubescens* Hal. In saxosis subalpinis et alpinis, mt. Grammos.
- 3255      »      *parnasicus* Hal. In rupestribus subalpinis et alpinis, mt. Grammos.
- 3256      »      *leucotrichus* Hal. In rupestribus alpinis, mt. Grammos.
- 3257      »      *zygioides* Griseb. In rupestribus subalpinis, mt. Vitsi.

- 3258 *Thymus comptus* Friv. In saxosis reg. superioris, mt. Chortiatis.
- 3259       >     *heterotrichus* Griseb. In rupestribus regionis mediae, pr. Krania.
- 3260 *Lavandula spica* L. In petrosis reg. inferioris mt. Athos, rara.
- 3261 *Lycopus europaeus* L. β. *pubescens* Benth. In humidis regionis inferioris et montanae, pr. Litochoron, typo rarius.
- 3262       >     *europaeus* × *exaltatus*—*L. intermedius* Haussk. In humidis et paludosis, pr. Leptocarya.
- 3263 *Mentha rotundifolia* L. Ad ripas regionis inferioris, pr. Koufalia, non *vulgaris*.
- 3264       >     *longifolia* L. β. *candidans* Crantz In arvis derelictis, pr. Axios.
- 3265       >       >     γ. *mollissima* Borkh. In paludosis, pr. Axios.
- 3266       >       >     ε. *minutiflora* Borb. In arvis derelictis, pr. Methoni.
- 3267       >       >     ζ. *Sieberi* C. Koch. In paludosis pr. Castoria.
- 3268       >     *hirsuta* × *mollissima*—*M. intermedia* Zag. Characteribus inter parentes intermedia; nunc ad unum nunc ad alterum accedens. In agris derelictis, pr. Calochori.
- 3269       >     *pulegium* L. In ruderatis humidis, pr. Litochoron.
- 3270       >       >     γ. *tomentella* Hoffm. et Link. In ruderatis reg. inferioris et montanae, pr. Litochoron.
- 3271       >     *nigricans* Mill. In arvis derelictis, pr. Laspochori.

### Lentibulariaceae

- 3272 *Pinguicula vulgaris* L. In humidis subalpinis, mt. Bella—Voda, rara.
- 3273 *Utricularia vulgaris* L. In aquis pr. Castoria, rarissime.

## Primulaceae

- 3274 *Lysimachia dubia* Ast. In arvis humidiusculis, pr. Serras.
- 3275       »     *punctata* L. β. *villicaulis* Hal. In umbrosis humidis, reg. moutanae, pr. Arnea, typo rario.
- 3276       »     *anagalloides* S. et S. In nemorosis reg. mediae, mt. Athos, rara.
- 3277 *Coris monspeliensis* L. In maritimis, pr. Stratoni, rarissime.
- 3278 *Androsace villosa* L. β. *epirotica* Zag. *Penicillata*; foliis linearī-lanceolatis, integris vel denticulatis; scapo umbellae longiore; pedicellis longioribus; involuci phyllis linearī-lanceolatis, calycem aequantibus. In reg. alpina, mt. Grammos, rarissime.
- 3279       »     *maxima* L. In rupestribus reg. mediae, pr. Livadi, rara.
- 3280       »     *hedraantha* Griseb. In saxosis alpinis, mt. Kerkini, rarissime.
- 3281       »     *elongata* L. In regione superiori, mt. Karlik.
- 3282 *Primula minima* L. In regione alpina, mt. Kerkini.
- 3283       »     *farinosa* L. In subalpinis, mt. Kerkini, rara.
- 3284       »       »     β. *exigua* Vel. In reg. superiore mt. Karlik.
- 3285 *Soldanella pindicola* Haussk. In rupestribus regionis subalpinæ, pr. Samarina, rara.
- 3286 *Cyclamen repandum* S. et S. In silvaticis et nemorosis reg. mediae, pr. Filiros.
- 3287       »     *latifolium* S. et S. In nemorosis reg. mediae, mt. Athos.
- 3288       »     *europaeum* L. In saxosis regionis montanae, pr. Idomeni.
- 3289       »     *graecum* Link. In saxosis reg. inferioris, mt. Athos.
- 3290 *Centunculus minimus* L. In herbosis humidis, pr. Serras, rarissinie.
- 3291 *Anagallis coerulea* Schreb. γ. *parviflora* Salzm. In collibus aridis, supra Triadi.

## Plumbaginaceae

- 3292 *Acantholimon echinus* Bois. In rupestribus subalpinis,  
pr. Samarina, rare.
- 3293 *Goniolimon dalmaticum* Bald. f. minor, pr. Scala, rarissime.
- 3294 *Statice Gmelini* Willd. In maritimis, mt. Athos.
- 3295       >, *virgata* Willd. In maritimis, pr. Niciti.
- 3296       >, *caspia* Willd. In arenosis, pr. Scala.
- 3297 *Armeria undulata* Bois. β. *graeca* Beck. In pratis subalpinis mt.. Vitsi, cum typ.
- 3298       >,       >, γ. *macedonica* Zag. Foliis glabris;  
corolla roseo — suffusa, minore. In  
pratis subalpinis, pr. Katafigi.
- 3299       >,       *sancta Janka*. In rupestribus reg. mediae, mt.  
Athos.

## Plantaginaceae

- 3300 *Plantago cynops* L. In humidis reg. inferioris, pr. Eleutherias, rarissime.
- 3301       >, *crassifolia* Forsk. In salsis, pr. Ormilia, rare.
- 3302       >,       >, β. *compacta* Willk. et Lange, pr.  
Ormilia, cum typ.
- 3303       >, *montana* Lam. In pratis, subalpinis et alpinis,  
mt. Grammos.
- 3304       >,       >, β. *graeca* Hal. mt. Grammos, cum  
typ.
- 3305       >, *lanceolata* L. β. *altissima* L. In pratis humidis,  
reg. mediae, mt. Grammos.
- 3306       >,       >, γ. *capitata* Presl. In siccis montanis,  
pr. Krania.
- 3307       >, *lagopus* L. β. *lusitanica* Willd. In aridis regi-  
onis inferioris, pr. Epanomi, typo rario.
- 3308       >, *media* L. In pratis reg. mediae et superioris,  
mt. Vitsi.
- 3309       >,       >, β. *epirota* Hal. In pratis subalpinis  
et alpinis, pr. Samarina.
- 3310       >, *major* L. β. *intermedia* Gilib. In pratis subal-  
pinis, mt. Vitsi.

- 3311 *Plantago alpina* L. In pascuis subalpinis et alpinis, mt. Kaïmak—Tsalan.

### Amarantaceae

- 3312 *Amaranthus chlorostachys* Willd. In ruderatis reg. inferioris, mt. Athos, rare.
- 3313       »     *blitum* L. β. *graecicans* L. In cultis, pr. Salonici, typo rario.
- 3314 *Polygonatum majus* A. Br. In declivibus mt. Olympus, supra Litochoron.
- 3315       »     *arvense* L. In collibus siccis, pr. Platamon.
- 3316       »     *Heuffelii* Lang. In saxosis subalpinis, pr. Samaria, rare.

### Chenopodiaceae

- 3317 *Beta macrocarpa* Guss. Ad agrorum margines, pr. Ormilia, rare.
- 3318       »     *nana* Bois. et Heldr. In pratis alpinis, mt. Athos, rarissime.
- 3319 *Chenopodium glaucum* L. In humidis, pr. Axios, rare.
- 3320       »     *album* L. β. *viride* Zag. Viride; foliis inferioribus sinuatis, summis oblongis, denticulatis. In cultis reg. inferioris, pr. Pylea.
- 3321       »     *rubrum* L. In cultis, pr. Idomeni, rare.
- 3322       »     *serotinum* L. In ruderatis et ad agrorum margines, pr. Serras.
- 3323       »     *polyspermum* L. In cultis et agris derelictis pr. Vodena.
- 3324       »     *ambrosioides* L. In agris derelictis regionis montanae, pr. Florina.
- 3325 *Atriplex hortensis* L. In cultis, pr. Ormilia, subsppontanea.
- 3326       »     *hastata* L. In ruderatis, pr. Salonici.
- 3327       »       »     β. *salina* Wallr. pr. Salonici, typo rario.
- 3328       »     *patula* L. β. *oblongifolia* W. et K. In ruderatis, pr. Platamon.
- 3329       »     *litoralis* L. In arenosis maritimis, pr. Nea Krimi, rarissime.
- 3330       »     *tatarica* L. β. *Sibthorpii* Hal. In ruderatis, pr. Epanomi, typo rario.

- 3331 *Atriplex tatarica* L. γ. *recurva* Urv. In maritimis pr. Niciti.
- 3332 *Obione pedunculata* Moqu. In maritimis, pr. Calochori, rarissime.
- 3333 *Suaeda maritima* Duni. In maritimis, pr. Ormilia.
- 3334       >     *setigera* Moqu. In maritimis, pr. Lasposchori, praecedenti rario.
- 3335 *Petrosimonia brachiata* Bunge. In maritimis, pr. Nea Krini, rarissime.

### Polygonaceae

- 3336 *Emex spinosus* Campd. In ruderatis regionis inferioris, pr. Niciti.
- 3337 *Rumex alpinus* L. In pratis subalpinis et alpinis, mt. Bella—Voda.
- 3338       >     *aquaticus* L. In humidis reg. inferioris pr. Serras, rare.
- 3339       >     *patientia* L. In pratis subalpinis, mt. Bella—Voda.
- 3340       >     *graecus* × *conglomeratus* — R. *semigraecus* Haussk. In humidis, pr. Caterini, inter parentes.
- 3341       >     *crispus* L. β. *unicallosus* Peterm. In humidis, regionis montanae, pr. Leptocarya.
- 3342       >     *graecus* × *crispus* — R. *dimidiatus* Haussk. Ad sepes, pr. Caterini.
- 3343       >     *obtusifolius* L. β. *subulatus* Reching. In pascuis montanis, pr. Descati.
- 3344       >     >     γ. *silvestris* Wallr. pr. Descati, praecedenti frequentior.
- 3345       >     *crispus* × *obtusifolius* Meisn. — R. *pratensis* M. u. K. In humidis, pr. Castoria.
- 3346       >     *congonieratus* × *obtusifolius* — R. *abortivus* Ruhm. In humidis, pr. Laspochori.
- 3347       >     *nepalensis* Spreng. In ruderatis, pr. Krania, rare.
- 3348       >     *pulcher* L. γ. *anodon* Haussk. In ruderatis regionis inferioris, pr. Caterini.
- 3349       >     *crispus* × *pulcher* — R. *pseudopulcher* Haussk. In humidis, pr. Castoria.

- 3350 *Rumex conglomeratus* × *pulcher*—R. Mureti Haussk. In ruderatis et humidis, pr. Lascpochori.
- 3351   >   *limosus* Thuill. In paludosis, regionis inferioris, pr. Chalastra.
- 3352   >   *montanus* Desf. In humidis regionis superioris, pr. Polyneri.
- 3353   >   *auriculatus* Wallr. In pratis subalpinis, pr. Samarina.
- 3354   >   *scutatus* L. β. *hastifolius* M. B. In rupestribus alpinis mt. Olympus.
- 3355   >   *acetosella* L. a. *typicus* Hal. In regione media mt. Chortiatis.
- 3356   >   >   β. *angiocarpus* Murb. In rupestribus alpinis, mt. Chortiatis.
- 3357 *Polygonum alpinum* All. In pratis subalpinis et alpinis, pr. Samarina.
- 3358   >   *bistorta* L. In regione subalpina mt. Vitsi, pr. Calyvia.
- 3359   >   *viviparum* L. In regione subalpina et alpina, mt. Vitsi.
- 3360   >   *serrulatum* Lag. In paludosis, pr. Calochori, rare.
- 3361   >   *lapathifolium* L. β. *incanum* Schmidt In humidis reg. inferioris, mt. Athos.
- 3362   >   *serrulatum* × *lapathifolium* Heldr. — P. *Heldreichii* Hal. In paludosis, pr. Calochori, rare.
- 3363   >   *hydropiper* L. In humidis reg. inferioris et montanae, pr. Litochoron.
- 3364   >   *aviculare* L. γ. *natum* Bory In rupestribus reg. mediae et superioris, mt. Athos.
- 3365   >   *Bellardi* All. In cultis reg. montanae, pr. Descati.
- 3366   >   *arenarium* W. et K. In agris, pr. *Ormilia non vulgare*.
- 3367   >   *arenarium* × *pulchellum*—P. *pseudoarenarium* Zag. Differt a *P. arenario* floribus 1-2 nls, spicas filiformes formantibus; a *P. pulchello perigonio* albo-roseo et achenio laevi, nitido, rarius subopaco. Rarissime fertile. Inter parentes, pr. *Ormilia*.

- 3368 *Polygonum aviculare* × *pulchellum*—*P. pseudopulchellum* Haussk. Inter parentes, pr. Nea Krini, non *vulgare*.
- 3369       »     *Bellardi* × *pulchellum* — *P. pseudo-Bellardii* Haussk. Inter parentes pr. Descati.
- 3370       »     *convolvulus* L. In ruderatis, pr. Salonici.
- 3371 *Oxyria digyna* Campd. In lapidis mobilibus reg. alpine, pr. Samariua, rara.

#### **Thymelaeaceae**

- 3372 *Daphne mezereum* L. In rupestribus subalpinis, mt. Bella—Voda.
- 3373       »     *laureola* L. β. *punctulata* Hal. In rupestribus reg. mediae mt. Olympus, typo multo rario.
- 3374       »     *jasminea* S. et S. In rupestribus subalpinis, mt. Athos, rara.
- 3375       »     *collina* Sm. In reg. media, mt. Athos.
- 3376       »     »     β. *Vahlii* Keissl. mt. Athos, typo rario.

#### **Lauraceae**

- 3377 *Laurus nobilis* L. In reg. inferiori mt. Athos.

#### **Santalaceae**

- 3378 *Conandra elegans* Rchb. Ad sepes, pr. Vodena.
- 3379 *thesium Parnassi* DC. In reg. media et superiore, mt. Bella—Voda.

#### **Cytinaceae**

- 3380 *Cytinus hypocistis* L. In declivibus meridionalis, mt. Chortiatis, ad radices Cistorum parasiticus.

#### **Aristolochiaceae**

- 3381 *Asarum europaeum* L. In reg. inferiori mt. Athos, rassisime.
- 3382 *Aristolochia altissima* Desf. Ad sepes regionis inferiores, mt. Grammos.
- 3383       »     *longa* L. In herbosis et ad sepes reg. inferioris, mt. Athos.
- 3384       »     *pallida* Willd. In reg. media mt. Athos, praecedenti rario.

## Euphorbiaceae

- 3385 *Ricinus communis* L. Subspontaneus in ruderatis reg. inferioris, mt. Athos.
- 3386 *Mercurialis perennis* L. Ad silvarum margines, mt. Athos, rara.
- 3387 *Euphorbia glabriflora* Vis. In reg. subalpina, pr. Samarina.
- 3388 » acanthothamnos Heldr. et Sart. In reg. inferiore int. Athos.
- 3389 » palustris L. In paludosis, pr. Amphipolis, rara.
- 3390 » oblongata β. sessiliflora Bois. et Sprun. In herbosis montanis, pr. Litochoron.
- 3391 » epithymoides L. In saxosis, regionis mediae, mt. Karlik.
- 3392 » capitulata Rchb. In regione media, mt. Olympus rara.
- 3393 » platyphyllos L. In ruderatis regionis montanae, pr. Krania.
- 3394 » » β. literata Jacq. pr. Krania, cum typo.
- 3395 » helioscopia L. f. major. Omnibus partibus major. In cultis reg. inferioris, pr. Salonici.
- 3396 » Sibthorpii Bois. Ad rivulos, regionis inferioris mt. Athos, non freqnens.
- 3397 » dendroides L. In rupestribus reg. inferioris, mt. Athos, rara.
- 3398 » Gerardiana Jacq. β. laconica Heldr. In rupestribus montanis, pr. Krania.
- 3399 » nicaeensis All. In regione media, mt. Athos non vulgaris.
- 3400 » paralias L. In arenosis et ad agrorum margines, pr. Ormilia.
- 3401 » amygdaloides L. In fagetis, mt. Bella—Voda, rara.
- 3402 » terracina L. In ruderatis reg. inferioris pr. Ormilia, rara.
- 3403 » thessala Form. In rupestribus montanis, pr. Leptocarya.
- 3404 » cyparissias L. In pascuis alpinis et subalpinis, mt. Bella—Voda,

- 3405 *Euphorbia herniariaefolia* Willd. In rupestribus, pr.  
Samarina, typo multo rario.
- 3406      >      *lathyris* L. In humidis, pr. Axios, rara.
- 3407      >      *segetalis* L. In arvis, pr. Idomeni, rara.
- 3408      >      *graeca* Bois. et Sprun. In rupestribus montana-  
nis, pr. Krania.
- 3409      >      *peplus* L. In ruderatis, pr. Vodena.
- 3410      >      *peploides* Gou. In cultis, pr. Ormilia.
- 3411      >      *falcata* L.  $\beta$ . *rubra* Cav. In ruderatis, pr. Ca-  
terini, typo rario.
- 3412      >      *aleppica* L. In cultis, pr. Polygyros.
- 3413      >      *dulcis* Jacq. In fagetis mt. Cholomon.
- 3414      >      *virgata* W. u. K. In ruderatis, pr. Florina, rara.

### Urticaceae

- 3415 *Urtica dioica* L.  $\gamma$ . *pubescens* Led. In ruderatis regionis inferioris mt. Athos, typo rario.
- 3416      >      *membranacea* Poir. In cultis regionis inferio-  
ris, mt. Athos, non *vulgaris*.
- 3417 *Parietaria judaica* L.  $\gamma$ . *lancifolia* Heldr. In rupium  
fissuris, pr. Salonici.
- 3418      >      >       $\delta$ . *satureifolia* Heldr. Ad muros, mt.  
Athos, rara.
- 3419      >      *lusitanica* L.  $\alpha$ . *typica* Hal. Ad rupes reg. in-  
ferioris, mt. Athos.
- 3420      >      >       $\beta$ . *filiformis* Ten. mt. Athos, typo  
rario.

### Ulmaceae

- 3421 *Ulmus campestris* L.  $\beta$ . *tortuosa* Host. Ad rivos, regionis mediae, pr. Polyneri.
- 3422      >      *montana* Wither. In silvis regionis montanae,  
pr. Krania.
- 3423      >      *pedunculata* Foug. In silvis regionis mediae,  
mt. Athos, rara.

### Cupuliferae

- 3424 *Quercus robur* L. In silvaticis reg. montanae et subal-  
pinae, pr. Krania.

- 3425 *Quercus sessiliflora* Sm. In silvis reg. mediae, mt. Vitsi, non vulgaris.
- 3426 » *lanuginosa* Lam. a. *typica* Hal. In regione media mt Olympus.
- 3427 » » *β. congesta* Presl. mt. Olympus.
- 3428 » » *γ. Virgiliana* Ten. mt. Olympus, rara.
- 3429 » » *ε. polycarpa* Schur. In regione media, pr. Krania.
- 3430 » » *ζ. pinnatifida* Gm. In reg. media et superiore, mt. Vitsi.
- 3431 » *conferta* Kit. *β. spectabilis* Kit. In regione silvatica, mt. Grammos.
- 3432 » » *γ. lobulata* Hal. mt. Grammos, praecedenti rario.
- 3433 » *lanuginosa* × *conferta* — *Q. pseudoconferta* Haussk. In reg. media mt. Vitsi, rara.
- 3434 » *cerris* L. a. *typica* Hal. In silvis regionis mediae, mt. Vitsi.
- 3435 » » *β. austriaca* Willd. mt. Vitsi, cum typo.
- 3436 » » *γ. pseudocerris* Bois. In reg. inferiore, mt. Olympus.
- 3437 » *aegilops* L. In reg. media mt. Grammos.
- 3438 » » *β. macrolepis* Kty. mt. Grammos, typo rario.
- 3439 » » *δ. portugalnssa* Orph. mt. Grammos.
- 3440 » *hispanica* Lam. In regione media pr. Krania.
- 3441 » *smilax* L. *β. Fordii* Wenzig. In regione media, mt. Cholomon.
- 3442 » *coccifera* L. a. *genuina* Bois. mt. Cholomon.
- 3443 » » *β. integrifolia* Bois. in regione media, mt. Athos.
- 3444 » » *γ. calliprinos* Webb. mt. Cholomon.
- 3445 *Corylus colurna* L. In regione media, mt. Vitsi, non vulgaris.

### Salicaceae

- 3446 *Populus nigra* L. *β. italica* Duroi Ad ripas, pr. Florina.
- 3447 , » *γ. pubescens* Parl. pr. Polyneri.
- 3448 *Salix purpurea* L. Ad ripas regionis montanae, pr. Polyneri.

- 3449 *Salix purpurea* L. β. *helix* Fraas. pr. *Polyneri*, typο rario.
- 3450      »      *amplexicaulis* Ch. et B. In humidis regionis inferioris, pr. *Laspochori*, rare.
- 3451      »      *viminalis* L. In humidis, pr. *Petritsi*.
- 3452      »      *viminalis* × *caprea*—*S. acuminata* Sm. Ad ripas, pr. *Petritsi*, rare.
- 3453      »      *caprea* L. In regione iuedia, int. Athos.
- 3454      »      *aurita* L. In regione media, mt. *Cholomion*.
- 3455      »      *retusa* L. In humidis regionis mediae et superioris, mt. *Vitsi*.
- 3456      »      *nigricans* Fr. In humidis reg. inferioris et mediae, mt. *Grammos*, rare.

#### Betulaceae

- 3457 *Betula alba* L. Ad ripas regionis mediae, mt. *Karlik*, rara.

#### Hydrocharidaceae

- 3458 *Hydrocharis morsus ranae* L. In aquis stagnantibus, pr. *Castoria*, rarissime.

#### Butomaceae

- 3459 *Butomus umbellatus* L. In paludosis, pr. *Castoria*.

#### Alismaceae

- 3460 *Alisma ranunculoides* L. In paludosis, pr. *Petritsi*, rarissime.
- 3461 *Damasonium Bourgaei* Coss. Ad fossas, pr. *Nestorion*, rarissime.
- 3462 *Sagittaria sagittifolia* L. In aquis stagnantibus, pr. Ag. *Germanos*, rarissime.

#### Juncaginaceae

- 3463 *Triglochin bulbosum* L. In herbosis maritimis, pr. *Scala*.

#### Potamaceae

- 3464 *Zostera nana* Roth. In vadosis, arenosis maritimis, pr. Nea Krini.

- 3465 *Ruppia maritima* L. In maritimis, pr. Calochori.
- 3466       >       >        $\beta.$  *rostellata* Koch. pr. Calochori, typ. rario.
- 3467 *Potamogeton natans* L.  $\beta.$  *fluitans* Roth. In aquis pr. Leptocarya.
- 3468       >        $\alpha.$  *alpinus* Balb. In aquis stagnantibus pr. Doïrani.
- 3469       >       *gramineus* L.  $\alpha.$  *graminifolius* Fr. In stagnantibus, pr. Ag. Germanos, rare.
- 3470       >       >        $\beta.$  *heterophyllus* Schreb. pr. Ag. Germanos, rare.
- 3471       >       *lucens* L. In aquis lente fluentibus, pr. Castoria.
- 3472       >       *pusillus* L. In aquis stagnantibus, pr. Agios Germanos.
- 3473       >       >        $\beta.$  *tenuissimus* Koch. pr. Agios Germanos.
- 3474       >       *densus* L. In lacu Kerkinitis.
- 3475 *Cymodocea nodosa* Aschers. In vadosis limosis et arenosis maris, pr. Aretsou.

### Najadaceae

- 3476 *Najas major* All. In lacu Prespa, rarissime.

### Orchidaceae

- 3477 *Cypripedium calceolus* L. In rupestribus, regionis mediae, nit. Graninios, rarissime.
- 3478 *Cephalanthera alba* Simk. In silvis montanis, pr. Samarina.
- 3479       >       *longifolia* L. f. *uana* Renz. In silvis, pr. Litorchoron.
- 3480       >       *rubra*  $\times$  *pallens* — C. Majeri W. Zim. In silvis, pr. Krania, rara.
- 3481       >       *cucullata* Bois. et Heldr. In silvis, pr. Nevrocopi, rare.
- 3482 *Epipactis palustris* L. In paludosis, pr. Castoria, rarissime.
- 3483       >       *latifolia* L.  $\beta.$  *orbicularis* C. Richt. pr. Litorchoron.

- 3484 *Epipactis microphylla* Sw. In silvis reg. mediae, mt. Grammos, rarissime.
- 3485 *Listera ovata* R. Br. In silvis, regionis superioris, mt. Grammos, rarissime.
- 3486 *Spiranthes aestivalis* Lam. In pascuis subalpinis, mt. Grammos, rarissime.
- 3487 > *spiralis* C. Koch. In pascuis montanis, pr. Samaria.
- 3488 *Serapias cordigera* L. In pratis humidis, regionis inferiores, mt. Athos.
- 3489 > » f. elegans Renz. mt. Athos, cum typo.
- 3490 > longipetala Poll. In pascuis reg. mediae mt. Athos.
- 3491 > lingua L. In collibus herbosis, pr. Niciti, rara.
- 3492 > lingua × occultata — *S. semilingua* G. Camus In regione inferiore mt. Athos.
- 3493 *Aceras anthropophora* Fraas. In pascuis, reg. mediae, mt. Athos, rare.
- 3494 *Himantoglossum hircinum* Spreng. In collibus siccis, pr. Chrysoupolis, rare.
- 3495 > » β. *caprinum* M. B. pr. Chrysoupolis, cum typo.
- 3496 *Anacamptis pyramidalis* Rich. β. *brachystachys* Urv. In silvis reg. mediae, mt. Chortiatis.
- 3497 *Platanthera chlorantha* Cust. In castanetis, mt. Athos.
- 3498 *Orchis longicurris* Link. β. *breviloba* Hal. In herbosis montanis, pr. Peristera, typo rario.
- 3499 > commutata Tod. In herbosis, pr. Stratoni, rare.
- 3500 > longicurris × commutata — *O. attica* Haussk. In herbosis, pr. Stratoni, rarissime.
- 3501 > simia Lam. In herbosis, regionis inferioris et mediae, mt. Athos.
- 3502 > picta Lois. In herbosis regionis montanae, pr. Krania.
- 3503 > » β. *albiflora* Bois. pr. Krania, typo rario.
- 3504 > coriophora L. In pascuis montanis, pr. Krania.
- 3505 > fragrans Poll. In pascuis humidis, regionis mediae, mt. Grammos.
- 3506 > » f. *atropurpurea* Renz. mt. Grammos, cum typo.

- 3507 *Orchis fragrans* × *laxiflora* — O. Bicknelli Hal. In pratis humidis, mt. Grammos, rare.
- 3508      »      *iberica* M. a B. In humidis subalpinis, pr. Samarina.
- 3509      »      *papilionacea* L. β. *albiflora* Bois. In herbosis reg. mediae, nit. Cholomion.
- 3510      »      *mascula* L. In silvis reg. inferioris et mediae, mt. Athos.
- 3511      »      *pallens* L. In herbosis regionis mediae, mt. Kerkini.
- 3512      »      *provincialis* × *pallens* — O. Plessidiaca Renz. In silvis montanis, pr. Krania.
- 3513      »      *quadripunctata* Cyr. In saxosis regionis mediae nit. Athos.
- 3514      »      »      f. *olochela* Renz. In saxosis mt. Athos.
- 3515      »      »      γ. *albiflora* Raul. mt. Athos, rarissime.
- 3516      »      *laxiflora* Lam. β. *longibracteata* Haussk. In paludosis, pr. Axios, typo rarior.
- 3517      »      »      γ. *palustris* Jacq. pr. Axios.
- 3518      »      *incarnata* L. In paludibus, pr. Sedes, rara.
- 3519      »      »      β. *lanceata* Fraas pr. Sedes.
- 3520      »      *latifolia* L. In humidis regionis mediae, mt. Athos.
- 3521      »      *sambucina* L. In herbosis siccis, regionis mediae et superioris, mt. Kaïmak—Tsalan.
- 3522      »      *morio* L. In pratis regionis inferioris et montanae, pr. Paranestion.
- 3523 *Ophrys ferrum equinum* Desf. In regione inferiore mt. Athos, rara.
- 3524      »      »      f. *subtrilobum* Hay. mt. Athos, typo rarior.
- 3525      »      *aranifera* Huds. In herbosis regionis inferioris mt. Grammos.
- 3526      »      »      f. *epirotica* Renz. In pratis regionis inferioris, mt. Grammos.
- 3527      »      *mammosa* Desf. f. *subtriloba* Renz. In regione media mt. Olympus.

- 3528 *Ophrys mammosa* f. *agibba* Renz. pr. Litochoron.
- 3529      »      *fusca* Link. In herbosis regionis inferioris, mt. Athos.
- 3530      »      »      *γ. funerea* Bicknell. mt. Athos, typus rarius.
- 3531      »      »      *γ. iricolor* Desf. In herbosis regionis inferioris et mediae, mt. Athos.
- 3532      »      *mammosa* × *fusca* — *O. corinthiaca* Haussk. In regione inferiore, mt. Athos, rara.
- 3533      »      *lutea* Cav. α. *typica*. In collibus, pr. Stratoni, rara.
- 3534      »      »      β. *minor* Parl. In regione inferiore, mt. Athos.
- 3535      »      »      *f. olocheila* Renz. In herbosis, pr. Stratoni, rarissime.
- 3536      »      *niyodes* L. In aridis, regionis inferioris, pr. Amphipolis, rara.
- 3537      »      *speculum* Link. In aridis, regionis inferioris, mt. Athos, rarissime.
- 3538      »      *oestrifera* M. a. B. In herbosis regionis inferioris, mt. Athos.
- 3539      »      »      β. *cornuta* Stev. In collibus herbosis pr. Filiros, rara.
- 3540      »      »      γ. *intermedia* Zag. pr. Filiros, rara.
- 3541      »      *apifera* Huds. In regione inferiore et media, mt. Athos.
- 3542      »      *Aesculapii* Renz. In collibus herbosis, pr. Platamon, rarissime.
- 3543      »      s. sp. *pseudoaranifera* Renz. pr. Platamon, rara.
- 3544      »      *aranifera* × *mammosa* — *O. pseudomammosa* Renz. In herbosis montanis, pr. Kristallopigi, rara.
- 3545      »      *mammosa* × *lutea* — *O. pseudoquadriloba* Renz. In herbosis reg. inferioris, mt. Athos.
- 3546      »      *cornuta* × *apifera* — *O. Scopelii* Renz. In herbosis reg. inferioris, mt. Athos.
- 3547      »      *oestrifera* × *lutea* — *O. pseudooestrifera* Zag. In graminosis reg. inferioris, mt. Athos,

- 3548 *Ophrys fusca* × *lutea*—*O. varia* Zag. *Polymorpha*, nunc ad unum, nunc ad alterum parentium accedens.  
 3549 *Gymnadenia conopsea* R.Br. In pratis subalpinis, mt. Vitsi.

### Iridaceae

- 3550 *Iris pallida* Lam. In reg. inferiore, mt. Athos, rara.  
 3551      >      *florentina* L. In dumosis regionis inferioris, mt. Athos.  
 3552      >      *variegata* L. In reg. media, mt. Grammos, rara.  
 3553      >      *Sintenisii* Janka In dumosis regionis inferioris et mediae, mt. Vitsi.  
 3554 *Romulea ramiflora* Ten. In aridis pr. Niciti, rara.  
 3555      >      *Columnae* Seb. et M. In herbosis, pr. Ormilia, praecedenti frequentior.  
 3556 *Crocus chrysanthus* Herb. In pascuis regionis subalpinae et alpinae, mt. Kerkini, rare.  
 3557      >      *pulchellus* Herb. In dumosis et rupestribus, regionis mediae, pr. Filiros.  
 3558      >      *Olivieri* Gay. f. *multiflora*; floribus 2—5, plerumque parvis. In regione inferiore et media, pr. Arsakli.  
 3559      >      *laevigatus* Ch. et B. In dumosis, reg. inferiores, mt. Athos, non vulgaris.  
 3560      >      *veluchensis* Herb. In pascuis regionis subalpinae et alpinae, mt. Bella—Voda.  
 3561      >      *Sieberi* Gay. In pascuis regionis mediae et superioris, mt. Athos, non vulgaris.  
 3562      >      *cancellatus* Herb. In saxosis regionis montanae, pr. Couri.  
 3563      >      > f. *parviflora*; floribus 2—3, parvis, insignis. In rupestribus montanis, pr. Couri, typus rarius.  
 3564      >      *hadriaticus* Herb. In rupestribus regionis inferioris, mt. Grammos.  
 3565      >      *variegatus* Hoppe. In rupestribus, pr. Stavros, rare.  
 3566      >      *aureus* S. et S. In saxosis reg. mediae, mt. Kerkini, rare.  
 3567      >      *Heuffelianus* Herb. In reg. media, mt. Karlik.

**Amaryllidaceae**

- 3568 *Narcissus radiiflorus* Salisb. In pascuis regionis superioris, mt. Olympus, rare.
- 3569 *Sternbergia lutea* Gawl. In saxosis regionis inferioris, mt. Athos.
- 3570      >      *colchiciflora* W. et K. In reg. inferiore, mt. Karlik, rara.
- 3571      >      *sicula* Tin. β. *graeca* Rchb. In saxosis montanis, pr. Litochoron.
- 3572 *Leucoium aestivum* L. In herbosis, regionis inferioris et submontanae, pr. Paranestion.
- 3573 *Galanthus nivalis* L. In herbosis regionis mediae et superioris, mt. Vitsi.

**Smilaceae**

- 3574 *Smilax aspera* L. α. *typica* Hal. In dumosis et rupibus regionis inferioris, mt. Chortiatis.
- 3575      >      > γ. *nigra* Willd. In dumosis regionis inferioris, mt. Athos, typo rario.
- 3576      >      *excelsa* L. In dumosis reg. mediae, mt. Karlik, rare.

**Dioscoreaceae**

- 3577 *Tamus communis* L. β. *cretica* L. Ad sepes regionis inferioris, mt. Athos.

**Asparagaceae**

- 3578 *Ruscus hypophyllum* L. In dumosis mt. Athos.
- 3579      >      *hypoglossum* L. mt. Athos.
- 3580 *Asparagus acutifolius* L. Ad sepes, regionis inferioris et mediae, pr. Arsakli.
- 3581      >      *verticillatus* L. pr. Paranestion, rarissime.
- 3582      >      *tenuifolius* Lam. Ad sepes, pr. Ag. Germanos.
- 3583 *Polygonatum officinale* All. Ad sepes et in silvis regionis mediae, mt. Kerkini.
- 3584      >      *pruinosum* Bois. α. *typicum*. In silvis regionis mediae, mt. Chortiatis,

## Liliaceae

- 3585 *Asphodelus albus* Mill. In pascuis subalpinis, mt. Bel-la—Voda.
- 3586      »      *fistulosus* L. In collibus, regionis inferioris, pr. Niciti, non vulgaris.
- 3587 *Asphodeline taurica* Pall. In reg. media, mt. Karlik, rare.
- 3588 *Lilium albanicum* Griseb. In pascuis regionis alpinae, mt. Kaïnak—Tsalan.
- 3589 *Fritillaria ionica* Hal. In dumosis regionis mediae, pr. Samarina.
- 3590      »      *tenella* Bieb. In saxosis subalpinis, mt. Grammos.
- 3591      »      *graeca* Bois. et Spr. γ. *unicolor* Adam. In dumosis regionis mediae, pr. Samarina, rarissime.
- 3592      »      *Guicciardi* Heldr. et Sart. In rupestribus sub-alpinis, pr. Krania, rara.
- 3593      »      *Sibthorpiana* Bois. In saxosis reg. mediae, mt. Athos, rara.
- 3594      »      *meleagris* L. In pratis humidis regionis mediae et superioris, mt. Kaïnak—Tsalan.
- 3595      »      *pontica* Wahl. In regione silvatica, mt. Karlik, ad confines ditionis nostrae.
- 3596 *Lloydia graeca* Kunth. In saxosis regionis inferioris, mt. Athos, non vulgaris.
- 3597 *Gagea pratensis* Schult. In pratis subalpinis, mt. Grammos.
- 3598      »      *fistulosa* Rami. In pratis et saxosis subalpinis, pr. Samarina.
- 3599      »      *Gussonii* Terrac. In pascuis regionis mediae et superioris, pr. Krania.
- 3600      »      *Granatelli* Parl. In regione media, mt. Athos, rara.
- 3601      »      *foliosa* Schult. In aridis regionis inferioris et submontanae, pr. Stratoni, rara.
- 3602      »      *amblyopetala* Bois. et Heldr. In saxosis regionis mediae, pr. Descati.
- 3603      »      »      *β. montana* Pascher. pr. Descati, cum typo.
- 3604      »      *bohenica* Schult. In saxosis montanis, pr. Skra.

- 3605 *Gagea Szovitsii* Bess. In rupestribus, regionis inferioris et mediae, pr. Krania.
- 3606      >      *lutea* R. et Sch. In herbosis regionis superioris, pr. Katafigi, rara.
- 3607      >      *pusilla* R. et. Schult. In saxosis montanis, pr. Litochoron.
3608. *Tulipa praecox* Ten. In agris, pr. Ormilia, rarissime.
- 3609      >      *Orphanidea Bois.* In saxosis, regionis mediae mt. Athos, rara.
- 3610      >      *australis* Link. β. *montana* Kunze. In saxosis subalpinis, pr. Samarina.
- 3611 *Ornithogalum pyrenaicum* L. In herbosis regionis inferioris, mt. Athos.
- 3612      >      *boucheanum* Aschers. In herbosis, pr. Paranestion.
- 3613      <      *montanum* Cyr. In saxosis regionis mediae et superioris, pr. Krania.
- 3614      >      *collinum* Guss. In saxosis regionis inferioris et mediae, pr. Vassilica.
- 3615      >      *refractum* Kit. In herbosis, pr. Idomeni.
- 3616 *Scilla bifolia* L. γ. *subnivalis* Nyman. In dumosis subalpinis et alpinis, mt. Cholomon.
- 3617      >      *autumnalis* L. β. *albiflora* Zag. *Floribus albis insignis.* In saxosis, pr. Seï-Sou, typo rarer.
- 3618 *Allium leucanthum* C. Koch. In cultis regionis inferioris, pr. Ormilia, rarissime.
- 3619      >      *ampeloprasum* L. f. *pylium* Notar. In dumosis montanis, pr. Leptocarya.
- 3620      >      >      β. *pruinosum* Bois. pr. Leptocarya, typo rarer.
- 3621      >      *chamaespathum* Bois. In saxosis regionis inferioris, mt. Athos.
- 3622      >      *confusum* Hal. In humidiusculis regionis mediae, pr. Krania.
- 3623      >      *margaritaceum* S. et S. β. *guttatum* Stev. In saxosis, pr. Litochoron.
- 3624      >      >      γ. *rubellum* Bois. In declivibus meridionalis, mt. Karlik, rare.
- 3625      >      *aryense* Guss. In collibus saxosis, pr. Grevena.
- 3626      >      >      β. *trachypus* Bois. In dumosis montanis, pr. Litochoron.

- 3627 *Allium assimile* Hal. In pratis subalpinis, pr. Samarina.
- 3628 » *sibiricum* L. In herbosis subalpinis et alpinis, mt. Kaïmak—Tsalan, rarissime.
- 3629 » *meteoricum* Heldr. et Haussk. In saxosis, pr. Descati, rare.
- 3630 » *maritimum* Raf. In herbosis regionis inferioris pr. Pylea.
- 3631 » *moschatum* L. In saxosis montanis pr. Krania.
- 3632 » *stamineum* Bois. β. *hymettium* Bois. In collibus aridis pr. Seï-Sou, typo rarer.
- 3633 » *Guicciardii* Heldr. In rupestribus subalpinis pr. Krania.
- 3634 » *flavum* L. In herbosis et rupestribus alpinis, mt. Bella—Voda.
- 3635 » » β. *minus* Bois. mt. Bella—Voda, cum typo.
- 3636 » *parnassicum* Bois. In rupestribus regionis superioris, pr. Samarina.
- 3637 » *paniculatum* L. β. *vilosulum* Hal. In cultis, pr. Caterini, typo multo rarer.
- 3638 » *subhirsutum* L. β. *hellenicum* Haussk. In herbosis, pr. Methoni.
- 3639 » *neapolitanum* Cyr. In herbosis montanis, pr. Descati.
- 3640 » *Cyrilli* Ten. In cultis, pr. Ormilia, rare.
- 3641 » *vineale* L. In cultis, pr. Idomeni, rare.
- 3642 » *pulchellum* Don. In saxosis pr. Castanoussa, rarissime.
- 3643 » *saxatile* M. B. In rupestribus regionis mediae mt. Kerkini.
- 3644 *Bellevalia ciliata* Nees In arvis, pr. Ormilia.
- 3645 » *dubia* R. et Sch. In herbidis, regionis inferioris, mt. Athos, rara.
- 3646 *Leopoldia tenuiflora* Heldr. f. *pindicola* Haussk. In dumosis montanis, pr. Krania.
- 3647 » *comosa* Parl. β. *Holzmanni* Heldr. In herbosis et collibus apricis, pr. Epanomi.
- 3648 » » γ. *pharmacusana* Heldr. In arvis, pr. Epanomi.

- 3649 *Muscaria commutatum* Guss. In regione inferiore, mt. Athos, rare.
- 3650      »      *pulchellum* Heldr. et Sart. In saxosis reg. mediae, mt. Cholomon.
- 3651      »      »      *f. albiflora* Heldr. mt. Cholomon, typarior.
- 3652      »      *parviflorum* Desf. In aridis regionis inferioris pr. Niciti, rarissime.
- 3653 *Hyacinthus leucophaeus* Steven. In cultis, pr. Petritsi.
- 3654 *Erythronium dens canis* L. In saxosis subalpinis mt. Karlik, rarissime.

### Melanthaceae

- 3655 *Colchicum bulbocodioides* M. a B. In saxosis regionis superioris, mt. Grammos.
- 3656      »      *Bertolonii* Stev. In rupestribus montanis, pr. Samarina, rare.
- 3657      »      *parnassicum* Sart. Orph. et Heldr. In rupestribus regionis mediae et superioris, pr. Samarina.
- 3658      »      *amabile* Heldr. In rupestribus regionis superioris, pr. Samarina, rare.
- 3659      »      *latifolium* S. et S. β. *euboeum* Orph. In regione media mt. Cholomon.
- 3660 *Merendera Rhodopea* Vil. In saxosis subalpinis, mt. Karlik.
- 3661 *Veratrum album* L. In pascuis subalpinis mt. Kaïmak —Tsalan.
- 3662      »      *nigrum* L. In pascuis reg. mediae et superioris, mt. Grammos.

### Juncaceae

- 3663 *Juncus acutus* L. β. *Heldreichianus* Marss. In salsuginosis, pr. Calochori.
- 3664      »      *maritimus* Lam. In salsuginosis, pr. Ormilia.
- 3665      »      *Leersii* Marrs. In humidis regionis superioris mt. Athos.
- 3666      »      *inflexus* L. β. *Angelisii* Ten. In humidis subalpinis, mt. Grammos.

- 3667 *Juncus paniculatus* Hoppe In humidis regionis mediae et superioris, pr. Krania.
- 3668 > *Gerardi* Lois. In paludosis, pr. Calochori.
- 3669 > *bufonius* L. In humidis regionis inferioris et mediae, mt. Vitsi.
- 3670 > *capitatus* Weig. In humidis regionis inferioris, pr. Ormilia, rarissime.
- 3671 > *obtusiflorus* Ehrh. In humidis regionis superioris, mt. Cholomon, rarissime.
- 3672 > *alpinus* Vill. In humidis regionis alpinae, pr. Samarina.
- 3673 > > *β. Requienii* Parl. pr. Samarina, type frequentior.
- 3674 > *articulatus* L. In humidis regionis mediae et superioris, pr. Samarina.
- 3675 > *Fontanesii* Gay. In humidis subalpinis, pr. Samarina.
- 3676 > > *β. pyramidatus* Lah. pr. Samarina, cum typo.
- 3677 > *Thomasii* Ten. In pascuis humidis, regionis mediae, pr. Krania.
- 3678 > *melanocephalus* Friv. In pascuis subalpinis, mt. Kerkini.
- 3679 > *effusus* × *inflexus* — *J. intermedius* Vill. In humidis reg. montanae, pr. Leptocarya.
- 3680 > *compressus* × *Gerardi* — In paludosis, pr. Calochori, rare.
- 3681 > *triglumis* L. In humidis regionis mediae, mt. Karlik.
- 3682 *Luzula Forsteri* Sm. In silvis montanis, pr. Krania.
- 3683 > *spicata* DC. In rupestribus subalpinis et alpinis, pr. Samarina.
- 3684 > > *β. pindica* Haussk. pr. Samarina, cum typo.
- 3685 > *campestris* DC. In silvis montanis, pr. Skra.
- 3686 > *multiflora* Lej. In silvis regionis mediae, mt. Karlik.
- 3687 > *flavescens* Gaud. In nemorosis, pr. Agios Germanos, rara,

3688 *Luzula glabrata* Desr. In silvis, reg. mediae, mt. Karlik, rara.

3689       »     *spadicea* Lam. et DC. In reg. media et superiore, mt. Karlik.

### **Araceae**

3690 *Dracunculus vulgaris* Schott. β. *creticus* Schott. In collibus, pr. Salonici, typo rario.

3691 *Arum orientale* M. a B. In herbosis regionis inferioris, pr. Ormilia, rare.

3692       »     *maculatum* L. In umbrosis montanis, pr. Krania.

3693 *Biarum tenuifolium* Schott. In rupestribus montanis, pr. Polyneri.

3694       »     *Spruneri* Bois. In herbosis regionis inferioris, pr. Salonici, rare.

3695       »     *Fraasianum* Schott. In incultis regionis inferioris, pr. Polygyros, rarissime.

3696 *Acorus calamus* L. In regione inferiore, mt. Athos, rarissime.

### **Lemnaceae**

3697 *Lemma trisulca* L. In aquis stagnantibus, pr. Calochori.

3698 *Spirodela polyrrhiza* Schleid. In paludosis, pr. Castoria, rarissime.

### **Typhaceae**

3699 *Typha angustifolia* L. In aquis, pr. Axios.

3700       »     *Laxmanni* Lepech. In paludosis, pr. Leptocarya, rara.

### **Sparganiaceae**

3701 *Sparganium erectum* L. Ad aquas, pr. Castoria.

3702       »     *simplex* Huds. Ad aquas, pr. Ag. Germanos, rare.

3703       »     *affine* Schnizl. Ad aquas, pr. Petritsi, rare.

## Cyperaceae

- 3704 *Isolepis supina* R. Br. In reg. inferiore, pr. Laspochori.
- 3705 *Cyperus longus* × *rotundus* — *C. hybridus* Haussk.  
In humidis, pr. Caterini, inter parentes.
- 3706      »      *badius* × *longus* — *C. badiooides* Haussk. Inter parentes, pr. Caterini.
- 3707      »      *glomeratus* L. In paludosis, pr. Axios, rare.
- 3708      »      *glaber* L. In paludosis, pr. Axios.
- 3709      »      *diformis* L. In inundatis regionis inferioris,  
pr. Amphipolis, rarissime.
- 3710      »      *distachyus* All. In humidis, pr. Caterini.
- 3711      »      *Monti* L. In paludosis, pr. Axios, rare.
- 3712 *Schoenus nigricans* L. In humidis regionis montanae,  
pr. Descati.
- 3713 *Eriophorum angustifolium* Roth. In pratis subalpinis,  
mt. Kaïmak—Tsalan.
- 3714      »      *latifolium* Hoppe. In pratis subalpinis, pr. Samarina.
- 3715 *Heleocharis palustris* R. Br. In paludosis, pr. Castoria.
- 3716      »      »      f. *frigida* Haussk. In humidis re-  
gionis superioris, pr. Samarina.
- 3717      »      *uniglumis* Schult. In paludosis, pr. lacum Pre-  
spa, rara.
- 3718 *Holoschoenus vulgaris* Link. α. *typicus* Hal. In hu-  
midis, pr. Calochori.
- 3719      »      »      β. *romanus* (L.) pr. Calochori.
- 3720      »      »      γ. *australis* (L.) pr. Calochori,  
praecedentibus frequentior.
- 3721 *Scirpus sylvaticus* L. In humidis, pr. Amphipolis.
- 3722      »      *maritimus* L. In paludosis, pr. Laspochori.
- 3723      »      *litoralis* Schrad. In paludosis, pr. Laspochori.
- 3724      »      *mucronatus* L. Ad fossas, pr. Ormilia, rare.
- 3725      »      *michelianus* L. In humidis, pr. Axios, rare.
- 3726      »      *lacustris* × *Tabernaemontani* — In paludosis,  
pr. Leptocarya, inter parentes.
- 3727      »      *litoralis* × *lacustris* — In paludosis, pr. Laspochori, inter parentes.
- 3728 *Blysmus compressus* Panz. In pascuis subalpinis, pr.  
Samarina.

- 3729 *Carex riparia* Curt. Ad aquas pr. Castoria, rare.
- 3730      >      *rostrata* With. In reg. inferiore, mt. Athos.
- 3731      >      *hirta* L. In humidis montanis, pr. Polyneri.
- 3732      >      *lepidocarpa* Tausch. In humidis subalpinis, pr. Samarina.
- 3733      >      *Oederi* Ehrh. pr. Samarina, in humidis.
- 3734      >      *Hornschuchiana* Hoppe. In humidis, pr. Amphilopolis, rare.
- 3735      >      *distans* L. In humidis regionis montanae, pr. Polyneri.
- 3736      >      *extensa* Good. In maritimis, pr. Perea.
- 3737      >           > *β. graeca* Haussk. In humidis, pr. La-spochori, typo rario.
- 3738      >      *ventricosa* Curt. In dumosis et silvaticis, pr. Polyneri.
- 3739      >      *laevis* Kit. In saxosis subalpinis et alpinis, mt. Grammos.
- 3740      >      *pendula* Huds. Ad rivulos regionis montanae, pr. Polyneri.
- 3741      >      *pallescens* L. *β. tymphaea* Form. In herbosis subalpinis, pr. Samarina.
- 3742      >      *glaуca* Murr. *α. typica* Hal. In humidis, regionis inferioris et montanae, pr. Grevena.
- 3743      >           > *β. erythrostachys* Hoppe pr. Grevena, cum typo.
- 3744      >           > *γ. cuspidata* Host. In pratis montanis, pr. Krania.
- 3745      >      *hispida* Willd. In humidis, pr. Leptocarya.
- 3746      >      *pаnicea* L. In humidis regionis inferioris, mt. Grammos.
- 3747      >      *atrata* L. In pratis subalpinis et alpinis, mt. Bella—Voda.
- 3748      >      *caryophyllea* Latour. In humidis montanis, pr. Descati.
- 3749      >      *tomentosa* L. In herbosis regionis mediae, mt. Athos.
- 3750      >      *humilis* Leys. In herbosis regionis inferioris, mt. Grammos, rare.
- 3751      >      *ruffa* L. In humidis regionis mediae, mt. Grammos.

- 3752 *Carex stricta* Good. In paludosis, pr. Axios.
- 3753      >      *illegitima* Ces. In umbrosis et humidis regionis inferioris et mediae, mt. Athos.
- 3754      >      *distachya* Desf. In herbosis regionis inferioris et montanae, pr. Grevena.
- 3755      >      *remota* L. In umibrosis montanis, pr. Polyneri.
- 3756      >      *echinata* Murr. In humidis subalpinis et alpinis, pr. Samarina.
- 3757      >      *elongata* L. In regione inferiore, mt. Grammos, rarissime.
- 3758      >      *leporina* L. In humidis regionis montanae, pr. Krania.
- 3759      >      *paradoxa* Willd. In humidis subalpinis et alpinis, pr. Samarina.
- 3760      >      *vulpina* L. Ad fossas regionis montanae, pr. Polyneri.
- 3761      >      >      *nemorosa* Reb. pr. Polyneri, typo rarius.
- 3762      >      *muricata* L. In silvis montanis, pr. Krania.
- 3763      >      >      *Pairaei* Shultz pr. Krania, cum typo.
- 3764      >      *divulsa* Good. *β. Chaberti* Schultz. In dumosis regionis mediae, mt. Olympos, typo rarius.
- 3765      >      *divisa* Huds. *β. rivularis* Schk. In humidis regionis inferioris, pr. Sedes, typo rarius.
- 3766      >      *disticha* Huds. In humidis, pr. Stavros, rara.
- 3767      >      *Davalliana* Sm. In paludosis, pr. Amphilolis, rare.
- 3768      >      *curvula* All. In herbosis subalpinis et alpinis mt. Kerkini, rare.
- 3769      >      *digitata* L. In regione media et superiore, mt. Karlik.
- 3770      >      *montana* L. In pascuis subalpinis et alpinis, mt. Kaïmak—Tsalan.
- 3771      >      *mucronata* All. In pratis alpinis, mt. Kerkini.
- 3772      >      *silvatica* Huds. In silvis regionis mediae, mt. Bella—Voda.
- 3773      >      *semperflorens* Vill. In siccis, subalpinis et alpinis, mt. Bella—Voda.

## Gramineae

- 3774 *Erianthus Ravennae* L. pr. Axios.
- 3775      >      *Hostii Griseb.* pr. Amphipolis, praecedenti rario.
- 3776 *Andropogon distachyon* L. In apricis, regionis inferio-  
ris, pr. Niciti.
- 3777      >      *hirtum* L. In saxosis regionis inferioris et mon-  
tanae, pr. Leptocarya.
- 3778      >      > *β. pubescens* Vis. pr. Leptocarya, typo  
multo frequentior.
- 3779 *Setaria viridis* Pal. *β. ambigua* Guss. In cultis, pr.  
Laspochori, typo rario.
- 3780      >      *verticillata* Pal. *β. breviseta* Godr. In hortis,  
pr. Salonici, typo rario.
- 3781 *Digitaria sanguinalis* Scop. *β. distachyum* Asch. et Gr.  
In cultis, pr. Calochori, typo multo rario.
- 3782 *Panicum repens* L. In maritimis, pr. Ormilia.
- 3783      >      *miliaceum* L. pr. Sindos, subsppontaneum.
- 3784 *Phalaris bulbosa* L. In cultis regionis inferioris, pr.  
Calochori.
- 3785      >      *minor* Retz. *β. comosula* Heldr. In herbosis re-  
gionis inferioris, mt. Athos, rara.
- 3786      >      *paradoxa* L. *β. praemorsa* Lam. Certe varietas,  
nec recte status morbosus ut voluit Halacsy.  
In arvis pr. Sindos.
- 3787      >      *coerulescens* Desf. In humidis regionis inferioris,  
pr. Ormilia, rara.
- 3788      >      *arundinacea* L. In humidis regionis inferioris,  
pr. Amphipolis, rara.
- 3789 *Crypsis aculeata* Ait. In maritimis, pr. Ormilia.
- 3790      >      *schoenoides* Lam. In humidis, pr. Ormilia,  
praecedenti rario.
- 3791 *Aloppecurus Gerardi* Vill. f. *Heldreichianus* Nym. In  
pratis subalpinis, pr. Samarina.
- 3792      >      *creticus* Trin. In herbosis, pr. Laspochori.
- 3793      >      *pratensis* L. In humidis regionis mediae mt.  
Athos, rare.
- 3794 *Phleum phleoides* Simk. *β. blepharodes* Asch. et. Gr.  
In herbosis subalpinis, pr. Samarina.

- 3795 *Phleum echinatum* Host. In herbosis regionis mediae, mt. Grammos.
- 3796      >     *paniculatum* Huds. In agris derelictis, pr. Niciti, rare.
- 3797      >     *subulatum* Asch. et Gr. β. *ciliatum* Bois. In herbosis, pr. Niciti, typo rario.
- 3798      >     *crypsoides* Hack. In maritimis, pr. Ormilia, rarissime.
- 3799 *Mibora minima* Desv. In humidis reg. subalpinae, mt. Athos.
- 3800 *Stipa capillata* L. In rupestribus montanis, pr. Krania.
- 3801      >     *Fontanesii* Parl. In incultis, pr. Niciti, non *vulgaris*.
- 3802      >     *pennata* L. In saxosis subalpinis, mt. Grammos.
- 3803 *Oryzopsis coerulescens* Richt. β. *straminea* Haussk. In saxosis reg. mediae, mt. Athos.
- 3804      >     *holciformis* Richt. In saxosis regionis mediae, mt. Athos, rara.
- 3805      >      >     β. *longiglumis* Haussk. In rupestribus, pr. Stratoni, rarissime.
- 3806 *Milium vernale* M. a B. In silvis regionis mediae, mt. Athos.
- 3807      >      >     β. *Montianum* Parl. mt. Athos, cum typo.
- 3808 *Agrostis verticillata* Vill. β. *frondosa* Ten. In humidis, pr. Ormilia.
- 3809      >     *alba* L. In humidis, pr. Ormilia.
- 3810      >      >     f. *diffusa* Host. pr. Ormilia.
- 3811      >      >     β. *scabriglumis* Bois. et R. pr. Ormilia, cum typo.
- 3812      >     *vulgaris* With. β. *aristata* Bois. In herbosis regionis mediae, mt. Olympus.
- 3813      >     *canina* L. In reg. silvatica, pr. Krania.
- 3814      >      >     β. *mutica* Gaud. pr. Krania, typo frequentior.
- 3815 *Calamagrostis silvatica* DC. In subalpinis et alpinis, mt. Bella—Voda.
- 3816 *Gastridium scabrum* Presl. In maritimis, pr. Niciti, rarissime.

- 3817 *Polygonum maritimum* Willd. β. *subspathaceum* Req.  
In maritimis, pr. Perea, typo multo rario.
- 3818 *Phragmites communis* Trin. β. *flavescens* Cust. In pa-  
ludosis, pr. Axios.
- 3819      ,      γ. *stenophylla* Bois. Ad sepes pr. Pe-  
tritsi, praecedenti rario.
- 3820 *Sesleria nitida* Ten. β. *brevidentata* Hack. In rupestri-  
bus subalpinis et alpinis, pr. Samarina.
- 3821 *Aira caryophyllea* L. In siccis regionis submontanae, pr.  
Seï-Sou, rara.
- 3822      ,      *capillaris* Host. β. *ambigua* Not. In declivibus  
meridionalis, mt. Chortiatis, typo multo rario.
- 3823 *Deschampsia caespitosa* Palis. In reg. alpina, mt. Ker-  
kini.
- 3824      ,      ,      β. *colorata* Griseb. mt. Kerkini.
- 3825 *Avena sterilis* L. f. *nigrescens* Haussk. In cultis, pr.  
Caterini.
- 3826      ,      ,      f. *apraca* Haussk. In cultis, pr. Ni-  
citi.
- 3827      ,      ,      *clauda* Dur. In herbosis reg. inferioris, mt.  
Kerkini.
- 3828      ,      ,      *fatua* L. In cultis, pr. Idomeni, rara.
- 3829      ,      ,      *barbata* Brot. β. *Hoppeana* Scheele. In cultis,  
pr. Sindos.
- 3830      ,      ,      »      γ. *solida* Haussk. pr. Sindos.
- 3831      ,      ,      »      δ. *longiglumis* Dur. In siccis reg. in-  
ferioris, pr. Niciti.
- 3832      ,      ,      »      ε. *Wiestii* Steud. In cultis regionis  
montanae, pr. Krania.
- 3833 *Arrhenatherum elatius* Presl. β. *tuberousum* (Gilib.)  
In pratis subalpinis, pr. Sa-  
marina.
- 3834      ,      ,      »      γ. *palaestinum* Bois. In pratis  
regiouis montanae, pr. Cate-  
rini, typo multo rario.
- 3835 *Trisetum flavescens* Gaud. f. *confertiflorum* In pratis  
subalpinis, mt. Bella—Voda.
- 3836      ,      ,      »      *aureum* Ten. In maritimis, pr. Niciti, rare.
- 3837 *Koeleria phleoides* Pers. f. *brachystachya* DC. In cultis,  
pr. Hatzi—Baxé.

- 3838 *Koeleria phleoides* β. *pseudolobulata* Deg. et Dom. In cultis, pr. Calochori, typo rario.
- 3839 *Avellinia Michelii* Parl. In aridis regionis inferioris, mt. Athos, rarissime.
- 3840 *Holcus lanatus* L. β. *major* Zag. *Caespitosus*; caulis, etiam sub nodos, pilosis; arista paleae glumas evidenter superante, neque inversa, sed plus minus resupinata. In herbosis humidis, pr. Castoria, typo rario.
- 3841 *Melica ciliata* L. f. *micrantha* Bois. et Hoh. In saxosis, pr. Sei—Sou.
- 3842 > > β. *Magnolii* Gr. et Godr. In rupestribus regionis subalpinae, mt. Bella—Voda.
- 3843 > > γ. *nebrodensis* Parl. In saxosis subalpinis, pr. Samarina.
- 3844 > > > f. *cretica* B. et H. In saxosis, subalpinis et alpinis, pr. Samarina.
- 3845 > > > f. *Parlatorii* Asch. et Gr. In saxosis alpinis, mt. Bella-Voda.
- 3846 > *minuta* L. In rupestribus regionis inferioris, mt. Athos, rara.
- 3847 > > β. *saxatilis* S. et S. mt. Athos, cum typo.
- 3848 > > γ. *longiglumis* Haussk. mt. Athos.
- 3849 > *nutans* L. In rupestribus regionis silvaticae, mt. Athos.
- 3850 *Molinia coerulea* Moench. In humidis regionis montanae, pr. Krania, rarissime.
- 3851 *Diplachne serotina* Link. In aridis, submontosis, pr. Stratoni.
- 3852 *Dactylis glomerata* L. α. typica f. *abbreviata* Bernh. In rupestribus reg. mediae, mt. Cholomon.
- 3853 > > β. *hispanica* Roth. f. *ammophila* Heldr. In rupestribus, pr. Stratoni, rara.
- 3854 > > γ. *dactyloides* Hal. In rupestribus regionis inferioris, mt. Athos, rara.

- 3855 *Aeluropus litoralis* Parl. β. *hispidula* Hal. In maritimis, pr. Calochori, typo multo rario.
- 3856 *Vulpia ligustica* Link. In aridis regionis inferioris, mt. Athos, rara.
- 3857      >      *ciliata* Link. β. *imberbis* Vis. In declivibus meridionalis, mt. Chortiatis.
- 3858 *Bromus asper* Murr. In regione silvatica, mt. Athos.
- 3859      >      *erectus* Huds. f. *australis* Griseb. In pascuis subalpinis, mt. Grammos.
- 3860      >      *pindicus* Haussk. In humidis subalpinis, pr. Samarina, rare.
- 3861      >      *fibrosus* Hack. β. *contractus* Haussk. In pratis subalpinis, pr. Samarina.
- 3862      >      *lacmonicus* Haussk. In pascuis subalpinis, pr. Perivoli.
- 3863      >      *tectorum* L. β. *ponticus* In regione inferiore, mt. Athos.
- 3864      >      *Gussonei* Parl. In maritimis, pr. Ormilia, non vulgaris.
- 3865      >      *fasciculatus* Presl. In collibus aridis, pr. Michaniona, rare.
- 3866      >      *secalinus* L. Inter segetes, pr. Agios Germanos.
- 3867      >      >      β. *velutinus* Schrad. pr. Ag. Germanos, typo rario.
- 3868      >      *arvensis* L. β. *hyalinus* Schur. In herbosis montanis, pr. Krania.
- 3869      >      >      γ. *sericostachys* Hal. In cultis, pr. Laspochori.
- 3870      >      *japonicus* Thunb. β. *vestitus* Schrad. In herbosis regionis mediae, mt. Grammos, typo rario.
- 3871      >      *squarrosum* L. β. *villosus* Gmel. In rupestribus montanis, pr. Krania, typo frequentior.
- 3872      >      *intermedius* Guss. β. *laevis* Haussk. In collibus siccis, pr. Platamon, typo multo rario.
- 3873      >      *alopecuroides* Poir. In herbosis, pr. Polygyros.
- 3874      >      >      β. *calvus* Hal. pr. Polygyros, typo rario.
- 3875      >      *macrostachys* Desf. In herbosis regionis inferioris, pr. Epanomi.

- 3876 *Bromus macrostachys*  $\beta.$  *lanuginosus* Poir. pr. Epanomi,  
cuni typo.
- 3877 *Festuca ovina* L.  $\alpha.$  *polita* Hack. In saxosis alpinis, pr.  
Samarina, rara.
- 3878      >      >       $\beta.$  *duriuscula* L. f. *longifolia* Viv. In  
herbosis subalpinis, pr. Samarina.
- 3879      >      >       $\gamma.$  *glaucia* Lam. In saxosis regionis  
mediae et superioris, mt. Grammos.
- 3880      >      >       $\delta.$  *Panciciana* Hack. In saxosis subal-  
pinis, pr. Samarina.
- 3881      >      >       $\varepsilon.$  *saxatilis* Schur. In saxosis subalpi-  
nis et alpinis, pr. Samarina.
- 3882      >      >       $\eta.$  *laevis* Hack. f. *longearistata* Hack.  
In saxosis subalpinis, pr. Sa-  
marina.
- 3883      >      >      >      f. *gracilis* Hack. pr. Samarina.
- 3884      >      >      >      f. *Heldreichii* Hack. In saxo-  
sis regionis mediae, mt. Grammos.
- 3885      >      >      >       $\vartheta.$  *alpina* Sut. In herbosis, subalpinis  
et alpinis, pr. Samarina.
- 3886      >      *rubra* L.  $\alpha.$  *typica*. f. *pubescens* Willd. In her-  
bosis subalpinis, mt. Grammos.
- 3887      >      >      >       $\beta.$  *planifolia* Hack. In pratis paludosis,  
pr. Leuconas.
- 3888      >      >      elatior L. In pratis montanis, pr. Krania.
- 3889      >      >      >       $\beta.$  *pluriflora* Schult. pr. Krania, typo  
multo frequentior.
- 3890      >      >      arundinacea Schreb.  $\beta.$  *fenas* Lag. In herbosis  
regionis mediae, mt. Vitsi, typo rarer.
- 3891      >      >      gigantea Vill. In regione media, mt. Gram-  
mos, rara.
- 3892      >      >      *varia* Haenke  $\alpha.$  *typica*. f. *acuminata* Hack.  
In saxosis subalpinis et  
alpinis, mt. Grammos.
- 3893      >      >      >      f. *graeca* Hack. mt. Grammos.
- 3894      >      >      >       $\beta.$  *cylleonica* Bois. et Heldr. mt. Gram-  
mos, typo rarer.
- 3895      >      >      affinis Bois. et Heldr. In rupestribus alpinis,  
pr. Samarina, rara.

- 3896 *Festuca silvatica* Vill. In silvis montanis, pr. Buffi, rarissime.
- 3897 *Atropis distans* Griseb. β. *salinaria* Simk. In maritimis, pr. Ormilia.
- 3898      >      > γ. *maxima* Haussk. pr. Ormilia, rara.
- 3899      >      *convoluta* Griseb. In maritimis, pr. Ormilia.
- 3900 *Scleropoa maritima* Parl. In maritimis, pr. Ormilia, rara.
- 3901 *Sclerochloa dura* Palis. pr. Ormilia, rara.
- 3902 *Schismus arabicus* Nees. In muris, pr. Salonici, rare.
- 3903 *Briza maxima* L. β. *major* Zag. Spiculis ad 3 cm. et ultra longis, multifloris, glabris. In herbosis, pr. Caterini.
- 3904      >      > γ. *minor* Zag. Spiculis 6—8mm. longis, paucifloris, plerumque pubescens. In herbosis montanis, pr. Ar-sakli.
- 3905      >      *media* L. β. *elatior* S. et S. In herbosis regionis mediae, mt. Chortiatis.
- 3906 *Eragrostis megastachya* Link. f. *conferta* Ten. In cultis, pr. Calochori, typo rarer.
- 3907      >      *minor* Host. β. *coarctata* Hal. In herbosis, pr. Methoni, cum typo.
- 3908 *Sphenopus divaricatus* Rch. β. *confertus* Haussk. In arenosis, pr. Calochori, typo multo rarer.
- 3909 *Catabrosa aquatica* Palis. f. *ochroleuca* Dum. In aquosis, pr. Calochori, rara.
- 3910 *Poa annua* L. β. *exilis* Tommas. In herbosis regionis inferioris, pr. Ormilia.
- 3911      >      *silvicola* Guss. β. *violascens* Hal. In herbosis humidis, pr. Laspochori, typo rarer.
- 3912      >      *pratensis* L. In pratis regionis mediae, mt. Vitsi.
- 3913      >      > γ. *angustifolia* L. In pratis regionis mediae, pr. Perivoli.
- 3914      >      *Bivonae* Parl. In saxosis subalpinis et alpinis, pr. Samarina.
- 3915      >      *laxa* Haenke. In pratis regionis mediae, mt. Karlik,

- 3916 *Poa alpina* L. In rupestribus subalpinis et alpinis, pr. Samarina.
- 3917 > *palustris* L. In pratis humidis, pr. Polyneri.
- 3918 > *pannonica* Kern. In herbosis subalpinis, mt. Grammos.
- 3919 > *sterilis* M. a B. In herbosis montanis, pr. Perivoli.
- 3920 > *compressa* L. In humidis, pr. Grevena.
- 3921 > *cenisia* All. In rupestribus subalpinis et alpinis, mt. Bella—Voda.
- 3922 > > *β. dolosa* Bois. et Heldr. In rupestribus regionis superioris, mt. Olympus.
- 3923 > *caesia* Sm. *β. Frearitis* Orph. In rupestribus alpinis, mt. Bella—Voda.
- 3924 > *hybrida* Gaud. In rupestribus regionis superioris, mt. Athos.
- 3925 *Hordeum bulbosum* L. f. *minus* Haussk. In herbosis regionis inferioris, pr. Niciti.
- 3926 *Secale montanum* Guss. In pratis alpinis, mt. Athos, rarissime.
- 3927 *Aegilops ovata* L. *β. triaristata* Willd. f. *macrochaeta* Schuttl et Huet. pr. Salonici.
- 3928 > > *γ. biuncialis* Vis. In graminosis, pr. Caterini, non *vulgaris*.
- 3929 > *comosa* S. et S. *β. pluriaristata* Hal. In arvis, pr. Laspochori.
- 3930 > *caudata* × *comosa* — *A. ambigua* Haussk. Inter parentes, pr. Litochoron, rare.
- 3931 *Agropyrum caninum* Palis. Ad sepes, pr. Amphipolis, rare.
- 3932 > *elongatum* Palis. f. *giganteum* Roth. In humidis montanis, pr. Krania.
- 3933 > > *β. flaccidifolium* Bois. et Heldr. In maritimis, pr. Ormilia.
- 3934 > *junceum* Palis. In maritimis, pr. Ormilia, rare.
- 3935 > > *β. Sartorii* Bois. et Heldr. pr. Ormilia, cum typo.

- 3936 *Agropyrum junceum* γ. *confertum* Haussk. In maritimis,  
pr. Ormilia, rare.
- 3937 > litorale Bois. In regione inferiore mt. Athos,  
rare.
- 3938 > intermedium Palis. Ad sepes regionis monta-  
nae, pr. Krania.
- 3939 > > β. *trichophorum* (Link.) pr. Krania,  
cum typo.
- 3940 > > γ. *ambigens* Haussk. pr. Krania.
- 3941 > *repens* Palis. In cultis, pr. Grevena.
- 3942 > > β. *caesium* Presl. In dumosis regionis  
inferioris et mediae, mt. Grammos.
- 3943 *Brachypodium ramosum* R. et Sch. In rupestribus  
regionis inferioris, mt. Athos.
- 3944 > > β. *Plukenetii* Asch. et Gr. mt. Athos,  
type rarior.
- 3945 > distachyon R. et Sch. f. *asperum* Haussk. In  
aridis reg. inferioris, pr. Platamon.
- 3946 *Catapodium loliaceum* Link. In aridis, pr. Niciti, ra-  
rissime.
- 3947 *Lolium temulentum* L. β. *arvense* With. Inter segetes,  
pr. Epanomi.
- 3948 > > > f. *oliganthum* Gr. et  
Godr. pr. Epanoni.
- 3949 > *perenne* L. In agris, pr. Sindos.
- 3950 > > f. *ramosum* Sm. pr. Sindos, rare.
- 3951 > *Gaudini* Parl. In herbosis regionis inferioris,  
mt. Athos, rare.
- 3952 > *rigidum* Gaud. γ. *loliaceum* (Ch. et B.) In ar-  
vis, pr. Laspochori, non vulgare.
- 3953 *Lepturus incurvatus* Trin. f. *major* Haussk. In arenos-  
sis, pr. Perea.
- 3954 > *filiformis* Trin. In maritimis, pr. Epanomi, rare.
- 3955 *Danthonia provincialis* DC. In regione superiore, mt.  
Athos, rara.
- 3956 *Hierochloe odorata* Wahl. In regione media, mt. Karlik,  
rarissime.

## Coniferae



## Gnetaceae

- 3974 *Ephedra procera* Fisch. et Mey. In declivibus siccis,  
mt. Chortiatis.

## Equisetaceae

- 3975 *Equisetum sylvaticum* L. In umbrosis montanis, pr.  
Paranestion, rare.

3976 *Equisetum palustre* L. In humidis, pr. Axios.

3977 , *ramosissimum* Desf. f. *pannonicum* Kit. In hu-  
midis, pr. Castoria.

- 3978 *Equisetum ramosissimum* f. *variegatum* Ch. et B. In humidis, pr. Polyneri.  
 3979       »                »                β. *pallidum* Bory. In regione inferiore mt. Athos, rare.

**Filices**

- 3980 *Ceterach officinarum* Willd. f. *crenatum* Moore. In rupibus, pr. Seï—Sou.  
 3981       »                »                f. *depauperatum* Wollatt. In rupibus, pr. Asvestochori.  
 3982 *Gymnogramme leptophylla* Desv. In umbrosis, pr. Litochoron.  
 3983 *Phegopteris polypodioides* Féé. In regione media, mt. Bella—Voda.  
 3984       »                dryopteris Féé. In regione media et superiore mt. Kaïmak—Tsalan.  
 3985 *Nothochlaena vellea* Desv. In rupestribus regionis, inferioris, mt. Athos.  
 3986       »                *Marantae* R. Br. In rupibus regionis inferioris et submontanae, pr. Stratoni, rara.  
 3987 *Cheilanthes fragrans* Webb. In rupibus regionis inferioris, mt. Athos.  
 3988 *Adiantum capillus Veneris* L. β. *trifidum* Willd. In stilicidiis, regionis inferioris et mediae, mt. Athos, typo multo rario.  
 3989 *Pteris longifolia* L. Ad rivos regionis inferioris et mediae, mt. Athos, rarissime.  
 3990 *Blechnum spicant* Wither. Ad rivulos regionis montanae, pr. Krania.  
 3991 *Scolopendrium hemionitis* Sw. In rupibus regionis mediae, mt. Olympus.  
 3992 *Nephrodium montanum* Bak. In umbrosis humidis, regionis mediae, mt. Kaïmak—Tsalan, rare.  
 3993 *Nephrodium cristatum* Mich. In umbrosis humidis, mt. Karlik, rarissime.  
 3994 *Osmunda regalis* L. In castanetis, mt. Athos.  
 3995       »                »                β. *cristata* Sw. mt. Athos, typo rario.  
 3996 *Botrychium lunaria* Sw. In pascuis subalpinis, mt. Karlik, rarissime.

3997 *Ophioglossum lusitanicum* L. In humidis montanis,  
pr. Paranestion, rarissime.

**Lycopodiaceae**

3998 *Selaginella helvetica* Link. In regione media et superiore, mt. Athos.

**Isoetaceae**

3999 *Isoetes hystricula* Bory a. *typica* Hal. In humidis regionis inferioris, mt. Vitsi.

4000       >       >       >       *β. subinermis* Bois. In humidis, pr. Ag. Germanos, rarissime.

